

AGRO^{plus} MACRO P



PFC 1 (C) (I) (b) (ii) Daugiakomponentės skystos neorganinės makroelementinės trąšos pagamintos NPK suspensijos pavidalu su mikroelementais 10-20-10 / 10-8,72-8,3

SUDĖTIS

MAKRO-KOMPONENTAI	% (m/m)
Bendras azotas (N)	10,00
Nitratinis azotas (NO ₃)	1,50
Karbamidinis azotas (N-NH ₂)	8,50
Fosforo pentoksidas (P ₂ O ₅)*	20,00(= 8,72 % P)
Kalio oksidas (K ₂ O)*	10,00(= 8,3 % K)

MIKRO-KOMPONENTAI	% (m/m)
Boras (B) * rūgštinėje formoje	0,035
Varis (Cu) * chelatinė EDTA forma	0,045
Geležis (Fe) * chelatinė EDTA forma	0,100
Magnis (Mn) * completely chelated by EDTA	0,015
Molibdenas (Mo) * natrio molibdato formoje	0,007
Cinkas (Zn) * chelatinė EDTA forma	0,035

* Tirpus vandenyje
Tankis: 1,36 kg/l, pH 5,0-6,0

PASKIRTIS

AGROPLUS MACRO P yra NPK (azoto, fosforo, kalio) ir mikroelementų aukštos koncentracijos trąšos. Tinkamos naudoti profilaktiniam tręšimui, taip pat papildomam tręšimui. Dėl savo universalumo puikiai tinka visų tipų pasėliams. Gerina augalų vystymąsi, didina atsparumą stresinėms sąlygoms ir apsaugo nuo neigiamo aplinkos poveikio.

NAUDOJIMO NORMOS

Naudoti 2,0-3,0 litrus su 200 litrų vandens vienam hektarui. Pakartoti, jei yra reikalinga, t. y. pastebimas didelis makroelementų trūkumas. Prieš naudojimą gerai išmaišyti. Paruoštą tirpalą sunaudoti iš karto po paruošimo.

NAUDOJIMO LAIKOTARPIS

Vasariniams javams – nuo krūmijimosi pradžios iki varpų formavimosi pradžios (BBCH 13-50); žieminiams javams – nuo vegetacijos atsinaujinimo pavasarį iki varpų formavimosi pradžios (BBCH 31-50); žieminiams rapsams – nuo vegetacijos atsinaujinimo pradžios iki krūmijimosi pradžios (BBCH 31-50); kukurūzams – 3-5 lapelių tarpsnyje; cukriniams runkeliams – nuo 4-6 lapelių iki augalams pilnai uždengiant tarpueilius. Antras purškimas atliekamas po 12-14 dienų.

Geriausi rezultatai gaunami AGROPLUS MACRO P purškiant anksti ryte arba vakare, kai augaluose yra drėgmės. Nenaudoti esant ekstremalioms temperatūroms, intensyviai saulės šviesai, sausrai arba kitu nepalankiu augalams metu.

MAIŠYMAS

Pakuotės turinį prieš naudojant gerai supurtyti. Purkštuvu įranga privalo būti švari. Pripildyti purkštuvu rezervuarą puse reikiamo vandens kiekio ir įjungti maišyklę. Maišant į rezervuarą lėtai įpilti reikiamą AGROPLUS MACRO P kiekį. Supilti likusį vandens kiekį ir nedelsiant naudoti. Neleisti mišiniui stovėti be maišymo. Po naudojimo purkštuvą gerai išplauti.

SUDERINAMUMAS

AGROPLUS MACRO P yra fiziškai ir chemiškai suderinamas su daugeliu pesticidų, augimą reguliuojančių medžiagų ir mikroelementų. **Pastaba. Trąšų negalima maišyti su kalcio ir magnio sulfato trąšomis.** Dėl kitų maišymo galimybių kreipkitės į produkto platintoją. Visada atidžiai perskaitykite AGROPLUS MACRO P ir produkto, su kurio bus maišoma, naudojimo instrukcijas!

GAMINTOJAS

„Vitafer“
Al. Krakowska 19, Tarczyn 05-555
El. paštas office@vitafer.pl
www.vitafer.pl

SANDĖLIAVIMO SĄLYGOS

Saugoti nuo užšalimo. Laikyti +5 °C - +30 °C. Laikykite vėsioje, gerai ventiliuojamoje, sandėliavimui skirtoje patalpoje. Nelaikykite produkto tiesioginėje saulės šviesoje arba arti tiesioginių šilumos šaltinių. Laikykite atokiai nuo maisto, gėrimų ar gyvūnų šėryklų.

SAUGOS PRIEMONĖS

Saugokite akis ir odą (dėvėkite pilnai kūną dengiantį kombinezoną, gumines pirštines, akinius). Neįkvėpkite išpurkšto darbinio skysčio. Išsiliejus ir pastebėjus nerimą keliančius simptomus, kreipkitės į gydytoją ir parodykite produkto etiketę. Pagal Reglamentą (EB) 1272/2008 neklasifikuojama kaip pavojinga medžiaga.

Apsinuodijus kreiptis į Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centrą Apsinuodijimų informacijos biurą visą parą: tel. +370 5 236 20 52 arba mob. +370 687 53378. Bendras pagalbos telefonas: 112



Pakuotė: 10 litrų

Svoris neto: 13,60 kg
Geriausia iki: 24 mėn. nuo pagaminimo datos
Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės
Partijos Nr.: žiūrėti ant pakuotės
KILMĖS ŠALIS: Lenkija

PLATINTOJAS

**AGRO
KONCERNAS**

UAB „AGROKONCERNAS“
Vėrupės g. 1, Babtų k., LT-54328
Kauno r., Lietuva
Tel. +370 37 490490
El. paštas info@agrokoncernas.lt
www.agrokoncernas.lt