

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



ATEVIOR

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: -
1.0	18.02.2026	lapo numeris:	Pirmojo leidimo data: 18.02.2026
		50003141	

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1 Produkto identifikatorius

Produkto pavadinimas ATEVIOR

Kitos identifikavimo priemonės

Produkto kodas 50003141

Unikalus Mišinio : CUV0-50DN-V00C-5GV9
Identifikatorius (UFI)

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Cheminės : Herbicidas
medžiagos/mišinio
paskirtis

Rekomenduojami : Naudokite taip, kaip rekomenduojama etiketėje.
naudojimo apribojimai Tik profesionaliems naudotojams.

1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Tiekėjo adresas

FMC Agricultural Solutions A/S
Thyborønvej 78
DK-7673 Harbøre

Telefonas: +45 9690 9690
Telefaksas: +45 9690 9691
Elektroninio pašto adresas: SDS-Info@fmc.com .

1.4 Pagalbos telefono numeris

Esant nutekėjimo, gaisro, išsiliejimo ar avarijos situacijai,
skambinkite:
Lietuva: 370-52140238 (CHEMTREC)

Greitoji medicinos pagalba:
Lietuva: +370 523 62052, +370 687 53378

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



ATEVIOR

Versija 1.0	Peržiūrėjimo data: 18.02.2026	Saugos duomenų lapo numeris: 50003141	Paskutinio leidimo data: - Pirmojo leidimo data: 18.02.2026
----------------	----------------------------------	---	--

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikacija (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)

Akių dirginimas, 2 kategorija	H319: Sukelia smarkų akių dirginimą.
Trumpalaikis (ūmus) pavojus vandens aplinkai, 1 kategorija	H400: Labai toksiška vandens organizmams.
Ilgalaikis (lėtinis) pavojus vandens aplinkai, 1 kategorija	H410: Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

2.2 Ženklavimo elementai

Ženklavimas (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)

Pavojaus piktogramos :



Signalinis žodis : Atsargiai

Pavojingumo frazės : H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia
ilgalaikius pakitimus.

Atsargumo frazės : **Prevencija:**
P280 Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius
drabužius, naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
Greitoji pagalba:
P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti
vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra
ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
P337 + P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į
gydytoją.
P391 Surinkti ištekęsias medžiagas.
Šalinimas:
P501 Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų
reikalavimus.

Papildomas ženklavimas

EUH401 Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti
naudojimo instrukcijos nurodymus.

Specialių frazių (SP) ir saugos intervalų ieškokite etiketėje.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



ATEVIOR

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: -
1.0	18.02.2026	lapo numeris:	Pirmojo leidimo data: 18.02.2026
		50003141	

2.3 Kiti pavojai

Šios medžiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi patvariais, biologiškai besikaupiančiais ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais (vPvB), kai koncentracija yra 0,1% arba didesnė.

Ekologinė informacija: Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.

Toksikologinė informacija: Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2 Mišiniai

Komponentai

Cheminis pavadinimas	CAS Nr. EB Nr. Indekso Nr. Registracijos numeris	Klasifikacija	Koncentracija (% w/w)
mezosulfuronmetilas (ISO)	208465-21-8 607-729-00-9	Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 M faktorius (Ūmus toksiškumas vandens aplinkai): 100 M faktorius (Lėtinis toksiškumas vandens aplinkai): 100	4,5
tienkarbazonmetilas (ISO)	317815-83-1 607-742-00-X	Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 M faktorius (Ūmus toksiškumas vandens aplinkai): 1.000 M faktorius (Lėtinis toksiškumas vandens aplinkai): 1.000	1,5
Mefenpirdietilas	135590-91-9	Aquatic Chronic 2; H411	11,25

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



ATEVIOR

Versija 1.0 Peržiūrėjimo data: 18.02.2026 Saugos duomenų lapo numeris: 50003141 Paskutinio leidimo data: - Pirmojo leidimo data: 18.02.2026

Naftaleno ir propan-2-olio reakcijos produktas, sulfonintas ir neutralizuotas kaustine soda	Nepriskirta 939-368-0 01-2119969954-16-XXXX	Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 4; H332 Eye Dam. 1; H318 STOT SE 3; H335 (Kvėpavimo sistema)	$\geq 3 - < 10$
Likučiai (nafta), katalizinio reformerio frakcionatoriaus, sulfoninti, polimerai su formaldehidu, natrio druskos	68425-94-5	Eye Irrit. 2; H319 Aquatic Chronic 3; H412	≥ 10
Poli(oksi-1,2-etandiilas), α -sulfo-w-[2,4,6-tris(1-feniletil)fenoksi]-, amonio druska	119432-41-6	Aquatic Chronic 3; H412	$\geq 1 - < 25$
Medžiagos su kontakto darbo vietoje ribine verte :			
Silikagelis	112926-00-8		≥ 1
Kalkakmenis	1317-65-3 215-279-6		≥ 1
Krakmolas	9005-25-8 232-679-6		≥ 1

Santrumpų paaiškinimus žr. 16 skirsnyje.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

- Bendroji pagalba** : Išnešti iš pavojingos aplinkos.
Nukentėjusįjį paguldykite ir perkelti į stabilią padėtį (gulintį ant šono).
Nedelsiant nusiimkite užterštus drabužius ir saugiai juos išmeskite.
- Įkvėpus** : Išvesti į gryną orą.
Jei nukentėjusysis netekęs sąmonės, paguldyti į stabilią padėtį ir kviesti gydytoją.
Nedelsiant skambinti gydytojui arba apsinuodijimų kontrolės centrui.
- Patekus ant odos** : Nuplaukite gausiai muilu ir vandeniu, jei įmanoma, su polietilenglikoliu 400, po to nuplaukite vandeniu.
Jei atsiradęs dirginimas neišnyksta, kreiptis į gydytoją.
- Patekus į akis** : Nedelsiant gerai praplauti vandeniu, taip pat po akių vokais, ne trumpiau kaip 15 minučių.
Jei yra, po pirmųjų 5 minučių išimkite kontaktinius lęšius, tada toliau skalaukite akis.
Jei akių dirginimas tęsiasi, kreiptis į gydytoją.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



ATEVIOR

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: -
1.0	18.02.2026	lapo numeris:	Pirmojo leidimo data: 18.02.2026
		50003141	

Prarijus : NESKATINTI vėmimo.
Kvėpavimo takai turi būti švarūs.
Neduoti pieno ar alkoholinių gėrimų.
Asmeniui, neturinčiam sąmonės, nieko neduoti.
Išskalauti burną.
Nedelsiant skambinti gydytojui arba apsinuodijimų kontrolės centrui.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Simptomai : Nėra numatytų ar tikėtinų simptomų.
Rizikos : Sukelia smarkų akių dirginimą.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Gydymas : Simptominis gydymas.
Nurijus, skrandžio plovimas turėtų būti svarstomas tik tais atvejais, kai per pirmąsias 2 valandas buvo nurijama didelė dozė. Tačiau visada patartina vartoti aktyvintą anglį ir natrio sulfatą.
Specifiniai priešnuodžiai nežinomi.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1 Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės : Naudoti vandens srovę, alkoholiui atsparias putas, sausą cheminę medžiagą arba anglies dvideginį.
Naudoti vietinėmis sąlygomis ir supančiai aplinkai tinkamas gaisro gesinimo priemones.
Netinkamos gesinimo priemonės : Stipri vandens čiurkšlė
Nebarstykite išsiliejusios medžiagos aukšto slėgio vandens srovėmis.

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliama pavojai

Specifiniai pavojai gaisro metu : Neleisti gaisro gesinimo nuotekoms patekti į kanalizaciją ar vandens telkinius.
Pavojingi degimo produktai : Ugnis gali išskirti dirginančias, ėsdinančias ir (arba) toksiškas dujas.
Anglies oksidai
Azoto oksidai (NOx)
Sieros oksidai
Vandenilio chloridas
Vandenilio cianidas

5.3 Patarimai gaisrininkams

Speciali apsaugos įranga, : Gesinant gaisrą, jei būtina, naudoti autonominius kvėpavimo

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



ATEVIOR

Versija 1.0	Peržiūrėjimo data: 18.02.2026	Saugos duomenų lapo numeris: 50003141	Paskutinio leidimo data: - Pirmojo leidimo data: 18.02.2026
----------------	----------------------------------	---	--

skirta gaisrininkams

aparatus.

Tolesnė informacija

: Atskirai surinkti užterštą gaisro gesinimo vandenį, kuris neturi būti nuleidžiamas į nuotekas.
Gaisro liekanos ir užterštas gaisro gesinimo vanduo turi būti pašalinti pagal vietinių taisyklių reikalavimus.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Asmens atsargumo priemonės : Naudoti asmenines apsaugos priemones.
Vengti dulkių susidarymo.
Vengti dulkių įkvėpimo.
Užtikrinti pakankamą vėdinimą.
Niekada nepilti į originalias pakuotes surinktų išsipilusių likučių pakartotiniam naudojimui.
Užterštas vietas paženklinti ženklais ir neįleisti neįgaliojo personalo.
Gali dirbti tik kvalifikuotas personalas, aprūpintas apsaugos priemonėmis.

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės

Ekologinės atsargumo priemonės : Apsaugoti nuo produkto patekimo į nuotekas.
Apsaugoti nuo tolesnių nutekėjimų ar išsiliejimų, jeigu saugu tai daryti.
Jei produktu užteršiamos upės, ežerai ar nuotekų sistema, informuoti atsakingas institucijas.

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Valymo procedūros : Laikyti tinkamose uždarytose atliekų talpyklose.

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius

Žr. 7, 8, 11, 12 ir 13 skyrius.

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Saugaus naudojimo rekomendacijos : Vengti dulkių susidarymo.
Vengti įkvėpimų dalelių susidarymo.
Neįkvėpti garų, dulkių.
Vengti patekimo ant odos ir į akis.
Informacija apie asmenines apsaugos priemones pateikta 8 skirsnyje.
Naudojimo vietose draudžiama rūkyti, valgyti ir gerti.
Darbo patalpoje užtikrinti pakankamą oro pasikeitimą/ar ištraukimą.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



ATEVIOR

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: -
1.0	18.02.2026	lapo numeris:	Pirmojo leidimo data: 18.02.2026
		50003141	

Nuoplovas šalinti pagal vietines ir nacionalines taisykles.
Naudoti tik tose vietose, kur yra atitinkama ištraukiamoji
vėdinimo sistema.

Patarimai apie apsaugą nuo : Vengti dulkių susidarymo. Dulkių susidarymo vietose įrengti
gaisro ir sprogoimo atitinkamą ištraukiamąją vėdinimo sistemą. Laikyti atokiau nuo
uždegimo šaltinių.

Higienos priemonės : Naudojant nevalgyti ir negerti. Naudojant nerūkyti. Plauti
rankas prieš pertraukas ir nedelsiant po produkto
panaudojimo. Vengti patekimo ant odos, į akis ir ant drabužių.
Darbo drabužius laikyti atskirai. Nusivilkti užterštus drabužius
ir išskalbti prieš pakartotinį naudojimą.

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Reikalavimai sandėliavimo : Laikyti originalioje pakuotėje. Laikyti pakuotę sandariai
patalpoms ir talpykloms uždarytą gerai vėdinamoje vietoje. Atidarytas pakuotes būtina
sandariai uždaryti ir laikyti vertikaliai, kad neištekėtų. Elektros
įranga / darbinės medžiagos turi atitikti technologijų saugos
standartus. Laikyti vietose, prieinamose tik įgaliotiems
asmenims.

Papildoma informacija apie : Laikykite uždarytose, paženklintose talpyklose. Sandėliavimo
sandėliavimo sąlygas patalpa turi būti pastatyta iš nedegios medžiagos, uždara,
sausa, vėdinama, su nepralaidžiomis grindimis, į kurią negali
patekti pašaliniai asmenys ar vaikai. Patalpa turėtų būti
naudojama tik cheminėms medžiagoms laikyti. Joje neturėtų
būti maisto, gėrimų, pašarų ir sėklų. Turėtų būti įrengta rankų
plovimo stotelė. Saugokite nuo šalčio, ugnies, karščio ir
tiesioginių saulės spindulių.

Daugiau informacijos apie : Neskyla jei sandėliuojama ir taikoma kaip nurodyta.
stabilumą sandėliavimo metu

Pakavimo medžiaga : Tinkama medžiaga: HDPE (didelio tankio polietilenas), Coex
HDPE/EVOH, Coex HDPE/PA, Aliuminio kompozicinė plėvelė
(min. 0,007 mm aliuminis)

7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Konkretus (-ūs) naudojimo : Registruotas pesticidas turi būti naudojamas pagal etiketę,
atvejis (-ai) patvirtintą konkrečios šalies reguliavimo institucijų.

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

8.1 Kontrolės parametrai

Neturi medžiagų, kurioms nustatytos profesinės ekspozicijos ribinės vertės.

Papildomos ribos sąveikai darbo aplinkoje

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



ATEVIOR

Versija 1.0 Peržiūrėjimo data: 18.02.2026 Saugos duomenų lapo numeris: 50003141 Paskutinio leidimo data: - Pirmojo leidimo data: 18.02.2026

Apibūdinimas	Vertės tipas	Kontrolės parametrai	Šaltinis
Mezosulfuronmetilas (CAS-No. 208465-21-8)	TWA	10 mg/m ³	OES BCS: vidiniai Bayer AG, Crop Science Division „Darbo aplinkos standartai“
Tienkarbazonmetilas (CAS-No. 317815-83-1)	TWA	10 mg/m ³	OES BCS: vidiniai Bayer AG, Crop Science Division „Darbo aplinkos standartai“
Mefenpirdietilas (CAS-No. 135590-91-9)	TWA	10 mg/m ³	OES BCS: vidiniai Bayer AG, Crop Science Division „Darbo aplinkos standartai“

Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (DNEL) pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006:

Medžiagos pavadinimas	Naudojimo pabaiga	Paveikimo būdai	Potencialus poveikis sveikatai	Vertė
Mefenpirdietilas	Darbuotojai	Įkvėpimas	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	7 mg/m ³
	Darbuotojai	Odos	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	6 mg/kg
	Vartotojai	Įkvėpimas	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	3 mg/kg
	Vartotojai	Odos	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	3 mg/kg
Silikagelis	Darbuotojai	Įkvėpimas	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	4 mg/m ³

Prognozuojama poveikio nesukelianti koncentracija (PNEC) pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006:

Medžiagos pavadinimas	Aplinkos sritis	Vertė
Mefenpirdietilas	Gėlas vanduo	0,01 mg/l
	Jūros vanduo	0,001 mg/l
	Gėlojo vandens nuosėdos	0,384 mg/kg
	Nuotekų valymo įrenginys	10 mg/l
	Pertraukiamas naudojimas (gėlas vanduo)	0,024 mg/l

8.2 Poveikio kontrolė

Asmeninės apsauginės priemonės

Akių ir (arba) veido apsauga : Indelis akims plauti su švariu vandeniu
Sandariai prigludantys apsauginiai akiniai
Dėvėti (ar naudoti) veido skydelį ir apsauginį kostiumą , kilus nenormalaus perdirbimo problemoms.
Įranga privalo atitikti EN 166

Rankų apsauga

Medžiaga : Nitrilo guma
Prasiskverbimo laiką : > 480 min

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



ATEVIOR

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: -
1.0	18.02.2026	lapo numeris:	Pirmojo leidimo data: 18.02.2026
		50003141	

Pirštinių storis	:	> 0,4 mm
Direktyva	:	Įranga privalo atitikti EN 374
Apsauginis indeksas	:	6 klasė
Paaiškinimai	:	Tinkamumas specifiniam darbui buvo aptartas su apsauginių pirštinių gamintoju.
Odos ir kūno apsaugos priemonės	:	Dėvėkite standartinius kombinezonus ir 3 kategorijos 5 tipo kostiumą. Jei yra didelės ekspozicijos pavojus, apsvarstykite galimybę dėvėti aukštesnės apsaugos tipo kostiumą. Kai įmanoma, dėvėkite du drabužių sluoksnius. Po cheminės apsaugos kostiumu reikėtų dėvėti poliesterio/medvilnės arba medvilnės kombinezoną, kuris turėtų būti dažnai profesionaliai skalbiamas. Kūno apsaugos priemonės pasirinkti pagal pavojingų medžiagų koncentraciją ir kiekį darbo vietoje.
Kvėpavimo organų apsauga	:	Naudokite respiratorių su dalelių filtro kauke (apsaugos faktorius 4), atitinkančią Europos normą EN149FFP1 arba lygiavertę normą. Kvėpavimo takų apsauga turėtų būti naudojama tik trumpalaikės veiklos likutinei rizikai kontroliuoti, kai buvo imtasi visų pagrįstai įmanomų priemonių, siekiant sumažinti poveikį šaltinyje, pvz., izoliavimas ir (arba) vietinė ištraukiamoji ventiliacija. Visada laikykitės respiratoriaus gamintojo nurodymų dėl jo nešiojimo ir priežiūros.
Apsauginės priemonės	:	Prieš pradėdant dirbti su šiuo produktu, susipažinti su pirmosios pagalbos veiksmų planu. Vietoje visada turėti pirmosios pagalbos vaistinėlą kartu su tiksliomis instrukcijomis. Dėvėti tinkamas apsaugos priemonės. Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Profesionaliai naudodamas rekomenduojamą augalų apsaugos priemonę, galutinis naudotojas turi vadovautis etikete ir naudojimo instrukcijomis.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Fizinė būseną	:	kietas
Agregatinė būseną	:	granulės
Spalva	:	ruda
Kvapą	:	bekvapis
Kvapo atsiradimo slenkstis	:	Neturima duomenų
Lydimosi/užšalimo temperatūra	:	Neturima duomenų
Virimo temperatūra / virimo temperatūros intervalas	:	Netaikoma

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



ATEVIOR

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: -
1.0	18.02.2026	lapo numeris:	Pirmojo leidimo data: 18.02.2026
		50003141	

Degumas	:	nesidega
Viršutinė sprogumo riba /	:	Neturima duomenų
Viršutinė degumo riba	:	
Žemutinė sprogumo riba /	:	Neturima duomenų
Žemutinė degumo riba	:	
Pliūpsnio temperatūra	:	Netaikoma
Savaiminio užsidegimo	:	Neturima duomenų
temperatūra	:	
Skilimo temperatūra	:	Neturima duomenų
Egzoterminė skilimo	:	Neturima duomenų
temperatūra (savaiminio	:	
greitinimo)	:	
pH	:	7,5 - 9,5 (23 °C)
	:	Koncentracija: 1 %
	:	(dejonizuotas vanduo)
Klampa	:	
Dinaminė klampa	:	Neturima duomenų
Kinematinė klampa	:	Neturima duomenų
Tirpumas	:	
Tirpumas vandenyje	:	disperguojamas
Tirpumas kituose	:	Neturima duomenų
tirpikliuose	:	
Pasiskirstymo koeficientas: n-	:	Netinkamas šiam mišiniui.
oktanolis/vanduo	:	
Garų slėgis	:	Neturima duomenų
Santykinis tankis	:	Neturima duomenų
Tankis	:	Neturima duomenų
Tūrinis tankis	:	620 kg/m ³
	:	palaidas
Santykinis garų tankis	:	Neturima duomenų
Dalelių savybės	:	
Vertinimas	:	Šioje medžiagoje/mišinyje nėra nanoformų (pagal REACH
	:	reglamentą)
Dalelių dydis	:	Neturima duomenų

9.2 Kita informacija

Sprogmenys	:	Nesprogi
	:	Metodas: Reglamentas (EB) Nr. 440/2008, Priedas, A.14
Oksidacinės savybės	:	Neoksiduojantis
Savaiminis užsidegimas	:	259 °C
Garavimo greitis	:	Netaikoma
Mažiausia užsidegimo	:	Netaikoma
energija	:	

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1 Reaktingumas

Normaliomis sąlygomis stabilus.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



ATEVIOR

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: -
1.0	18.02.2026	lapo numeris:	Pirmojo leidimo data: 18.02.2026
		50003141	

10.2 Cheminis stabilumas

Stabilus rekomenduojamomis sandėliavimo sąlygomis.

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė

Pavoingos reakcijos : Neskyla jei sandėliuojama ir taikoma kaip nurodyta.

Laikant ir tvarkant pagal nustatytas instrukcijas, pavojingų reakcijų nepasitaiko.

Dulkės ore gali sudaryti sprogius mišinius.

10.4 Vengtinios sąlygos

Vengtinios sąlygos : Ekstremali temperatūra ir tiesioginiai saulės spinduliai.

10.5 Nesuderinamos medžiagos

Vengtinios medžiagos : Laikyti tik originalioje pakuotėje.

Venkite stiprių rūgščių, bazių ir oksidatorių

10.6 Pavojingi skilimo produktai

Pavojingų skilimo produktų nežinoma.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1 Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Ūmus toksiškumas

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Produktas:

Ūmus toksiškumas prarijus : LD50 (Žiurkė): > 5.000 mg/kg

Ūmus toksiškumas įkvėpus : LC50 (Žiurkė): > 5,09 mg/l

Poveikio trukmė: 4 h

Bandymo atmosfera: dulkės/rūkas

Paaiškinimai: Didžiausia pasiekama koncentracija.

Ūmus toksiškumas susilietus su oda : LD50 (Žiurkė): > 5.000 mg/kg

Komponentai:

tienkarbazonmetilas (ISO):

Ūmus toksiškumas prarijus : LD50 (Žiurkė): > 2.000 mg/kg

Ūmus toksiškumas įkvėpus : LC50 (Žiurkė): > 2,018 mg/l

Poveikio trukmė: 4 h

Bandymo atmosfera: dulkės/rūkas

Vertinimas: Cheminė medžiaga ar mišinys nepasižymi ūmiu inhaliaciniu toksiškumu

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



ATEVIOR

Versija 1.0	Peržiūrėjimo data: 18.02.2026	Saugos duomenų lapo numeris: 50003141	Paskutinio leidimo data: - Pirmojo leidimo data: 18.02.2026
----------------	----------------------------------	---	--

Ūmus toksiškumas susilietus su oda : LD50 (Žiurkė): > 2.000 mg/kg

Mefenpirdietilas:

Ūmus toksiškumas prarijus : LD50 (Žiurkė, patinas ir patelė): > 5.000 mg/kg
Metodas: OECD Bandymų gairės 401

Ūmus toksiškumas įkvėpus : LC0 (Žiurkė, patinas ir patelė): > 1,32 mg/l
Poveikio trukmė: 4 h
Bandymo atmosfera: dulkės/rūkas
Metodas: OECD Bandymų gairės 403
Paaiškinimai: jokio mirtingumo

Ūmus toksiškumas susilietus su oda : LD50 (Žiurkė, patinas ir patelė): > 4.000 mg/kg
Metodas: OECD Bandymų gairės 402

Naftaleno ir propan-2-olio reakcijos produktas, sulfonintas ir neutralizuotas kaustine soda:

Ūmus toksiškumas prarijus : LD50 (Žiurkė, patinas ir patelė): 600 - 1.800 mg/kg
LD50 (Žiurkė, patinas): apytikriai 1.350 mg/kg

Ūmus toksiškumas įkvėpus : LC50 (Žiurkė, patinas): 1,09 mg/l
Poveikio trukmė: 4 h
Bandymo atmosfera: dulkės/rūkas
LC50 (Žiurkė, patelė): 2,93 mg/l
Poveikio trukmė: 4 h
Bandymo atmosfera: dulkės/rūkas

Ūmus toksiškumas susilietus su oda : LD50 (Triušis, patinas): apytikriai 4.200 mg/kg

Likučiai (nafta), katalizinio reformerio frakcionatoriaus, sulfoninti, polimerai su formaldehidu, natrio druskos:

Ūmus toksiškumas prarijus : LD50 (Žiurkė): > 5.000 mg/kg

Poli(oksi-1,2-etandiilas), α-sulfo-w-[2,4,6-tris(1-feniletil)fenoksi]-, amonio druska:

Ūmus toksiškumas prarijus : LD50 (Žiurkė, patinas ir patelė): > 2.000 mg/kg
Paaiškinimai: Paremta panašių medžiagų duomenimis

Ūmus toksiškumas susilietus su oda : LD50 (Žiurkė, patinas ir patelė): > 2.000 mg/kg
Metodas: OECD Bandymų gairės 402
Paaiškinimai: Paremta panašių medžiagų duomenimis

Silikagelis:

Ūmus toksiškumas prarijus : LD50 (Žiurkė, patinas ir patelė): > 5.000 mg/kg
Metodas: OECD Bandymų gairės 401
Paaiškinimai: Paremta panašių medžiagų duomenimis

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



ATEVIOR

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: -
1.0	18.02.2026	lapo numeris:	Pirmojo leidimo data: 18.02.2026
		50003141	

Ūmus toksiškumas įkvėpus : LC0 (Žiurkė, patinas ir patelė): > 0,14 mg/l
Poveikio trukmė: 4 h
Bandymo atmosfera: dulkės/rūkas
Metodas: OECD Bandymų gairės 403
Paaiškinimai: Paremta panašių medžiagų duomenimis
jokio mirtingumo

Ūmus toksiškumas susilietus su oda : LD50 (Triušis): > 5.000 mg/kg
Paaiškinimai: Paremta panašių medžiagų duomenimis

Kalkakmenis:

Ūmus toksiškumas prarijus : LD50 (Žiurkė): > 5.000 mg/kg

Krakmolas:

Ūmus toksiškumas prarijus : LD50 (Žiurkė, patinas ir patelė): > 5.000 mg/kg
Paaiškinimai: Paremta panašių medžiagų duomenimis

Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Produktas:

Rūšis : Triušis
Rezultatas : Nestiprus odos dirginimas
Paaiškinimai : Minimalus poveikis, nesiekiantis klasifikacijoje numatytos ribos.

Komponentai:

Mefenpirdietilas:

Rūšis : Triušis
Poveikio trukmė : 4 h
Metodas : OECD Bandymų gairės 404
Rezultatas : Nedirgina odos

Naftaleno ir propan-2-olio reakcijos produktas, sulfonintas ir neutralizuotas kaustine soda:

Rūšis : Triušis
Poveikio trukmė : 4 h
Vertinimas : Neklasifikuojama kaip dirginanti
Metodas : OECD Bandymų gairės 404
Rezultatas : Nestiprus odos dirginimas

Likučiai (nafta), katalizinio reformerio frakcionatoriaus, sulfoninti, polimerai su formaldehidu, natrio druskos:

Paaiškinimai : Neturima duomenų

Poli(oksi-1,2-etandiilas), α -sulfo-w-[2,4,6-tris(1-feniletil)fenoksi]-, amonio druska:

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



ATEVIOR

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: -
1.0	18.02.2026	lapo numeris:	Pirmojo leidimo data: 18.02.2026
		50003141	

Rūšis : Triušis
Metodas : OECD Bandymų gairės 404
Rezultatas : Nedirgina odos

Silikagelis:

Rūšis : Triušis
Metodas : OECD Bandymų gairės 404
Rezultatas : Nedirgina odos
Paaiškinimai : Paremta panašių medžiagų duomenimis

Kalkakmenis:

Rezultatas : Nedirgina odos

Kraskmolas:

Metodas : EPISKIN Žmogaus odos modelio bandymas
Rezultatas : Nedirgina odos
Paaiškinimai : Paremta panašių medžiagų duomenimis

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Produktas:

Rūšis : Triušis
Rezultatas : Akių dirginimas

Komponentai:

Mefenpirdietilas:

Rūšis : Triušis
Metodas : OECD Bandymų gairės 405
Rezultatas : Nedirgina akių

Naftaleno ir propan-2-olio reakcijos produktas, sulfonintas ir neutralizuotas kaustine soda:

Rūšis : Triušis
Metodas : OECD Bandymų gairės 405
Rezultatas : Negrįžtamas poveikis akims

Likučiai (nafta), katalizinio reformerio frakcionatoriaus, sulfoninti, polimerai su formaldehidu, natrio druskos:

Rezultatas : Akių dirginimas

Poli(oksi-1,2-etandiilas), α -sulfo-w-[2,4,6-tris(1-feniletil)fenoksi]-, amonio druska:

Rūšis : Galvijo ragena
Rezultatas : silpnas odos dirginimas

Silikagelis:

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



ATEVIOR

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: -
1.0	18.02.2026	lapo numeris:	Pirmojo leidimo data: 18.02.2026
		50003141	

Rūšis	:	Triušis
Metodas	:	OECD Bandymų gairės 405
Rezultatas	:	Nedirgina akių
Paaiškinimai	:	Paremta panašių medžiagų duomenimis

Kalkakmenis:

Rezultatas	:	Nedirgina akių
------------	---	----------------

Krakmolas:

Rūšis	:	Triušis
Metodas	:	OECD Bandymų gairės 405
Rezultatas	:	Nedirgina akių
Paaiškinimai	:	Paremta panašių medžiagų duomenimis

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas

Odos jautrinimas

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Kvėpavimo takų sensibilizacija

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Produktas:

Rūšis	:	Pelė
Metodas	:	OECD Bandymų gairės 429
Rezultatas	:	Ne odos dirgiklis.

Komponentai:

Mefenpirdietilas:

Paveikimo būdai	:	Sąlytis su oda
Rūšis	:	Jūrų kiaulytė
Metodas	:	OECD Bandymų gairės 406
Rezultatas	:	Ne odos dirgiklis.

Naftaleno ir propan-2-olio reakcijos produktas, sulfonintas ir neutralizuotas kaustine soda:

Rezultatas	:	Ne odos dirgiklis.
Paaiškinimai	:	Eksperto sprendimas

Krakmolas:

Bandymo tipas	:	Vietinio limfmazgio tyrimas (LLNA)
Rūšis	:	Pelė
Metodas	:	OECD Bandymų gairės 429
Rezultatas	:	Nesukelia odos jautrinimo.
Paaiškinimai	:	Paremta panašių medžiagų duomenimis

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



ATEVIOR

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: -
1.0	18.02.2026	lapo numeris:	Pirmojo leidimo data: 18.02.2026
		50003141	

Komponentai:

tienkarbazonmetilas (ISO):

Mutageninis poveikis : In vitro tyrimai mutgeninio poveikio nerodė
lytinėms ląstelėms-
Vertinimas

Mefenpirdietilas:

Genotoksiškumas in vitro : Bandymo tipas: atvirkštinės mutacijos tyrimas
Bandymo sistema: Escherichia coli
Metodas: OECD Bandymų gairės 471
Rezultatas: neigiamas

Bandymo tipas: atvirkštinės mutacijos tyrimas
Bandymo sistema: Escherichia coli
Metodas: OECD Bandymų gairės 472
Rezultatas: neigiamas

Bandymo tipas: Chromosomų aberacijos testas in vitro
Bandymo sistema: kuniško žiurkėno plaučių ląstelės
Metodas: OECD Bandymų gairės 473
Rezultatas: neigiamas

Bandymo tipas: genų mutacijos bandymas
Bandymo sistema: kuniško žiurkėno plaučių ląstelės
Metodas: OECD Bandymų gairės 476
Rezultatas: neigiamas

Genotoksiškumas (in vivo) : Bandymo tipas: Mikrobranduolių testas
Rūšis: Pelė (patinas ir patelė)
Patekimo būdas: Nurijimas
Metodas: OECD Bandymų gairės 474
Rezultatas: neigiamas

Poli(oksi-1,2-etandiilas),α-sulfo-w-[2,4,6-tris(1-feniletil)fenoksi]-, amonio druska:

Genotoksiškumas in vitro : Bandymo tipas: atvirkštinės mutacijos tyrimas
Bandymo sistema: Salmonella typhimurium
Medžiagų apykaitos aktyvinimas: su ar be medžiagų
aktyvinimo
Metodas: OECD Bandymų gairės 471
Rezultatas: neigiamas

Bandymo tipas: Chromosomų aberacijos testas in vitro
Bandymo sistema: kuniško žiurkėno kiaušidžių ląstelės
Medžiagų apykaitos aktyvinimas: su ar be medžiagų
aktyvinimo
Rezultatas: neigiamas

Bandymo tipas: nenumatytos DNR sintezės tyrimas
Bandymo sistema: žiurkės hepatocitai
Metodas: OECD Bandymų gairės 482

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



ATEVIOR

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: -
1.0	18.02.2026	lapo numeris:	Pirmojo leidimo data: 18.02.2026
		50003141	

Rezultatas: neigiamas

Silikagelis:

Genotoksiškumas in vitro	:	Bandymo tipas: atvirkštinės mutacijos tyrimas Metodas: OECD Bandymų gairės 471 Rezultatas: neigiamas Paaiškinimai: Paremta panašių medžiagų duomenimis
Genotoksiškumas (in vivo)	:	Rūšis: Žiurkė (patinas) Patekimo būdas: Įkvėpimas Rezultatas: neigiamas Paaiškinimai: Paremta panašių medžiagų duomenimis

Krakmolai:

Genotoksiškumas in vitro	:	Paaiškinimai: Neturima duomenų
Genotoksiškumas (in vivo)	:	Paaiškinimai: Neturima duomenų

Kancerogeniškumas

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Komponentai:

Silikagelis:

Rūšis	:	Žiurkė
Patekimo būdas	:	Oralinis
Poveikio trukmė	:	103 savaitės
Metodas	:	OECD Bandymų gairės 453
Rezultatas	:	neigiamas
Paaiškinimai	:	Paremta panašių medžiagų duomenimis

Toksiškumas reprodukcijai

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Komponentai:

Silikagelis:

Poveikis vaisingumui	:	Rūšis: Žiurkė Bendrasis toksiškumas tėvams: NOAEL: 1,5 mg/kg kūno svoris / diena Vaisingumas: NOAEL: > 6,9 mg/kg kūno svoris
Poveikis vaisiaus vystymuisi	:	Bandymo tipas: Embriofetalinis vystymasis. Rūšis: Žiurkė Patekimo būdas: Oralinis Bendrasis toksiškumas motinoms: NOAEL: 2 mg/kg kūno svoris / diena Embriofetalinis toksiškumas.: NOAEL: 2 mg/kg kūno svoris / diena Simptomai: Sumažėjęs vaisiaus svoris., Sumažėjęs skaičius

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



ATEVIOR

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: -
1.0	18.02.2026	lapo numeris:	Pirmojo leidimo data: 18.02.2026
		50003141	

išliekančiųjų riebalų.

Bandymo tipas: Embriofetalinis vystymasis.

Rūšis: Triušis

Patekimo būdas: Oralinis

Bendrasis toksiškumas motinoms: NOAEL: 500 mg/kg kūno
svoris / diena

Embriofetalinis toksiškumas.: NOAEL: 500 mg/kg kūno svoris
/ diena

Simptomai: Sumažėjęs vaisiaus svoris., susilieję arba nepilnai
suakmenėję krūtinkauliai

Krakkolas:

Poveikis vaisingumui : Paaiškinimai: Neturima duomenų

Poveikis vaisiaus vystymuisi : Paaiškinimai: Neturima duomenų

STOT (vienkartinis poveikis)

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Komponentai:

Naftaleno ir propan-2-olio reakcijos produktas, sulfonintas ir neutralizuotas kaustine soda:

Vertinimas : Gali dirginti kvėpavimo takus.

Kalkakmenis:

Vertinimas : Medžiaga ar mišinys neklasifikuojami kaip specifiskai toksiški
konkrečiam organui po vienkartinio poveikio.

STOT (kartotinis poveikis)

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Komponentai:

Kalkakmenis:

Vertinimas : Medžiaga ar mišinys neklasifikuojami kaip specifiskai toksiški
konkrečiam organui po kartotinio poveikio.

Kartotinių dozių toksiškumas

Komponentai:

Silikagelis:

Rūšis	:	Žiurkė, patinas ir patelė
NOAEL	:	2.500 mg/kg
Patekimo būdas	:	Oralinis
Poveikio trukmė	:	13 weeks
Metodas	:	OECD Bandymų gairės 408
Paaiškinimai	:	Paremta panašių medžiagų duomenimis

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



ATEVIOR

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: -
1.0	18.02.2026	lapo numeris:	Pirmojo leidimo data: 18.02.2026
		50003141	

Rūšis	:	Žiurkė, patinas ir patelė
NOAEL	:	1,3 - 10 mg/l
LOAEL	:	5,9 mg/l
Patekimo būdas	:	Įkvėpimas
Poveikio trukmė	:	13 weeks
Metodas	:	OECD Bandymų gairės 413
Paaiškinimai	:	Paremta panašių medžiagų duomenimis

Toksiškumas įkvėpus

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

11.2 Informacija apie kitus pavojus

Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Produktas:

Vertinimas : Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.

Tolesnė informacija

Produktas:

Paaiškinimai : Neturima duomenų

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1 Toksiškumas

Produktas:

Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams : EC50 (Daphnia magna (Dafnija)): > 100 mg/l
Poveikio trukmė: 48 h
Bandymo tipas: pusiaustatinis bandymas

Toksiškumas dumbliams ir (arba) vandens augalams : ErC50 (Lemna gibba (kuprotoji plūdena)): 0,0183 mg/l
Poveikio trukmė: 7 d
Bandymo tipas: pusiaustatinis bandymas

ErC50 (Raphidocelis subcapitata (gėlavandeniai žalieji dumbliai)): 52,9 mg/l
Poveikio trukmė: 96 h
Bandymo tipas: Augimo slopinimas

Ekotoksikologinis vertinimas

Ūmus toksiškumas vandens aplinkai : Labai toksiška vandens organizmams.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



ATEVIOR

Versija 1.0	Peržiūrėjimo data: 18.02.2026	Saugos duomenų lapo numeris: 50003141	Paskutinio leidimo data: - Pirmojo leidimo data: 18.02.2026
----------------	----------------------------------	---	--

Lėtinis toksiškumas vandens aplinkai : Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Komponentai:

mezosulfuronmetilas (ISO):

Toksiškumas žuvims : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Vaivorykštinis upėtakis)): > 100 mg/l
Poveikio trukmė: 96 h

M faktorius (Ūmus toksiškumas vandens aplinkai) : 100

M faktorius (Lėtinis toksiškumas vandens aplinkai) : 100

tienkarbazonmetilas (ISO):

Toksiškumas žuvims : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Vaivorykštinis upėtakis)): > 104 mg/l
Poveikio trukmė: 96 h

Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams : EC50 (Daphnia (Dafnija)): > 98,6 mg/l
Poveikio trukmė: 48 h

Toksiškumas dumbliams ir (arba) vandens augalams : ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Žalieji dumbliai)): 0,17 mg/l
Poveikio trukmė: 72 h

EbC50 (Lemna minor (Mažoji plūdena)): 0,0008 mg/l
Poveikio trukmė: 7 d

M faktorius (Ūmus toksiškumas vandens aplinkai) : 1.000

Toksiškumas žuvims (Lėtinis toksiškumas) : NOEC: 4,8 mg/l
Poveikio trukmė: 21 d
Rūšis: Pimephales promelas (Bukagalvė rainė)

Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams (Lėtinis toksiškumas) : NOEC: 3,54 mg/l
Poveikio trukmė: 21 d
Rūšis: Daphnia (Dafnija)

M faktorius (Lėtinis toksiškumas vandens aplinkai) : 1.000

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



ATEVIOR

Versija 1.0	Peržiūrėjimo data: 18.02.2026	Saugos duomenų lapo numeris: 50003141	Paskutinio leidimo data: - Pirmojo leidimo data: 18.02.2026
----------------	----------------------------------	---	--

Toksiškumas organizmams,
gyvenantiems dirvoje : LC50: > 1.000 mg/kg
Poveikio trukmė: 14 d
Rūšis: Eisenia fetida (sliekai)

Toksiškumas sausumoje
gyvenantiems organizmams : LD50: > 2.000 mg/kg
Rūšis: Colinus virginianus (Putpelė Bobwhite quail)

LD50: > 200 mg/kg
Rūšis: Apis mellifera (bitės)
Paaiškinimai: Oralinis

Mefenpirdietilas:

Toksiškumas žuvims : LC50 (Cyprinus carpio (Auksinis karpis)): 2,4 mg/l
Poveikio trukmė: 96 h
Bandymo tipas: statinis bandymas
Metodas: OECD Bandymų gairės 203

LC50 (Oncorhynchus mykiss (Vaivorykštinis upėtakis)): 4,2 mg/l
Poveikio trukmė: 96 h

Toksiškumas dafnijoms ir
kitiems vandens
bestuburiams : EC50 (Daphnia magna (Dafnija)): 5,9 mg/l
Poveikio trukmė: 48 h
Bandymo tipas: statinis bandymas
Metodas: OECD Bandymų metodika 202

Toksiškumas
mikroorganizmams : EC50 (aktyvusis dumblas): > 1.000 mg/l
Poveikio trukmė: 3 h
Metodas: OECD Bandymų metodika 209

Toksiškumas žuvims (Lėtinis
toksiškumas) : NOEC: 0,1 mg/l
Poveikio trukmė: 28 d
Rūšis: Oncorhynchus mykiss (Vaivorykštinis upėtakis)
Bandymo tipas: Srautinis bandymas
Metodas: OECD Bandymų gairės 215

Toksiškumas dafnijoms ir
kitiems vandens
bestuburiams (Lėtinis
toksiškumas) : NOEC: 0,32 mg/l
Poveikio trukmė: 21 d
Rūšis: Daphnia magna (Dafnija)
Bandymo tipas: pusiaustatinis bandymas

Toksiškumas organizmams,
gyvenantiems dirvoje : LC50: > 1.000 mg/kg
Poveikio trukmė: 14 d
Rūšis: Eisenia fetida (sliekai)
Metodas: OECD Bandymų gairės 207

Toksiškumas sausumoje
gyvenantiems organizmams : NOEC: 106 mg/kg
Poveikio trukmė: 6 Weeks
Rūšis: Coturnix japonica (Japoniška putpelė)
Metodas: OECD Bandymų gairės 206

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



ATEVIOR

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: -
1.0	18.02.2026	lapo numeris:	Pirmojo leidimo data: 18.02.2026
		50003141	

Ekotoksikologinis vertinimas

Lėtinis toksiškumas vandens : Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. aplinkai

Naftaleno ir propan-2-olio reakcijos produktas, sulfonintas ir neutralizuotas kaustine soda:

Toksiškumas žuvims : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Vaivorykštinis upėtakis)): > 100 mg/l
Poveikio trukmė: 96 h

Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams : EC50 (Daphnia magna (Dafnija)): > 100 mg/l
Poveikio trukmė: 48 h

Toksiškumas dumbliams ir (arba) vandens augalams : EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Žalieji dumbliai)): > 200 mg/l
Pabaiga: Prieaugis
Poveikio trukmė: 72 h
Metodas: OECD Bandymų metodika 201

ErC10 (Pseudokirchneriella subcapitata (Žalieji dumbliai)): 95,52 mg/l
Pabaiga: Prieaugis
Poveikio trukmė: 72 h
Metodas: OECD Bandymų metodika 201

Toksiškumas žuvims (Lėtinis toksiškumas) : NOEC: 3,2 mg/l
Poveikio trukmė: 34 d
Rūšis: Pimephales promelas (Bukagalvė rainė)

Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams (Lėtinis toksiškumas) : EC10: 1,2 mg/l
Poveikio trukmė: 21 d
Rūšis: Daphnia magna (Dafnija)

Likučiai (nafta), katalizinio reformerio frakcionatoriaus, sulfoninti, polimerai su formaldehidu, natrio druskos:

Toksiškumas žuvims : LC50 (Dryžuota danija): > 10 - 100 mg/l
Poveikio trukmė: 96 h
Metodas: OECD Bandymų gairės 203
Paaiškinimai: Paremta panašių medžiagų duomenimis

Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams : EC50 (Daphnia magna (Dafnija)): > 100 mg/l
Poveikio trukmė: 48 h
Metodas: OECD Bandymų metodika 202
Paaiškinimai: Paremta panašių medžiagų duomenimis

Toksiškumas dumbliams ir (arba) vandens augalams : EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (žaliadumbliai)): > 100 mg/l
Poveikio trukmė: 72 h
Metodas: OECD Bandymų metodika 201

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



ATEVIOR

Versija 1.0	Peržiūrėjimo data: 18.02.2026	Saugos duomenų lapo numeris: 50003141	Paskutinio leidimo data: - Pirmojo leidimo data: 18.02.2026
----------------	----------------------------------	---	--

Paaškinimai: Paremta panašių medžiagų duomenimis

EC10 (Pseudokirchneriella subcapitata (žaliadumbliai)): > 100 mg/l

Poveikio trukmė: 72 h

Metodas: OECD Bandymų metodika 201

Paaškinimai: Paremta panašių medžiagų duomenimis

Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams (Lėtinis toksiškumas)	:	EC10: > 10 - 100 mg/l Poveikio trukmė: 21 d Rūšis: Daphnia magna (Dafnija) Metodas: OECD Bandymų metodika 211 Paaškinimai: Paremta panašių medžiagų duomenimis
---	---	---

Poli(oksi-1,2-etandiilas),α-sulfo-w-[2,4,6-tris(1-feniletil)fenoksi]-, amonio druska:

Toksiškumas žuvims	:	LC50 (Žuvis): 33 mg/l Poveikio trukmė: 96 h Bandymo tipas: Srautinis bandymas Analitinis monitoringas: taip
--------------------	---	--

Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams	:	EC50 (Daphnia magna (Dafnija)): 24 mg/l Poveikio trukmė: 48 h Bandymo tipas: Srautinis bandymas Analitinis monitoringas: taip Metodas: EPA-660/3-75-009
---	---	--

Toksiškumas organizmams, gyvenantiems dirvoje	:	NOEC: > 1 mg/kg Poveikio trukmė: 14 d Rūšis: Eisenia fetida (sliškai) Metodas: OECD Bandymų gairės 207
---	---	---

NOEC: > 0,36 mg/kg

Poveikio trukmė: 28 d

Rūšis: Eisenia fetida (sliškai)

Toksiškumas sausumoje gyvenantiems organizmams	:	LD50: > 2,150 mg/kg Poveikio trukmė: 21 d Rūšis: Colinus virginianus (Putpelė Bobwhite quail)
--	---	---

LC50: > 5 mg/kg

Poveikio trukmė: 8 d

Rūšis: Anas platyrhynchos (Didžioji antis)

Silikagelis:

Toksiškumas žuvims	:	LC50 (Brachydanio rerio (dryžuotoji danija)): > 10.000 mg/l Poveikio trukmė: 96 h Metodas: OECD Bandymų gairės 203
--------------------	---	--

Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams	:	EC50 (Daphnia magna (Dafnija)): > 10.000 mg/l Poveikio trukmė: 24 h Metodas: OECD Bandymų metodika 202
---	---	---

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



ATEVIOR

Versija 1.0	Peržiūrėjimo data: 18.02.2026	Saugos duomenų lapo numeris: 50003141	Paskutinio leidimo data: - Pirmojo leidimo data: 18.02.2026
----------------	----------------------------------	---	--

Paiškinimai: Paremta panašių medžiagų duomenimis

Toksiškumas dumbliams ir
(arba) vandens augalams : NOELR (Desmodesmus subspicatus (žaliadumbliai)): 10.000
mg/l
Poveikio trukmė: 72 h
Metodas: OECD Bandymų metodika 201
Paiškinimai: Paremta panašių medžiagų duomenimis

Ekotoksikologinis vertinimas

Ūmus toksiškumas vandens
aplinkai : Šis produktas nepasižymi žinomais ekotoksikologiniais
poveikiais.

Lėtinis toksiškumas vandens
aplinkai : Šis produktas nepasižymi žinomais ekotoksikologiniais
poveikiais.

Kalkakmenis:

Toksiškumas žuvims : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Vaivorykštinis upėtakis)):
10.000 mg/l
Poveikio trukmė: 96 h

Toksiškumas dafnijoms ir
kitiems vandens
bestuburiams : EC50 (Daphnia magna (Dafnija)): > 1.000 mg/l
Poveikio trukmė: 48 h

Toksiškumas dumbliams ir
(arba) vandens augalams : EC50 (Desmodesmus subspicatus (žaliadumbliai)): > 200
mg/l
Poveikio trukmė: 72 h

Krakmolai:

Toksiškumas žuvims : LC50 (Cyprinus carpio (Auksinis karpis)): > 100 mg/l
Poveikio trukmė: 96 h
Metodas: OECD Bandymų gairės 203
Paiškinimai: Paremta panašių medžiagų duomenimis

Toksiškumas dafnijoms ir
kitiems vandens
bestuburiams : Paiškinimai: Neturima duomenų

Toksiškumas dumbliams ir
(arba) vandens augalams : Paiškinimai: Neturima duomenų

Toksiškumas
mikroorganizmams : Paiškinimai: Neturima duomenų

Toksiškumas dafnijoms ir
kitiems vandens
bestuburiams (Lėtinis
toksiškumas) : Paiškinimai: Neturima duomenų

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



ATEVIOR

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: -
1.0	18.02.2026	lapo numeris:	Pirmojo leidimo data: 18.02.2026
		50003141	

12.2 Patvarumas ir skaidomumas

Komponentai:

mezosulfuronmetilas (ISO):

Biologinis skaidomumas : Rezultatas: Nėra sparčiai biologiškai suyanti

tienkarbazonmetilas (ISO):

Biologinis skaidomumas : Rezultatas: Nėra sparčiai biologiškai suyanti

Mefenpirdietilas:

Biologinis skaidomumas : Bandymo tipas: aerobinis
Inokuliantas: aktyvintas dumblas, nepritaikytas
Rezultatas: Nelengvai biologiškai skaidomas.
Biodegradavimas: 2,5 %
Poveikio trukmė: 42 d
Metodas: OECD Bandymų rekomendacijos 301 B

Naftaleno ir propan-2-olio reakcijos produktas, sulfonintas ir neutralizuotas kaustine soda:

Biologinis skaidomumas : Rezultatas: Nelengvai biologiškai skaidomas.

Likučiai (nafta), katalizinio reformerio frakcionatoriaus, sulfoninti, polimerai su formaldehidu, natrio druskos:

Biologinis skaidomumas : Rezultatas: Nelengvai biologiškai skaidomas.
Paaiškinimai: Paremta panašių medžiagų duomenimis

Poli(oksi-1,2-etandiilas), α -sulfo-w-[2,4,6-tris(1-feniletil)fenoksi]-, amonio druska:

Biologinis skaidomumas : Rezultatas: Biologiškai neskaidoma

Silikagelis:

Biologinis skaidomumas : Rezultatas: Biologiškai neskaidoma
Paaiškinimai: Paremta panašių medžiagų duomenimis

Kraskmolas:

Biologinis skaidomumas : Rezultatas: Lengvai biologiškai skaidomas.

12.3 Bioakumuliacijos potencialas

Komponentai:

mezosulfuronmetilas (ISO):

Bioakumuliacija : Paaiškinimai: Biologiškai nesikaupia.

tienkarbazonmetilas (ISO):

Bioakumuliacija : Paaiškinimai: Biologiškai nesikaupia.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



ATEVIOR

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: -
1.0	18.02.2026	lapo numeris:	Pirmojo leidimo data: 18.02.2026
		50003141	

Mefenpirdietilas:

Bioakumuliacija : Rūšis: Lepomis macrochirus (melsvažiaunis saulešeris)
Poveikio trukmė: 28 d
Koncentracija: 0,01 mg/l
Biokoncentracijos koeficientą (BCF): 196
Metodas: OECD Bandymų gairės 305
Paaiškinimai: Biologinis kaupimas neįtikėtinas.

Pasiskirstymo koeficientas: : Pow: 6.783 (21 °C)
n-oktanolis/vanduo pH: 6,3

Naftaleno ir propan-2-olio reakcijos produktas, sulfonintas ir neutralizuotas kaustine soda:

Bioakumuliacija : Paaiškinimai: Biologinis kaupimas neįtikėtinas.

Silikagelis:

Bioakumuliacija : Biokoncentracijos koeficientą (BCF): 3,16
Paaiškinimai: Paremta panašių medžiagų duomenimis

Krakmolas:

Bioakumuliacija : Paaiškinimai: Neturima duomenų

Pasiskirstymo koeficientas: : Paaiškinimai: Neturima duomenų
n-oktanolis/vanduo

12.4 Judumas dirvožemyje

Komponentai:

mezosulfuronmetilas (ISO):

Pasiskirstymas įvairiose : Paaiškinimai: Vidutiniškai judri dirvožemyje
aplinkos vietose

tienkarbazonmetilas (ISO):

Pasiskirstymas įvairiose : Paaiškinimai: Vidutiniškai judri dirvožemyje
aplinkos vietose

Mefenpirdietilas:

Pasiskirstymas įvairiose : Paaiškinimai: Mažai judri dirvožemyje
aplinkos vietose

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Produktas:

Vertinimas : Šios medžiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie
laikomi patvariais, biologiškai besikaupiančiais ir toksiškais
(PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais
(vPvB), kai koncentracija yra 0,1% arba didesnė.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



ATEVIOR

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: -
1.0	18.02.2026	lapo numeris:	Pirmojo leidimo data: 18.02.2026
		50003141	

12.6 Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Produktas:

Vertinimas : Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.

12.7 Kitas nepageidaujamas poveikis

Produktas:

Papildoma ekologinė informacija : Neprofesionalaus naudojimo ar šalinimo atveju turi būti atsižvelgta į pavojų aplinkai.
Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1 Atliekų tvarkymo metodai

Produktas : Neleidžiamas produkto patekimas į nuotekas, vandens šaltinius ar gruntą.
Produktais ar panaudotomis talpyklomis neužteršti vandens telkinių, vandenų kelių ar griovių.
Nukreipti į licenciją turinčią atliekų tvarkymo įmonę.

Užterštos pakuotės : Ištuštinti likusį kiekį.
Tris kartus plauti talpyklas.
Tuščios talpyklos pakartotinai nenaudoti.
Ne iki galo ištuštintą pakuotę reikia utilizuoti kaip nepanaudotą produktą.
Tuščias talpas pristatyti į paskirtą atliekų tvarkymo vietą perdirbimui ar šalinimui.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

14.1 JT numeris ar ID numeris

ADN : UN 3077
ADR : UN 3077
RID : UN 3077
IMDG : UN 3077
IATA : UN 3077

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



ATEVIOR

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: -
1.0	18.02.2026	lapo numeris:	Pirmojo leidimo data: 18.02.2026
		50003141	

ADN	:	APLINKAI PAVOJINGA MEDŽIAGA, KIETA, K.N. (Mezosulfuronmetilas, Tienkarbazonmetilas)
ADR	:	APLINKAI PAVOJINGA MEDŽIAGA, KIETA, K.N. (Mezosulfuronmetilas, Tienkarbazonmetilas)
RID	:	APLINKAI PAVOJINGA MEDŽIAGA, KIETA, K.N. (Mezosulfuronmetilas, Tienkarbazonmetilas)
IMDG	:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Mezosulfuronmetilas, Tienkarbazonmetilas)
IATA	:	Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (Mezosulfuronmetilas, Tienkarbazonmetilas)

14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

	Klasė	Susijusius pavojus
ADN	:	9
ADR	:	9
RID	:	9
IMDG	:	9
IATA	:	9

14.4 Pakuotės grupė

ADN	
Pakuotės grupė	: III
Klasifikacinis kodas	: M7
Pavojaus rūšies identifikacinis numeris	: 90
Etiketės	: 9
ADR	
Pakuotės grupė	: III
Klasifikacinis kodas	: M7
Pavojaus rūšies identifikacinis numeris	: 90
Etiketės	: 9
Apribojimų, taikomų važiuojant per tunelius, kodas	: (-)
RID	
Pakuotės grupė	: III
Klasifikacinis kodas	: M7
Pavojaus rūšies identifikacinis numeris	: 90
Etiketės	: 9
IMDG	
Pakuotės grupė	: III
Etiketės	: 9

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



ATEVIOR

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: -
1.0	18.02.2026	lapo numeris:	Pirmojo leidimo data: 18.02.2026
		50003141	

EmS Kodas : F-A, S-F

IATA (Kroviny)

Pakavimo instrukcija : 956
(krovininis lėktuvas)
Pakavimo instrukcija (LQ) : Y956
Pakuotės grupė : III
Etiketės : Įvairūs

IATA (Keleivis)

Pakavimo instrukcija : 956
(keleivinis lėktuvas)
Pakavimo instrukcija (LQ) : Y956
Pakuotės grupė : III
Etiketės : Įvairūs

14.5 Pavojus aplinkai

ADN

Aplinkai pavojinga : taip

ADR

Aplinkai pavojinga : taip

RID

Aplinkai pavojinga : taip

IMDG

Jūrų teršalas : taip

IATA (Keleivis)

Aplinkai pavojinga : taip

IATA (Kroviny)

Aplinkai pavojinga : taip

14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Čia pateikta gabenimo klasifikacija (-os) skirtos tik informaciniams tikslams ir paremtos tik nesupakuotos medžiagos savybėmis, pagal saugos duomenų lape pateiktą aprašymą. Gabenimo klasifikacijos gali skirtis priklausomai nuo transportavimo būdo, pakuočių dydžių bei regioninių ir šalies įstatymų.

14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones

Netaikoma produktui gamyklinėje pakuotėje.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

REACH - Tam tikrų pavojingų medžiagų, mišinių ir gaminių gamybos, tiekimo rinkai bei naudojimo apribojimai (XVII Priedas) : Netaikoma

REACH - Labai pavojingų medžiagų, kurioms reikalinga autorizacija, sąrašas (59 straipsnis). : Netaikoma

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



ATEVIOR

Versija 1.0	Peržiūrėjimo data: 18.02.2026	Saugos duomenų lapo numeris: 50003141	Paskutinio leidimo data: - Pirmojo leidimo data: 18.02.2026
----------------	----------------------------------	---	--

Reglamentas (EB) Nr. 2024/590 dėl ozono sluoksnį : Netaikoma
ardančių medžiagų

Reglamentas (ES) 2019/1021 dėl patvariųjų organinių : Netaikoma
teršalų (nauja redakcija)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. : Netaikoma
649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir
importo

REACH - Autorizuotinių cheminių medžiagų sąrašas (XIV : Netaikoma
Priedas)

Seveso III: Europos Parlamento ir Tarybos E1 PAVOJAI APLINKAI
direktyva 2012/18/ES dėl didelių, su
pavojingomis cheminėmis medžiagomis
susijusių avarijų pavojaus kontrolės.

Šio produkto komponentai yra paskelbti šiuose sąrašuose:

TCSI	: Neatitinka sąrašui
TSCA	: Produkto sudėtyje yra medžiaga (-os), kuri (-ios) nėra įtraukta (-os) į TSCA sąrašą.
AIIC	: Neatitinka sąrašui
DSL	: Produkto sudėtyje esančių šių komponentų nėra Kanados DSL nei NDSL sąrašuose. Mefenpirdietilas Naftaleno ir propan-2-olio reakcijos produktas, sulfonintas ir neutralizuotas kaustine soda mezosulfuronmetilas (ISO) tienkarbazonmetilas (ISO) Kalkakmenis
ENCS	: Neatitinka sąrašui
ISHL	: Neatitinka sąrašui
KECI	: Neatitinka sąrašui
PICCS	: Neatitinka sąrašui
IECSC	: Neatitinka sąrašui
NZIoC	: Neatitinka sąrašui

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



ATEVIOR

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: -
1.0	18.02.2026	lapo numeris:	Pirmojo leidimo data: 18.02.2026
		50003141	

TECI : Neatitinka sąrašui

15.2 Cheminės saugos vertinimas

Šiam produktui (mišiniui) cheminės saugos vertinimo atlikti nereikia.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Pilnas H teiginių tekstas

H302	: Kenksminga prarijus.
H318	: Smarkiai pažeidžia akis.
H319	: Sukelia smarkų akių dirginimą.
H332	: Kenksminga įkvėpus.
H335	: Gali dirginti kvėpavimo takus.
H400	: Labai toksiška vandens organizmams.
H410	: Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
H411	: Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
H412	: Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Kitų santrumpų pilnas tekstas

Acute Tox.	: Ūmus toksiškumas
Aquatic Acute	: Trumpalaikis (ūmus) pavojus vandens aplinkai
Aquatic Chronic	: Ilgalaikis (lėtinis) pavojus vandens aplinkai
Eye Dam.	: Smarkus akių pažeidimas
Eye Irrit.	: Akių dirginimas
STOT SE	: Specifinis toksiškumas konkrečiam organui - vienkartinis poveikis

ADN - Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų prekių pervežimo vidaus vandens keliais (angl. „European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways“); ADR - Sutartis dėl tarptautinio pavojingų prekių pervežimo keliu (angl. „Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road“); AIIIC - Australijos pramoninių cheminių medžiagų sąrašas; ASTM - Amerikos bandymų ir medžiagų draugija (angl. „American Society for the Testing of Materials“); bw - Kūno svoris; CLP - Klasifikavimo, ženklinimo, pakavimo reglamentas; reglamentas (EB) Nr. 1272/2008; CMR - Kancerogenas, mutagenas arba reprodukcinis toksikantas; DIN - Vokietijos standartizacijos instituto standartas; DSL - Vietinės gamybos medžiagų sąrašas (Kanada); ECHA - Europos cheminių medžiagų agentūra; EC-Number - Europos Bendrijos numeris; ECx - Koncentracija, susijusi su x % atsaku; ELx - Pakrovimo greitis, susijęs su x % atsaku; EmS - Avarinis grafikas; ENCS - Esamos ir naujos cheminės medžiagos (Japonija); ErCx - Koncentracija, susijusi su x % augimo greičio atsaku; GHS - Pasaulinė suderintoji sistema; GLP - Gera laboratorinė praktika; IARC - Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra; IATA - Tarptautinė oro transporto asociacija; IBC - Tarptautinis laivų, skirtų vežti supiltas pavojingas chemines medžiagas, statybos ir įrangos kodeksas; IC50 - Pusinė maksimali slopinanti koncentracija; ICAO - Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija; IECSC - Esamų cheminių medžiagų Kinijoje sąrašas; IMDG - Tarptautinis jūra gabenamų pavojingų krovinių kodeksas; IMO - Tarptautinė jūrų organizacija; ISHL - Pramoninės saugos ir sveikatos įstatymas (Japonija); ISO - Tarptautinė standartizacijos organizacija; KECI - Korėjos esamų cheminių medžiagų sąrašas; LC50 - Mirtina koncentracija 50 % tiriamos populiacijos; LD50 - Mirtina dozė 50 % tiriamos populiacijos (vidutinė mirtina dozė); MARPOL - Tarptautinė

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



ATEVIOR

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: -
1.0	18.02.2026	lapo numeris:	Pirmojo leidimo data: 18.02.2026
		50003141	

konvencija dėl teršimo iš laivų prevencijos; n.o.s. - Kitaip nenurodyta; NO(A)EC - Nestebimo (nepageidaujamo) poveikio koncentracija; NO(A)EL - Nestebimo (nepageidaujamo) poveikio lygis; NOELR - Jokio poveikio greičiui nepastebėta; NZIoC - Naujosios Zelandijos cheminių medžiagų sąrašas; OECD - Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija; OPPTS - Cheminės saugos ir taršos prevencijos biuras; PBT - Patvari, biologiškai besikaupianti ir toksiška medžiaga; PICCS - Filipinų Chemikalų ir cheminių medžiagų sąrašas; (Q)SAR - (Kiekyb.) struktūrinės veiklos santykis; REACH - Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registravimo, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų; RID - Reglamentas dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais; SADT - Skilimo savaiminio greitėjimo temperatūra; SDS - Saugos duomenų lapas; SVHC - labai didelį susirūpinimą kelianti cheminė medžiaga; TCSI - Taivano cheminių medžiagų sąrašas; TRGS - Pavojingų medžiagų techninė taisyklė; TECL - Tailando esamų cheminių medžiagų sąrašas; TSCA - Toksinių medžiagų kontrolės aktas (Jungtinės Valstijos); UN - Jungtinės Tautos; vPvB - Labai patvari biologiškai besikaupianti medžiaga

Tollesnė informacija

Mišinio klasifikavimas:

Eye Irrit. 2	H319
Aquatic Acute 1	H400
Aquatic Chronic 1	H410

Klasifikavimo procedūra:

Remiantis produkto duomenis arba vertinimu

Remiantis produkto duomenis arba vertinimu

Remiantis produkto duomenis arba vertinimu

Paneigimas

FMC korporacija tiki, kad pateikta informacija ir rekomendacijos (įskaitant duomenis ir teiginius) yra tiksli nuo tos dienos, kada ji buvo pateikta. Norėdami įsitikinti, kad šis dokumentas yra naujausia versija, galite susisiekti su „FMC Korporacija“ atstovais. Dėl čia pateiktos informacijos nesuteikiama jokia išreikšta ar numanoma tinkamumo tam tikram tikslui garantija, pardavimo galimybė ar jokia kita garantija. Pateikta informacija yra susijusi tik su nurodytu produktu ir gali būti netaikoma, kai produktas naudojamas kartu su kitomis medžiagomis ar bet kuriame kitame procese. Vartotojas yra atsakingas už nustatymą ar produktas yra tinkamas tam tikram tikslui, vartotojo sąlygoms ir naudojimo metodams. Kadangi „FMC Korporacija“ nekontroliuoja naudojimo sąlygų ir būdų, „FMC Korporacija“ atsisako bet kokios atsakomybės už bet kokius rezultatus, gautus ar atsirandančius naudojant gaminius, ypač jei rezultatai buvo gauti, nesilaikant naudojimo rekomendacijų arba produktai buvo netinkamai laikomi ar sandėliuojami.

Parengtas

FMC Corporation

FMC ir FMC logotipas yra FMC Corporation ir (arba) filialo prekių ženklai.

© „2021-2026 FMC Corporation“. Visos teisės saugomos.

LT / LT