



BIOPOWER®

LT PAVIRŠIAUS AKTYVIOJI MEDŽIAGA

Pağalbinė medžiaga, skirta naudoti kartu su herbicidais, kad pagerintų jų prilipimą ir veikimą naikinant piktžoles.

Produkto forma: tirpus koncentratas (SL)

Sudėtis: etoksilintas alkilo-natrio sulfatas 276,5 g/l (27 %)

Siuntos Nr.: žiūrėti ant pakuotės

Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės

Gaminiojas:

Bayer AG

Kaiser-Wilhelm-Allee 1, 51373 Leverkusen, Vokietija

Atstovai Lietuvoje: tel. +370 614 23997

Platintojas:

FMC Agricultural Solutions A/S

Thyborønvej 78, 7673 Harboøre Danija.

Kontaktinė informacija Lietuvoje:

+370 614 25433, www.fmcagro.lt

LV VIRSMAS AKTĪVĀ VIELA

Virsmas aktīvā viela, paredzēta lietošanai kopā ar augu aizsardzības līdzekļiem, lai uzlabotu darba šķidruma pieķeršanos augu virsmai, rezultātā palielinot augu aizsardzības līdzekļa noturību pret lietu un efektivitāti.

Preparatīvā forma: šķīstošs koncentrāts (SL)

Preparāts satur: alkilētera sulfātu, nātrija sāli 276,5 g/l (27 %)

Uzglabāšana

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, sausās, vēsās, labi vēdināmās un aizslēdzamās telpās.

Partijas Nr.: skatīt uz iepakojuma.

Izgatavošanas datums: skatīt uz iepakojuma.

Ražotājs:

Bayer AG

Kaiser-Wilhelm-Allee 1

51373 Leverkusen, Vācija

Tehniskā konsultācija:

SIA Bayer, Bayer CropScience nodaļa Skanstes iela 50, Rīga LV-1013

Mob.tālr. 29491452, 29234778

Importētājs un izplatītājs Latvijā:

FMC Agricultural Solutions A/S

Thyborønvej 78, 7673 Harboøre, Dānija

Kontaktinformācija Latvijā: +370 614 25433, www.fmcagro.lv

EE Abiaine, mis on ette nähtud kasutamiseks koos kõikide teraviljade jaoks turule lubatud taimekaitsevahenditega ning kõikide dekoratiivtaimede tootmisel kasutatavate turule lubatud herbitsiididega ja mittepõllumajanduslikel aladel.

Lahustuv kontsentrāat, mis sisaldab 6,7 massiprotsenti 3,6-dioksaetoksüülsulfaadi naatriumsoola (EAC1) ja 20,1 massiprotsenti 3,6-dioksaetoksüülsulfaadi naatriumsoola (EAC2)

BIOPOWER'it võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.

Loa valdaja, valmistaja ja pakkiija:

Bayer AG

Kaiser-Wilhelm-Allee 1

51373 Leverkusen Saksamaa

Esindaja Eestis:

Bayer OÜ, Bayer CropScience Löötsa 12, 11415 Tallinn, Eesti

Telefon: 6558565

Maaletooja:

FMC Agricultural Solutions A/S

Thyborønvej 78, 7673 Harboøre, Denmark

+370 614 25433, www.fmcagro.ee

10L



LT

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ, PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Naudojant BIOPOWER® užtikrinamas geresnis herbicido prilipimas ir tolygesnis augalo paviršiaus padengimas veikliosiomis augalų apsaugos produkto medžiagomis, dėl to pagerėja herbicidų veiksmingumas: efektyviau naikinamos piktžolės, sumažinama nušalimo rizika, jei po purškimo tikimasi lietaus.

Rekomenduojama norma:

Purškiamo tirpalo koncentracija neturėtų būti didesnė kaip 1% (pvz. 1 l BIOPOWER® ir 100 l vandens). BIOPOWER® turi būti naudojamas laikantis konkrečių augalų apsaugos produktams nustatytų rekomendacijų, normų ir būdų. Pvz.: naudojant su herbicidu Incelo™ 0.1 ar 0.2 kg/ha + BIOPOWER® 1 l/ha.

LAIKYMAS

Laikyti sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje, vėsioje, gerai vėdinamoje patalpoje, toli nuo elektros ir šilumos šaltinių, tiesioginių saulės spindulių, atskirai nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro, vaikams ir pašaliniais asmenimis nepasiekiamoje vietoje.

TIRPALO RUOŠIMAS

Prieš naudojimą pakuotės turinį gerai suplakti. Į purkštuvą supilti pusę purškimui skirtos vandens, įjungti maišyklę. Reikiamą augalų apsaugos produkto kiekį (prieš tai jį ištirpinus mažesniame vandens kiekyje) lėtai ir tolygiai supilti į purkštuvą ir gerai išmaišyti. Maišant supilti reikiamą BIOPOWER® kiekį ir likusį vandenį. Dar kartą viską gerai išmaišyti. Tuščią tarą tris kartus išskalauti vandeniu ir supilti į purkštuvo talpą su ruošiamu tirpalu. Purkšti įjungus maišyklę. Purškimo ir trumpų pertraukėlių metu maišyklė turi būti įjungta. Paruoštą tirpalą reikia išpurkšti nedelsiant.

PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

Tinkamos gaisro gesinimo priemonės: putos, anglies dvideginis, sausi milteliai, smėlis. Gaisro metu naudoti kvėpavimo aparatus.

PIRMOJI PAGALBA

Bendras patarimas: Nedelsiant nusivilkti suteptus drabužius ir saugiai sunaikinti.

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją. Šiltai užkloti ir leisti ramiai pailsėti.

Patekus ant odos: gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją. Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 - 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontak-tinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Prarijus: NESUKELTI vemimo. Skalauti burną vandeniu, išgerti aktyviosios anglies. Kreiptis į gydytoją.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: +370 5 2362052

Patarimas gydytojui: priešnuodžio nėra, reikia taikyti simptominių gydymą.

GARANTINIAI REIKALAVIMAI

Gamintojas garantuoja už produkto kokybę, jei jis gautas originaliame gamykliniame įpakavime, tinkamai laikomas ir naudojamas. Gamintojas neatsako už nuostolius, atsiradusius dėl veiksnių (pav. ekstremalių aplinkos sąlygų), kurių jis negali kontroliuoti. Visos produkto naudojimo rekomendacijos yra pateikiamos remiantis dabartine gamintojo patirtimi.

® - registruotas firmos Bayer, Vokietija prekės ženklas

LV

Pirmā palīdzība:

- Ja līdzeklis nonācis uz ādas, to nekavējoties mazgāt tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtes.
- Ja līdzeklis nonācis acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtes.
- Ja līdzeklis nonācis gremošanas sistēmā, izdzeriet 100 ml ūdens.
- Ja līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā.

Jebkurā nelaimes gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā līdzekļa marķējumu.

Saundēšanās informācijas centra tālruna numurs: 67042473

DROŠĪBAS PRASĪBAS UN PERSONĀLA DROŠĪBA

Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku, vai dzīvnieku barību. Nedzert, neēst un nesmēkēt, darbojoties ar vielu. Strādājot ar preparātu lietojiet individuālos aizsardzības līdzekļus: aizsargapģērbu, respiratoru, aizsargbrilles, ķīmiski izturīgus cimdus un slēgtus apavus. Pēc darba nekavējoties novilkt darba apģērbu un nomazgāt rokas un seju ar ūdeni un ziepēm.

LIETOŠANAS IETEIKUMI

Virsmas aktīvā viela, paredzēta lietošanai kopā augu aizsardzības līdzekļiem, lai uzlabotu darba šķidruma labāku pieķeršanos pie augu virsmas un labāku pārklājumu, līdz ar to palielinot arī augu aizsardzības līdzekļa efektivitāti un noturību pret lietu.

DEVA

Darba šķidrums koncentrācija nedrīkst pārsniegt 1% (piemēram, 1 l BIOPOWER® un 100 l ūdens). BIOPOWER® lieto saskaņā ar reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu lietošanas nosacījumiem.

Piemēram: BIOPOWER® 1 l /ha + herbicīds Incelo™ 0,1 vai 0,2 kg /ha (skatīt Incelo marķējumu).

UZGLABĀŠANA

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, sausās, vēsās, labi vēdināmās un aizslēdzamās telpās.

DARBA ŠĶIDRUMA SAGATAVOŠANA

Pirms lietošanas labi sakratīt. Piepildiet smidzinātāja tvertni ar ūdeni līdz ½, ieslēdziet maisīšanas iekārtu un pievienojiet nepieciešamo augu aizsardzības līdzekļa daudzumu. Pievienojiet apmēram 1/5 no atlikušā ūdens daudzuma un BIOPOWER®. Piepildiet tvertni ar pārējo nepieciešamo ūdens daudzumu, turpinot strādāt maisītājam. Ieteicams darba šķidrumu izsmidzināt uzreiz pēc tā sagatavošanas.

TUKŠAIS IEPAKOJUMS

Pēc iztukšošanas iepakojumu nekavējoties izskalot ar tīru ūdeni vismaz 3 reizes un skalojamo ūdeni ieliet smidzinātājā un izmantot darba šķidruma pagatavošanai. Šo vielu vai produktu un iepakojumu likvidēt drošā veidā. Tukšo iepakojumu atkārtoti izmantot kategoriski aizliegts. To uzglabā speciāli iekārtotā vietā un likvidē ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

JURIDISKĀ ATBILDĪBA

Ieteikumi preparāta lietošanai pamatoti uz veiktajiem izmēģinājumiem. Izgatavotājs neuzņemas atbildību par sekām, kas radušās preparāta pavisas un nepareizas uzglabāšanas un lietošanas rezultātā, kā arī pēc lietošanas ekstremālos laika apstākļos. Preparāta kvalitāte tiek garantēta tikai tad, ja tas tiek uzglabāts oriģinālā, noslēgtā iepakojumā un tam atbilstošos glabāšanas apstākļos.

® -reģistrēta Bayer AG tirdzniecības zīme

	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	LITHUANIA	Single label	
Product SKU	11017140	Base for Booklet	
Product SKU Description	BIOPOWER 10L_MUL	Booklet	131 x 190 mm
Label SKU	11973	Number of pages (Booklet)	4 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_10L_BIOPOWER_MUL_1	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))		Preprinted Material	

EE

Abiaine, mis on ette nähtud kasutamiseks koos kõikide teraviljade jaoks turule lubatud taimekaitsevahenditega ning kõikide dekoratiivtaimede tootmisel kasutatavate turule lubatud herbitsiididega ja mittepõllumajanduslikel aladel.

Umbrohutorje saavutamiseks ei piisa ainult biopoweri kasutamisest. Teraviljal kasutamisel võib Biopowerit segada kõikide lubatud taimekaitsevahenditega. Biopoweri kasutamisel koos lubatud taimekaitsevahendiga tuleb järgida taimekaitsevahendi seaduslikke kasutustingimusi ja piiranguid. Ärge kasutage Biopowerit teraviljal koos lubatud taimekaitsevahendiga hiljem kui esimene pähk on ilmunud nähtavale (BBCH 52).

Enne kasutamist korralikult loksutada. Biopoweri maksimaalne kontsentratsioon pihustatavas lahuses on 1,0%.

Hoida eemal seemnetest, väetistest ja loomasöödadest, ohutus ja kuivas kohas, mis on määratud agrokeemiliseks hoidlaks.

Lahustuv kontsentraat, mis sisaldab 6,7 massiprotsenti 3,6-dioksaiekosüülsulfaadi naatriumsoola (EAC1) ja 20,1 massiprotsenti 3,6-dioksaoktadetsüülsulfaadi naatriumsoola (EAC2).

BIOPOWER'it võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.

OLULINE TEAVE KASUTAMISEKS AINULT PÕLLUMAJANDUSLIKU MÄRGAMISVAHENDINA

Kultuur:	Taimekaitsevahendid:
Teravili	Kõik lubatud taimekaitsevahendid
Dekoratiivtaimekasvatus, mittepõllumajanduslikud alad	Kõik lubatud herbitsiidid
Maksimaalne kontsentratsioon (% pihustatavast lahusest):	1,0
Maksimaalne kasutuskordade arv:	Järgida taimekaitsevahendi seaduslikke kasutustingimusi.
Viimane kasutusaeg:	Järgida taimekaitsevahendi seadusjärgseid kasutustingimusi Teraviljadel kasvufaasi: esimene pähk on ilmunud nähtavale (BBCH 52).
Muud konkreetsed piirangud:	Järgida kõiki taimekaitsevahendi kasutusjuhendeid. Kui abiaine etiketil märgitud isikukaitsevahendid erinevad taimekaitsevahendi etiketil märgi-tust, tuleb kasutada kõrgeima taseme isikukaitsevahendeid.

ENNE KASUTAMIST LUGEGE ETIKETTI. TOOTE KASUTAMINE ETIKETIGA VASTUOLUS OLEVAL VIISIL EI OLE LUBATUD. JÄRGIGE TAIMEKAITSEVAHENDITE KASUTAMISE JUHENDIT.

OHUTUSABINÕUD

Töötaja kaitse

Kandke sobivaid kaitsekindaid ja näokaitset (visiir) kui käsitsete kontsentraati. Nahaga kokkupuutel peske kontsentraat kohe nahalt maha.

Silma sattumisel loputa silmi rohke veega 15 minuti jooksul, pöördu arsti poole. Enne söömist ja joomist peske käed ja katmata nahk.

Vältige igasugust kokkupuudet suuga. Vältige pihuse sissehingamist.

Pärast kasutamist eemaldage ja peske põhjalikult kõik kaitseriided, eriti kinnaste sisemus.

Hädaabi telefon: 112.

Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.

Keskonnakaitse

Kahjulik kaladele ja muudele veeorganismidele. Ärge saastage pinnaveid ja kraave kemikaalide ega kasutatud anumaga.

Säilitamine ja kõrvaldamine

Hoida eemal toidust, joogist ja loomasöödadest. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Hoida originaalpakendis, tihedalt suletuna, ohutus kohas.

Kasutamise ajal ärge sööge, jooge ega suitsetage.

Tühjaks saanud vahendi pakendit loputada töölahuse valmistamise ajal puhta veega vähemalt kolm korda,

loputusvesi valada paaki või kasutada selleks vastavat

tankimisseadme loputusmehhanismi.

Taara korduvkasutamine on keelatud.

Tühjad pakendid koguda kokku ja tagastada turustajale või

viia pakendikäitlejatele.

KASUTUSJUHEND

See teave on kinnitatud osa toote etiketist. Kõik selles loigus toodud juhised tuleb hoolikalt läbi lugeda, et tagada toote ohutu ja edukas kasutamine.

BIOPOWER® on abiaine, mida kasutatakse koos kõikide turule lubatud taimekaitsevahenditega teraviljal, dekoratiivtaime-de tootmisel ja mittepõllumajanduslikel aladel. Umbrohutorje saavutamiseks ei piisa ainult biopoweri kasutamisest.

Teraviljal kasutamisel võib BIOPOWER® it segada kõikide lubatud taimekaitsevahenditega. BIOPOWER®i kasutamisel koos lubatud taimekaitsevahendiga tuleb järgida taimekaitsevahendi seaduslikke kasutustingimusi ja piiranguid. Ärge kasu-tage BIOPOWER®it teraviljal koos lubatud taimekaitsevahendiga hiljem kui esimene pähk on ilmunud nähtavale (BBCH 52).

Enne kasutamist korralikult loksutada.

BIOPOWER®i maksimaalne kontsentratsioon pihustatavas lahuses on 1,0%.

Hoida eemal seemnetest, väetistest ja loomasöödadest, ohutus ja kuivas kohas, mis on määratud agrokeemiliseks hoidlaks.

KAITSTA KÜLMUMISE EEST

® biopower on Bayeri registreeritud kaubamärk

© Bayer CropScience Limited 2018

Tähelepanu!

Firma tagab kinnises tehasepakendis oleva preparaadi kvaliteedi ning toimeainete õige sisalduse. Firma ei vastuta erinevate tõrjetulemuste ja tekkinud kahjustuste eest, mille on põhjustanud vale kasutus ja faktorid, mida preparaadi registreerimisel ja kaubastamisel polnud võimalik ette näha.

® - registreeritud kaubamärk kuulub firmale Bayer AG.