

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su visais vėlesniais pakeitimais bei papildymais ir Komisijos Reglamentą (ES) 2020/878

	AGROTOP JAVAMS PRO	Pildymo data:	2023-04-25
		Paskutinio peržiūrėjimo data:	2023-04-27
		Leidimo Nr.	2

1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS

- 1.1. Produkto identifikatorius** Prekinis pavadinimas: Agrotop Javams PRO
- 1.2. Medžiagos/ mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai** Trašos su mikroelementais, skirtos naudoti žemės ūkyje ir sodininkystėje.
- 1.3. Saugos duomenų lapo teikėjo duomenys**
- Tiekėjas/ gamintojas: UAB „BS Chemical“, Briedžio g. 13, LT-97187 Kretinga, mob. tel.: +370 663 73748, info@bs-chemical.lt, www.bs-chemical.com
- Platintojas: UAB „Agrokoncernas“
Vėrupės g. 1, Babtų k., 54328, Kauno raj. Lietuva
Tel. +370 37 490490,
El. p: info@agrokoncernas.lt
www.agrokoncernas.lt
- Už saugos duomenų lapą atsakingo asmens el. pašto adresas: gintare@bs-chemical.lt
- 1.4. Pagalbos telefono numeris** Lietuvos apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras visą parą, Šiltnamių g. 29, 2043 Vilnius, telefonas: +370 5 236 20 52, +370 687 533 78, el. paštas: info@tox.lt
- Bendrasis pagalbos telefonas 112

2 SKIRSNIS. GALIMI PAVOJAI

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikacija (Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008):

Aquatic Chronic 2; H411 Pavojinga vandens aplinkai – Lėtinis pavojus, 2 kategorija

2.2. Ženklavimo elementai

Ženklavimas (Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008):

Pavojaus piktogramos:



GHS09

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su visais vėlesniais pakeitimais bei papildymais ir Komisijos Reglamentą (ES) 2020/878

	AGROTOP JAVAMS PRO	Pildymo data:	2023-04-25
		Paskutinio peržiūrėjimo data:	2023-04-27
		Leidimo Nr.	2

Signalinis žodis: Nėra.

Pavojingumo frazės: **H411** Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Atsargumo frazės:

Prevencija:

P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

Greitoji pagalba:

-

Laikymas:

-

Šalinimas:

P391 Išsiliejus, turinį surinkti, laikantis saugos priemonių.

P501 Pakuotę šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

2.3. Kiti pavojai

Kiti pavojai nežinomi. Produktas neatitinka PBT ar vPvB kriterijų pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIII priedą.

3 SKIRSNIS. SUDETIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS

3.1 Medžiagos

Netaikoma.

3.2 Mišinys:

Cheminis pavadinimas, registracijos numeris	CAS Nr.	EC Nr.	Masės dalis, %	Klasifikacija
Cinko oksidas 01-2119463881-32-XXXX	1314-13-2	215-222-5	5 - 15	Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410
Divario oksidas	1317-39-1	215-270-7	1 - 5	Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 4; H332 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H 410 M = 100 (Ūmus toksiškumas vandens organizmams) M = 10 (Lėtinis

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su visais vėlesniais pakeitimais bei papildymais ir Komisijos Reglamentą (ES) 2020/878

	AGROTOP JAVAMS PRO	Pildymo data:	2023-04-25
		Paskutinio peržiūrėjimo data:	2023-04-27
		Leidimo Nr.	2

01-2119513794-36-XXXX				toksiškumas vandens organizmams)
-----------------------	--	--	--	----------------------------------

Poveikio darbo vietoje ribiniai dydžiai, jei yra, yra išvardytos 8.1 poskirsnyje. Santrumpų H ir EUH frazių visą tekstą žr. 16 skirsnyje.

Sudėtyje yra konservanto (metilchloroizotiazolinonas ir metilizotiazolinonas), kurio koncentracija žemiau koncentracijos ribos, kad mišinys būtų jautrinantis.

4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas:

Įkvėpus:	Išvesti nukentėjusį iš patalpos/ garų pasklidimo vietos. Pasijutus blogai, nedelsiant kreiptis į gydytoją.
Per sąlytį su oda:	Plauti odą dideliu kiekiu vandens, mažiausiai 15 minučių. Pašalinti visus užterštus drabužius ir batus. Nebandyti nuvilkti prie odos prilipusių drabužių. Pasijutus blogai, nedelsiant kreiptis į gydytoją.
Per sąlytį su akimis:	Gerau praplauti akis tekančiu vandeniu 15 – 20 minučių. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.
Prarijus:	Skalauti burną, gerti vandens mažais gurkšniais. Pasijutus blogai skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.
Pirmosios pagalbos teikėjų sauga:	Numatyti asmens apsaugos priemonės, kaip nurodyta 8.2 poskirsnyje.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas):

Įkvėpus:	Gali pasireikšti dirginimas gerklėje su veržimu krūtinės srityje.
Per sąlytį su oda:	Gali atsirasti odos dirginimas/bėrimas sąlyčio vietoje.
Per sąlytį su akimis:	Gali atsirasti sudirginimas/paraudimas.
Prarijus:	Galimas gerklės dirginimas.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą:

Simptominis gydymas. Konkrečią toksikologinę informaciją apie medžiagas, jei yra, galima rasti 11 skirsnyje.

5 SKIRSNIS. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

5.1. Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės: aušinti talpyklas/rezervuarus purškiamu vandeniu.
Netinkamos gesinimo priemonės: nėra duomenų.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su visais vėlesniais pakeitimais bei papildymais ir Komisijos Reglamentą (ES) 2020/878

	AGROTOP JAVAMS PRO	Pildymo data:	2023-04-25
		Paskutinio peržiūrėjimo data:	2023-04-27
		Leidimo Nr.	2

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai Neleisti gaisro vandeniui patekti į nutekamuosius vandenius.

5.3. Patarimai gaisrininkams Speciali apsaugos įranga, skirta gaisrininkams: gesinant gaisrą, jei būtina, naudoti autonominius kvėpavimo aparatus, apsauginius drabužius, kad būtų išvengta sąlyčio su oda ar akimis.

6 SKIRSNIS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros Asmens atsargumo priemonės: naudoti asmenines apsaugos priemones. Evakuoti darbuotojus į saugias vietas.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės Saugoti nuo nutekėjimo/išsiliejimo į vietinę ar lietaus kanalizaciją, paviršinius vandens telkinius, gamtinę aplinką. Jei įvyktų nuotėkis į vandens telkinius – nedelsiant informuoti atitinkamas institucijas.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės Surinkti su skysčius rišančiomis medžiagomis (smėlis, molis, dirvožemis) ir supilti į konteinerį, kad būtų galima juos šalinti pagal vietines/nacionalines taisykles. Žiūrėti 13 skirsnį.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius Informacija apie asmenines apsaugos priemones pateikta 8.2 poskirsnyje. Informaciją apie atliekų tvarkymą rasite 13 skirsnyje.

7 SKIRSNIS. TVARKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės Aplinkos apsaugos prevencinės priemonės: poveikio aplinkai kontrolę žiūrėti 8.2 poskirsnį.

Patarimai dėl bendros darbo higienos: dirbti pagal gerąją pramonės higienos ir saugos praktiką. Nelaikyti kartu su maistu, gėrimais ir gyvūnų pašarais. Nemaišyti su kitais produktais. Plauti rankas prieš pertraukas ir darbo dienos pabaigoje. Po naudojimo/tvarkymo kruopščiai nuplauti veidą, rankas ir atidengtas odos vietas. Jei reikia, naudoti asmenines apsaugos priemones. Vengti kontakto su oda ir akimis. Žiūrėti 8 skirsnį.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus Sandėliuoti laikantis vietinių ir nacionalinių taisyklių. Laikyti sandariai uždarytą pakuotę nuo 0°C iki +30°C temperatūroje. Saugoti nuo užšalimo. Laikyti tik originalioje pakuotėje. Apie vengtinas sąlygas žr. 10.4. poskirsnį. Apie nesuderinamas medžiagas žr. 10.5. poskirsnį.

7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas(-ai) Nėra jokių specialių patarimų dėl galutinio naudojimo.

8 SKIRSNIS. POVEIKIO KONTROLĖ/ ASMENS APSAUGA

8.1. Kontrolės parametrai

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su visais vėlesniais pakeitimais bei papildymais ir Komisijos Reglamentą (ES) 2020/878

	AGROTOP JAVAMS PRO	Pildymo data:	2023-04-25
		Paskutinio peržiūrėjimo data:	2023-04-27
		Leidimo Nr.	2

Poveikio darbo vietoje ribiniai dydžiai:-

Oro ribinės vertės, jei yra:-

Biologinės ribinės vertės, jei yra:-

Rekomenduojamos stebėjimo procedūros, jei tokios yra:-

Papildomos poveikio ribos naudojimo sąlygomis, jei yra:-

Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (DNEL) pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006:-

CAS Nr.	Pavadinimas	Naudotojas	Patekimo būdas	Potencialus poveikis sveikatai	Vertė
1317-39-1	Divario oksidas	Darbuotojai	Įkvėpus	Ilgalaikis, sisteminis	1mg/m ³
				Ilgalaikis, vietinis	
		Vartotojai	Per odą	Ilgalaikis, sisteminis	137 mg/kg kūno masės/d.
			Prarijus	Ūmus, sisteminis	41 µg/kg kūno masės/d. 82 µg/kg kūno masės/d.

Prognozuojama poveikio nesukelianti koncentracija (PNEC) pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006:

CAS Nr.	Pavadinimas	Aplinkos sritis ir vertė							
		gėlas vanduo, mg/L	su pertraukomis (gėlas vanduo), mg/L	Su pertraukomis (jūros vanduo), mg/L	Jūros vanduo, mg/L	Nuotekų valymo įrenginiai (STP), mg/L	nuosėdos (gėlas vanduo), mg/kg nuosėdų sm	nuosėdos (jūrų vanduo), mg/kg nuosėdų sm	dirvožemis, mg/kg dirvožemio sm
1317-39-1	Divario oksidas	7,8	-	-	5,2 x 10 ⁻³	2,3 x 10 ⁻¹	87	676	65
1314-13-2	Cinko oksidas	1,44 x 10 ⁻² – 1,79 x 10 ⁻²	-	-	7,2 x 10 ⁻³ – 9 x 10 ⁻³	1,0 x 10 ⁻¹ – 1,25 x 10 ⁻¹	146,9 – 182,8	162,2 – 201,9	83,1 – 103,4

8.2. Poveikio kontrolės priemonės

Ši informacija taikoma saugos duomenų lapo 1.2 poskirsnio nurodytiems naudojimo būdams. Jei yra, žr. produkto informacinį lapą dėl naudojimo ir tvarkymo instrukcijos. Šiame skirsnyje laikoma įprastos naudojimo sąlygos. Rekomenduojamos saugos priemonės:

Atitinkamos techninio valdymo priemonės

Užtikrinti tinkamą vėdinimą. Užtikrinti, kad netoli darbo vietos būtų akių praplovimo fontanas.

Atitinkamos organizacinės

Jei įmanoma, vengti tiesioginio kontakto ir/ arba purslų. Apmokyti

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su visais vėlesniais pakeitimais bei papildymais ir Komisijos Reglamentą (ES) 2020/878

	AGROTOP JAVAMS PRO	Pildymo data:	2023-04-25
		Paskutinio peržiūrėjimo data:	2023-04-27
		Leidimo Nr.	2

valdymo priemonės personalą.

Individualios apsaugos priemonės

Akių/ veido apsauga: Apsauginiai akiniai (EN 166).

Rankų apsauga: Cheminėms medžiagoms/ mišiniams atsparios apsauginės pirštinės (butilkaučiukas). Patikrinti pralaidumo ir prasiskverbimo laiko instrukcijas, kurias pateikia pirštinių tiekėjas.

Kūno apsauga: Dėvėti cheminėms medžiagoms/ mišiniams atsparius drabužius ir batus, jei gali atsirasti tiesioginis poveikis odai ir/arba pūslai.

Kvėpavimo apsauga: Kvėpavimo organų apsaugos paprastai nereikia.

Poveikio aplinkai kontrolės priemonės: Vengti praskiesto ar neutralizuoto tirpalo patekimo į nuotekas ar drenažą, laikytis nacionalinių teisės aktų reikalavimų.

9 SKIRSNIS. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS**9.1. Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes**

Fizinė būsena Suspensija

Spalva Rusva su mėlynu atspalviu

Kvapas Būdingas

Lydymosi ir stingimo temperatūra, °C Nenustatyta.

Virimo temperatūra arba pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas, °C Nenustatyta.

Degumas Nenustatyta.

Viršutinė ir apatinė sprogo ribos, tūrio % Nenustatyta.

Pliūpsnio temperatūra, °C Nenustatyta.

Savaiminio užsidegimo temperatūra, °C Nenustatyta.

Skilimo temperatūra, °C Nenustatyta.

pH, 100 %, 20-25°C ~ 9,5

Tankis, g/cm³, 20-25°C ~ 1,55

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su visais vėlesniais pakeitimais bei papildymais ir Komisijos Reglamentą (ES) 2020/878

	AGROTOP JAVAMS PRO	Pildymo data:	2023-04-25
		Paskutinio peržiūrėjimo data:	2023-04-27
		Leidimo Nr.	2

9.2. Kita informacija

Paviršiaus įtempimas, mN/m Nenustatyta.

10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTYVUMAS

- 10.1. Reaktyvumas** Mišinys nėra reaktyvus esant normaliuoms naudojimo sąlygoms.
- 10.2. Cheminis stabilumas** Normaliomis sąlygomis stabilus.
- 10.3. Pavojingų reakcijų galimybė** Normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingos reakcijos nevyksta.
- 10.4. Vengtinios sąlygos** Vengti šilumos, tiesioginių saulės spindulių.
- 10.5. Nesuderinamos medžiagos** Stiprios rūgštys, oksiduojančios medžiagos.
- 10.6. Pavojingi skilimo produktai** Kilus gaisrui, gali skleisti toksiškus dūmus.

11 SKIRSNIS. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA

11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Ūmus toksiškumas Neklasifikuojama remiantis esama informacija: Apskaičiuota mišinio ūmaus toksiškumo vertė (žiurkė) prarijus: > 16 000 mg/kg kūno masės.

CAS Nr.	Pavadinimas	Vertė			
1314-13-2	Cinko oksidas	Ūmus toksiškumas prarijus:	Žiurkė: Pelė:	LD50	2000-5000 mg/kg kūno masės
		Ūmus toksiškumas įkvėpus:	Žiurkė:	LC50	1,79 – 5,7 mg/L oro/ 4h
		Ūmus toksiškumas per odą:	Žiurkė:	LD50	2 000 mg/kg kūno masės
1317-39-1	Divario oksidas	Ūmus toksiškumas prarijus:	Žiurkė	LD50	928-2000 mg/kg kūno masės
		Ūmus toksiškumas įkvėpus:	Žiurkė	LC50	5 mg/L oro/ 4,5h 2,92 – 30mg/L oro/4h
		Ūmus toksiškumas per odą:	Žiurkė	LD50	2 000 mg/kg kūno masės/d.

Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas Neklasifikuojama remiantis esama informacija: mišinys nedirgina odos.

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas Neklasifikuojama remiantis esama informacija: mišinys nedirgina akių.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su visais vėlesniais pakeitimais bei papildymais ir Komisijos Reglamentą (ES) 2020/878

	AGROTOP JAVAMS PRO	Pildymo data:	2023-04-25
		Paskutinio peržiūrėjimo data:	2023-04-27
		Leidimo Nr.	2

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas	Neklasifikuojama remiantis esama informacija: nejautrina kvėpavimo takų ir odos.
Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms	Neklasifikuojama remiantis esama informacija.
Kancerogeniškumas	Neklasifikuojama remiantis esama informacija.
Toksiškumas reprodukcijai	Neklasifikuojama remiantis esama informacija.
STOT (vienkartinis poveikis)	Neklasifikuojama remiantis esama informacija.
STOT (kartotnis poveikis)	Neklasifikuojama remiantis esama informacija.
Aspiracijos pavojus	Neklasifikuojama remiantis esama informacija.

11.2. Informacija apie kitus pavojus

Kita informacija Nėra duomenų.

12 SKIRSNIS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

12.1. Toksiškumas Klasifikuojama remiantis esama informacija: Pavojinga vandens aplinkai – Lėtinis pavojus, 2 kategorija; Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Sudedamųjų dalių ūmus toksiškumas:

CAS Nr.	Pavadinimas	Vertė		
1314-13-2	Cinko oksidas	Trumpalaikis toksiškumas žuvims:	LC50	330 µg/L/95h 23,06 mg/L/48h
		Ilgalaikis toksiškumas žuvims:	NOEC	50 - 130 µg/L/5 mėn
		Trumpalaikis toksiškumas vandens bestuburiams:	EC50	140-6000 µg/L/ 24h 1,27 – 1,92 mg/L/ 4h
		Toksiškumas dumbliams ir cianobakterijoms :		410 µg/L/ 10d. 22 - 53 600 µg/L/ 72h
1317-39-1	Divario oksidas	Trumpalaikis toksiškumas žuvims:	LC50	2,8 - 9 150 µg/L/4d. 5,9 – 30,2 µg/L/48h
		Ilgalaikis toksiškumas žuvims:	NOEC	66 µg/L/9 mėn
		Trumpalaikis toksiškumas vandens	EC50	12 – 23,8

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su visais vėlesniais pakeitimais bei papildymais ir Komisijos Reglamentą (ES) 2020/878

	AGROTOP JAVAMS PRO	Pildymo data:	2023-04-25
		Paskutinio peržiūrėjimo data:	2023-04-27
		Leidimo Nr.	2

		bestuburiams:		µg/L/24h
		Ilgalaikistoksiškumas vandens bestuburiams	NOEC	9,9 µg/ 46d.

12.2. Patvarumas ir skaidumas Duomenų nėra.**12.3. Bioakumuliacijos potencialas** Duomenų nėra.**12.4. Judumas dirvožemyje** Duomenų nėra.**12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai** Sudedamosios dalys nėra klasifikuojamos kaip PBT ir vPvB medžiagos.**12.6. Endokrininės sistemos ardamosios savybės** Duomenų nėra.**12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis** Toksiška vandens organizmams.**13 SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS****13.1. Atliekų apdorojimo metodai**

Produkto šalinimas Atliekos šalinamos vadovaujantis vietos atliekų šalinimo įstatymu. Draudžiama atliekas išpilti į šiukšlių dėžę, vietinę ir lietaus kanalizaciją, paviršinius vandens telkinius, gamtinę aplinką.

Atliekų kodai: 02 01 05 - Agrochemijos atliekos.

Užterštos pakuotės šalinimas Rekomendacija: išmesti laikantis nacionalinių reikalavimų.

14 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ**14.1. JT numeris ar ID numeris** UN 3082**14.2. JT tinkamas krovinio pavadinimas** APLINKAI PAVOJINGA MEDŽIAGA, SKYSTIS. N.O.S.**14.3. Vežimo pavojingumo klasė (-s)** 9**14.4. Pakuotės grupė** III**14.5. Pavojus aplinkai** Taip.**14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams** Nėra.**14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal** -

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su visais vėlesniais pakeitimais bei papildymais ir Komisijos Reglamentą (ES) 2020/878

	AGROTOP JAVAMS PRO	Pildymo data:	2023-04-25
		Paskutinio peržiūrėjimo data:	2023-04-27
		Leidimo Nr.	2

IMO priemonės

15 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

15.1. Su konkrečia medžiaga/ mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai:

ES reglamentai:

Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 - CLP

Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 - REACH

Reglamentas (ES) Nr. 2020/878 - iš dalies keičiantis Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 II priedą

Leidimai ar apribojimai (Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 VII antraštinė dalis ir VIII antraštinė dalis): Netaikoma.

Ingredientai pagal EB ploviklių reglamentą 648/2004:-

Šiame mišinyje esanti(-čios) paviršinio aktyvumo medžiaga(-os) atitinka biologinio skaidomumo kriterijus, nustatytus Reglamente (EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių. Duomenys, patvirtinantys šį teiginį, yra prieinami valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir bus jiems prieinami jų tiesioginiam prašymui arba tiesiogiai prašant gamintojo.

15.2. Cheminės saugos vertinimas Sudėtyje esančioms medžiagoms yra atlikti arba nebūtina atlikti cheminės saugos vertinimus.

16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA

Šiame dokumente pateikta informacija pagrįsta geriausiomis mūsų žiniomis. Tačiau tai nėra garantija jokioms specifinėms produkto savybėms ir nėra teisiškai privaloma sutartis.

Peržiūrėjimo priežastis:

Bendras dizainas pritaikytas pagal -.

Saugos duomenų lapo peržiūros atveju pakeitimai, palyginti su ankstesne saugos duomenų lapo versija: -.

Klasifikavimo procedūra

Mišinys paprastai klasifikuojamas remiantis skaičiavimo metodais, naudojant duomenis apie medžiagą, kaip reikalaujama pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008. Jei turima tam tikros mišinio klasifikacijos duomenų arba, pavyzdžiui, klasifikavimui gali būti naudojami susiejimo principai arba įrodymų svarba, tai bus nurodyta atitinkamuose saugos duomenų lapo skirsniuose.

Atitinkamų teiginių apie pavojų ir (arba) atsargumo teiginių sąrašas (nurodyti 3 skirsnyje):

Santrumpos ir akronimai:

Aquatic Chronic. 1

Pavojinga vandens aplinkai – Lėtinis pavojus, 1 kategorija.

Aquatic Acute 1

Pavojinga vandens aplinkai – Ūmus pavojus, 1 kategorija.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su visais vėlesniais pakeitimais bei papildymais ir Komisijos Reglamentą (ES) 2020/878

	AGROTOP JAVAMS PRO	Pildymo data:	2023-04-25
		Paskutinio peržiūrėjimo data:	2023-04-27
		Leidimo Nr.	2

Acute Tox. 4	Ūmus toksiškumas (prarijus), 4 pavojaus kategorija.
Eye Dam. 1	Smarkus akių pažeidimas/dirginimas, 1 pavojaus kategorija
H302	Kenksminga prarijus.
H318	Smarkiai pažeidžia akis.
H400	Labai toksiška vandens organizmams.
H410	Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
H411	Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
DNEL	išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė.
PNEC	nuspėjama poveikio nesukelianti koncentracija.
LD50/ LC50	cheminės medžiagos dozė (koncentracija), sukelianti 50 % testuojamų gyvūnų žūtį.
NOEC	pastebimo poveikio nesukelianti koncentracija.
PBT	patvarios, biokakumuliacinės ir toksiškos cheminės medžiagos.
vPvB	labai patvarios ir didelės bioakumuliacijos cheminės medžiagos.

Saugos duomenų lapo pabaiga