

# Saugos duomenų lapas

Puslapis: 1/17

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 07.12.2021

versija: 2.1

Ankstesnės versijos data: 07.12.2021

Ankstesnė versija: 2.0

Produktas: **Conaxis**

(ID Nr. 30765189/SDS\_CPA\_LT/LT)

Spausdinimo data 08.12.2021

## 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

### 1.1. Produkto identifikatorius

**Conaxis**

### 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Aktualūs nustatyti naudojimo būdai: augalų apsaugos produktas, herbicidas

Rekomenduojama naudoti: augalų apsaugos produktas, herbicidas

### 1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Bendrovė:

BASF UAB

Spaudos str. 6-1

05132 Vilnius, LITHUANIA

Telefonas: +370 5 210-7450

El. pašto adresas: product-safety-north@basf.com

### 1.4. Pagalbos telefono numeris

Neatidėliotina informacija apsinuodijus: +370 5 236 20 52 arba +370 687 53378

International emergency number:

Telefonas: +49 180 2273-112

## 2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

### 2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 07.12.2021

versija: 2.1

Ankstesnės versijos data: 07.12.2021

Ankstesnė versija: 2.0

Produktas: **Conaxis**

(ID Nr. 30765189/SDS\_CPA\_LT/LT)

Spausdinimo data 08.12.2021

Mišinio klasifikavimui buvo taikomi tokie metodai: pavojingų medžiagų koncentracijos lygių ekstrapoliavimas, remiantis bandymų rezultatais ir po ekspertų įvertinimo. Taikytos metodikos paminėtos atitinkamuose bandymų rezultatuose.

#### Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]

Acute Tox. 4 (oralinė)

H302 Kenksminga prarijus.

Skin Sens. 1

H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Aquatic Chronic 1

H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Kalbant apie klasifikacijas, kurios nėra pilnai aprašytos šiame skyriuje, pilną tekstą galima rasti 16 skyriuje.

## 2.2. Ženklavimo elementai

### Klasifikacija/ženklavimas pagal Lietuvos nuostatas.

Piktograma:



Įspėjamasis žodis:

Atsargiai

Pareiškimas apie pavojus:

H302

Kenksminga prarijus.

H317

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

H410

Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

EUH401

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Įspėjamieji teiginiai (Prevencija):

P280

Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

P261

Stengtis neįkvėpti rūko ar garų ar aerozolio.

P264

Po naudojimo kruopščiai nuplauti užterštas kūno dalis.

Įspėjamieji teiginiai (Atsakas):

P333 + P313

Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: Kreipkitės į gydytoją.

P361 + P364

Nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant.

Įspėjamieji teiginiai (Pašalinimas):

P501

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės reikalavimus

Specialių preparatų (GHS):

Gali sukelti alerginę reakciją.

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 07.12.2021

versija: 2.1

Ankstesnės versijos data: 07.12.2021

Ankstesnė versija: 2.0

Produktas: **Conaxis**

(ID Nr. 30765189/SDS\_CPA\_LT/LT)

Spausdinimo data 08.12.2021

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]

Pavojinga žymėtina medžiaga etiketėje: Acetamidas, 2-chlor-N-(2,4-dimetil-3-tienil)-N-[(1S)-2-metoksi-1-metiletil]-, 2-metilzotiazol-3(2H)-onas

### 2.3. Kiti pavojai

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]

Žr. 12 skyrių – PBT ir vPvB vertinimo rezultatai.

Jei šiame skyriuje pateikiama susijusi informacija apie kitus pavojus, dėl kurių nėra klasifikuojama, bet kurie gali prisidėti prie bendrojo medžiagos arba mišinio pavojaus.

## 3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

### 3.1. Medžiagos

Netaikytina

### 3.2. Mišiniai

Cheminė sudėtis

augalų apsaugos produktas

Sudėtinės dalys (GHS)

pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008

Acetamidas, 2-chlor-N-(2,4-dimetil-3-tienil)-N-[(1S)-2-metoksi-1-metiletil]-

Sudėtis (tirpalo/tirpale): 38,61 %

CAS – Numeris: 163515-14-8

Acute Tox. 4 (oralinė)

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

Dauginimo koeficientas (M faktorius) – ūmus: 10

Daugiklis, apibudinantis lėtinio toksiškumo

laipsni: 10

H302, H317, H400, H410

Klomazonas

Sudėtis (tirpalo/tirpale): 4,68 %

CAS – Numeris: 81777-89-1

Acute Tox. 4 (Įkvėpimas - garai)

Acute Tox. 4 (oralinė)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332, H302, H400, H410

Lignosulfonic acid, sodium salt, sulfomethylated

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 07.12.2021

versija: 2.1

Ankstesnės versijos data: 07.12.2021

Ankstesnė versija: 2.0

Produktas: **Conaxis**

(ID Nr. 30765189/SDS\_CPA\_LT/LT)

Spausdinimo data 08.12.2021

Sudėtis (tirpalo/tirpale): < 3 %  
CAS – Numeris: 68512-34-5

Eye Dam./Irrit. 2  
H319

#### 2-metilizotiazol-3(2H)-onas

Sudėtis (tirpalo/tirpale): < 0,05 %  
CAS – Numeris: 2682-20-4  
EC-Numeris: 220-239-6  
REACH registracijos numeris: 01-2120764690-50  
INDEX numeris: 613-326-00-9

Acute Tox. 2 (Įkvėpimas - dulkės)

Acute Tox. 3 (oralinė)

Acute Tox. 3 (per odą)

Skin Corr./Irrit. 1B

Eye Dam./Irrit. 1

Skin Sens. 1A

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

Dauginimo koeficientas (M faktorius) – ūmus: 10

Daugiklis, apibudinantis lėtinio toksiškumo laipsni: 1

H330, H317, H314, H301 + H311, H400, H410

EUH071

Konkrečios koncentracijos ribos:

Skin Sens. 1A: >= 0,0015 %

Kalbant apie klasifikacijas, kurios nėra pilnai aprašytos šiame skyriuje, tame tarpe pavojingumo klases ir pavojingumo frazėmis, pilną tekstą galima rasti 16 skyriuje.

## 4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

### 4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Nusivilkite užterštus drabužius.

Įkvėpus:

Nuraminkite pacientą, perkeltkite į gryną orą, kreipkitės medicininės pagalbos.

Patenkus ant odos:

Kruopščiai nuplaukite muilu ir vandeniu.

Patekus į akis:

Paveiktas akis praplaukite bent 15 minučių po tekančiu vandeniu, neužmerkdami akių.

Prarijus:

Nedelsiant praskalauti burną, tada išgerti 200-300 ml vandens, kreiptis į gydytoją.

### 4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Simptomai: Informacija, t. y. papildoma informacija apie simptomus ir poveikį, gali būti įtraukta į GHS ženklavimo frazes, pateiktas 2 skyriuje, (kitų) simptomų ir (arba) poveikio šiuo metu nėra žinomų

### 4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Apdorojimas: Gydykite pagal simptomus (nukenksminimas, gyvybinės funkcijos), konkretus priešnuodis nežinomas.

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 07.12.2021

versija: 2.1

Ankstesnės versijos data: 07.12.2021

Ankstesnė versija: 2.0

Produktas: **Conaxis**

(ID Nr. 30765189/SDS\_CPA\_LT/LT)

Spausdinimo data 08.12.2021

## 5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

### 5.1. Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės:

vandens gesintuvas, sausi milteliai, putos, anglies dioksidas

### 5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Pavojingos medžiagos: anglies monoksidas, carbon dioxide, vandenilio chloridas, azoto oksidai, sieros oksidai, halogeno mišiniai, cianidai

Patarimas: Paminėtos medžiagos/medžiagų grupės gali būti pašalinamos esant gaisrui.

### 5.3. Patarimai gaisrininkams

Specialios apsauginės priemonės:

Dėvėkite savarankišką kvėpavimo aparatą ir nuo cheminių medžiagų apsaugančius drabužius.

Papildoma informacija:

Tarą laikykite vėsiai apipurkšdami vandeniu, jei ji pradėtų degti. Gaisro arba sprogimo atveju neįkvėpti dūmų. Užterštą gaisro gesinimo vandenį surinkite atskirai, neleiskite jam ištekti į nutekamuosius vandenį. Nuolaužas ir užterštą gesinimo vandenį išmeskite pagal oficialius nurodymus.

## 6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

### 6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Neįkvėpkite garų/purškalo. Dėvėkite asmeninės apsaugos drabužius. Venkite kontakto su oda, akimis ir drabužiais.

### 6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Neišmeskite į dirvą/gruntą. Neišleiskite į kanalizaciją/paviršinius vandenį/požeminius vandenį.

### 6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Mažam kiekiui: Surinkti su atitinkama tinkama absorbuojančia medžiaga (t.y. smėliu, pjuvenomis, bendros paskirties rišamąja medžiaga, silikageliu).

Dideliam kiekiui: Užtvankos išsiliejimas. Išpumpuoti produktą.

Absorbuotas medžiagas pašalinkite pagal nuostatus. Atliekas rinkite atitinkamuose konteneriuose, kuriuos galima pažymėti etiketėmis ir užsandarinti. Kruopščiai išplaukite užterštas grindis ir daiktus vandeniu ir valymo priemonėmis, laikydamiesi aplinkos apsaugos reikalavimų. Dėvėkite tinkamas apsaugos priemones.

### 6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Informaciją apie poveikio kontrolės priemones/asmeninę apsaugą ir likučių tvarkymą galima rasti 8 ir 13 skyriuose.

## 7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas

### 7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 07.12.2021

versija: 2.1

Ankstesnės versijos data: 07.12.2021

Ankstesnė versija: 2.0

Produktas: **Conaxis**

(ID Nr. 30765189/SDS\_CPA\_LT/LT)

Spausdinimo data 08.12.2021

Tinkamai laikant ir naudojant nereikia imtis jokių ypatingų priemonių. Užtikrinkite visišką sandėlių ir darbo patalpų vėdinimą. Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Prieš pertrauką ir baigus pamainą rankas ir/arba veidą reikia nuplauti.

Apsauga nuo gaisro ir sprogimo:

Nereikia laikyti jokių ypatingų atsargumo priemonių. Medžiaga/produktas nėra degus. Produktas nėra sprogus.

## **7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus**

Atskirti nuo maisto ir gyvulių pašaro.

Išsamesnė informacija apie laikymo sąlygas: Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių. Apsaugokite nuo tiesioginių saulės spindulių.

Laikymo stabilumas:

Laikymo trukmė: 24 mėn.

Saugokite nuo žemiau nurodytos temperatūros: -10 °C

Produkto savybės gali pasikeisti, jei medžiaga/produktas ilgą laiką yra laikomas žemesnėje nei nurodyta temperatūroje.

Saugokite nuo pirmą nurodytos temperatūros: 40 °C

Jeigu medžiaga/produktas saugomas virš nurodytos temperatūros ilgą laikotarpį, gali pasikeisti produkto savybės.

## **7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)**

Dėl 1 skyriaus surašytų aktualių nustatytų naudojimo būdų laikytis šiame 7 skyriaus paminėtų rekomendacijų.

---

## **8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija (asmens apsauga)**

### **8.1. Kontrolės parametrai**

Komponentai su poveikio darbo vietoje ribinėmis vertėmis

Poveikio darbo vietoje ribinės vertės nežinomos.

### **8.2. Poveikio kontrolė**

Individualios apsaugos priemonės

Kvėpavimo takų apsaugai:

Tinkama kvėpavimo apsauga aukštesnėms koncentracijoms arba ilgalaikiam poveikiui: Kombinuotas filtras organinių, neorganinių, rūgšties neorganinių ir šarminių junginių dujoms/garams (pvz., EN 14387 tipas ABEK).

Rankų apsaugai:

Atitinkamos atsparios chemikalams apsauginės pirštinės (EN ISO 374-1), taip pat su pratęstu, tiesioginiu kontaktu (Rekomenduojama: apsaugi rodiklis 6, atitinkantis > 480 minutes prasisiskverbimo laiko pagal EN ISO 374-1): Pvz., butadiennitrilinis kaučiukas (0,4 mm), chlorpreninis kaučiukas (0,5 mm), butilkaučiukas (0,7 mm) ir kt.

Akių apsauga:

Saugos akiniai su šoninėmis apsaugomis (sandarūs apsauginiai akiniai) (pvz., EN 166)

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 07.12.2021

versija: 2.1

Ankstesnės versijos data: 07.12.2021

Ankstesnė versija: 2.0

Produktas: **Conaxis**

(ID Nr. 30765189/SDS\_CPA\_LT/LT)

Spausdinimo data 08.12.2021

Kūno apsauga:

Kūno apsaugą reikia pasirinkti priklausomai nuo veiklos ir galimo poveikio, pvz., prijuostė, apsauginiai auliniai batai, nuo cheminių medžiagų apsaugantis kostiumas (pagal DIN-EN 465).

#### Bendros apsaugos ir higienos priemonės

Naudojimo instrukcijos reikalavimai apie asmeninę apsauginę įrangą taikomi naudojant pasėlių apsaugos medžiagas, pateikiamas galutinio vartotojo pakuotėje. Rekomenduojama dėvėti uždarus darbo drabužius. Darbinius drabužius laikykite atskirai. Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.

## 9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

### 9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

|                              |                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forma:                       | skystas                                                                                                                                                                                                                         |
| Spalva:                      | rudas                                                                                                                                                                                                                           |
| Kvapų:                       | charakteringas                                                                                                                                                                                                                  |
| kvapo atsiradimo slenkstis:  | Nenustatyta, ar gali kelti pavojų sveikatai įkvėpus.                                                                                                                                                                            |
| pH kiekis:                   | apie 7 - 9<br>(CIPAC standarto vanduo D, 1 %(m), 20 °C)                                                                                                                                                                         |
| Užšalimo temperatūra:        | < 0 °C<br>Informacija taikoma tirpikliui.                                                                                                                                                                                       |
| Pradinė virimo temperatūra:  | apie 100 °C<br>Informacija taikoma tirpikliui.                                                                                                                                                                                  |
| Pliūpsnio temperatūra:       | apie 130 °C<br>Pliūpsnio taško nera – matavimas atliktas iki nurodytos temperatūros, kontroline lempute užgesta.                                                                                                                |
| Garavimo greitis:            | netaikomas                                                                                                                                                                                                                      |
| Užsidegimo taškas:           | netaikomas                                                                                                                                                                                                                      |
| Žemutinė sprogo riba:        | Vadovaudamiesi savo patirtimi, susijusia su šiuo produktu, ir musu žiniomis apie jo sudetį neturime pagrindo manyti, kad egzistuoja koks nors pavojus, jei produktas yra naudojamas tinkamai ir laikantis numatytos paskirties. |
| Viršutinė sprogo riba:       | Vadovaudamiesi savo patirtimi, susijusia su šiuo produktu, ir musu žiniomis apie jo sudetį neturime pagrindo manyti, kad egzistuoja koks nors pavojus, jei produktas yra naudojamas tinkamai ir laikantis numatytos paskirties. |
| Užsiliepsnojimo temperatūra: | apie 435 °C                                                                                                                                                                                                                     |

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 07.12.2021

versija: 2.1

Ankstesnės versijos data: 07.12.2021

Ankstesnė versija: 2.0

Produktas: **Conaxis**

(ID Nr. 30765189/SDS\_CPA\_LT/LT)

Spausdinimo data 08.12.2021

Garų slėgis: apie 23,4 hPa  
(20 °C)  
Informacija taikoma tirpikliui.  
Tankis: apie 1,11 g/cm<sup>3</sup>  
(20 °C)  
Santykinis garų tankis (ore):  
netaikomas  
Tirpumas vandenyje: sklaidus  
n-oktanolio / vandens pasiskirstymo koeficientas (log Kow):

Ataskaitos yra pagrįstos atskirų  
komponentų savybėmis.

Informacija apie: Acetamidas, 2-chlor-N-(2,4-dimetil-3-tienil)-N-[(1S)-2-metoksi-1-metiletil]-  
n-oktanolio / vandens pasiskirstymo koeficientas (log Kow):

1,89

-----  
Terminis skilimas: 150 °C, > 100 kJ/kg,  
(irimo pradžios temperatūra)  
230 °C, > 100 kJ/kg,  
(irimo pradžios temperatūra)  
Pagal JT pervežimo reglamentų 4.1 klasę nepriskiriama medžiagoms,  
kurios gali savarankiškai skilti.  
Klampumas: apie 155 mPa.s  
(20 °C, 100 1/s)  
Sprogimo pavojus: nesprogu  
Degimo palaikymas: neskleidžiantis ugnies

## 9.2. Kita informacija

Kita informacija:

Jeigu reikia, informacija apie kitas fizikines ir chemines savybes yra pateikiama šiame skyriuje.

## 10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reakingumas

### 10.1. Reakingumas

Laikant ir naudojant kaip reikalaujama/nurodyta, pavojingos reakcijos nevyksta.

### 10.2. Cheminis stabilumas

Produktas yra stabilus, jeigu jis laikomas ir naudojamas kaip nurodyta.

### 10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Laikant ir naudojant kaip reikalaujama/nurodyta, pavojingos reakcijos nevyksta.

### 10.4. Vengtinios sąlygos

Žr. MSDS 7 dalį „Tvarkymas ir saugojimas“.

### 10.5. Nesuderinamos medžiagos

Medžiagos, kurių reikia vengti:

stiprios rūgštys, stiprios bazės, stipriai oksiduojančios medžiagos

### 10.6. Pavojingi skilimo produktai



BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 07.12.2021

versija: 2.1

Ankstesnės versijos data: 07.12.2021

Ankstesnė versija: 2.0

Produktas: **Conaxis**

(ID Nr. 30765189/SDS\_CPA\_LT/LT)

Spausdinimo data 08.12.2021

Pavojingi irimo produktai:

Laikant ir naudojant kaip reikalaujama/nurodyta, pavojingų skaidymosi produktų nėra.

## 11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

### 11.1. Informacija apie toksinį poveikį

#### Ūmus toksiškumas

Ūmaus toksiškumo įvertinimas:

Vidutiniško toksiškumo po pavienio prarijimo. Iš esmės netoksiškas po vieno patekimo ant odos. Iš esmės netoksiškas įkvėpus. Produktas nebuvo patikrintas. Ataskaita padarytas pagal atskirų komponentų produktų savybes.

*Informacija apie: Acetamidas, 2-chlor-N-(2,4-dimetil-3-tienil)-N-[(1S)-2-metoksi-1-metiletil]-*

*Eksperimentiniai / apskaiciuoti duomenys:*

*LD50 žiurkė (prarijus): 429 mg/kg (OECD gairės 401)*

*Informacija apie: Klomazonas*

*Eksperimentiniai / apskaiciuoti duomenys:*

*LD50 žiurkė (prarijus): 1.369 mg/kg*

*LD50 žiurkė (prarijus): 2.077 mg/kg*

*Informacija apie: Acetamidas, 2-chlor-N-(2,4-dimetil-3-tienil)-N-[(1S)-2-metoksi-1-metiletil]-*

*Eksperimentiniai / apskaiciuoti duomenys:*

*LC50 žiurkė (įkvėpus): > 5,16 mg/l 4 h*

*Mirtingumas nenustatytas. Patikrinti aerozoliai su įkvepiamomis dalelytėmis.*

*Informacija apie: Klomazonas*

*Eksperimentiniai / apskaiciuoti duomenys:*

*LC50 žiurkė (įkvėpus): 4,8 mg/l 4 h*

*Informacija apie: Acetamidas, 2-chlor-N-(2,4-dimetil-3-tienil)-N-[(1S)-2-metoksi-1-metiletil]-*

*Eksperimentiniai / apskaiciuoti duomenys:*

*LD50 triušis (oda): > 2.000 mg/kg (OECD gairės 402)*

*Mirtingumas nenustatytas.*

*Informacija apie: Klomazonas*

*Eksperimentiniai / apskaiciuoti duomenys:*

*LD50 triušis (oda): > 2.000 mg/kg*

#### Dirginimas

Dirginančio poveikio įvertinimas:

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 07.12.2021

versija: 2.1

Ankstesnės versijos data: 07.12.2021

Ankstesnė versija: 2.0

Produktas: **Conaxis**

(ID Nr. 30765189/SDS\_CPA\_LT/LT)

Spausdinimo data 08.12.2021

Nedirginantis odos. Nedirginantis akių. Produktas nebuvo patikrintas. Ataskaita padarytas pagal atskirų komponentų produktų savybes.

*Informacija apie: Acetamidas, 2-chlor-N-(2,4-dimetil-3-tienil)-N-[(1S)-2-metoksi-1-metiletil]-Eksperimentiniai / apskaiciuotieji duomenys:  
odos pažeidimas/dirglumas triušis: nedirginantis (OECD gairės 404)*

*Informacija apie: Klomazonas  
Eksperimentiniai / apskaiciuotieji duomenys:  
odos pažeidimas/dirglumas triušis: nedirginantis*  
-----

*Informacija apie: Acetamidas, 2-chlor-N-(2,4-dimetil-3-tienil)-N-[(1S)-2-metoksi-1-metiletil]-Eksperimentiniai / apskaiciuotieji duomenys:  
Sunkus pakenkimas akims (sudirginimas) triušis: nedirginantis (OECD gairės 405)*

*Informacija apie: Klomazonas  
Eksperimentiniai / apskaiciuotieji duomenys:  
Sunkus pakenkimas akims (sudirginimas) triušis: nedirginantis*  
-----

#### Kvėpavimo takų / odos jautrumo padidėjimas

Jautrinimo įvertinimas:

Gali sukelti alergiją susilietus su oda. Produktas nebuvo patikrintas. Ataskaita padarytas pagal atskirų komponentų produktų savybes.

*Informacija apie: Acetamidas, 2-chlor-N-(2,4-dimetil-3-tienil)-N-[(1S)-2-metoksi-1-metiletil]-Eksperimentiniai / apskaiciuotieji duomenys:  
Buehler testas jūrų kiaulytė: dirgina odą (OECD gairės 406)*

*Informacija apie: Klomazonas  
Eksperimentiniai / apskaiciuotieji duomenys:  
jūrų kiaulytė: Nejauginantis.*

*Informacija apie: 2-metilizotiazol-3(2H)-onas  
Eksperimentiniai / apskaiciuotieji duomenys:  
jūrų kiaulytė: dirgina odą (OECD gairės 406)*  
-----

#### Lytinių ląstelių mutagenezė

Mutageniškumo įvertinimas:

Produktas nebuvo patikrintas. Ataskaita padarytas pagal atskirų komponentų produktų savybes. Mutageniškumo testai neparodė jokio genotoksinio potencialo.

#### Karcinogeniškumas

Kancerogeniškumo įvertinimas:

Produktas nebuvo patikrintas. Ataskaita padarytas pagal atskirų komponentų produktų savybes. Įvairių tyrimų su gyvūnais rezultatai nepateikė kancerogeninio poveikio indikacijų.

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 07.12.2021

versija: 2.1

Ankstesnės versijos data: 07.12.2021

Ankstesnė versija: 2.0

Produktas: **Conaxis**

(ID Nr. 30765189/SDS\_CPA\_LT/LT)

Spausdinimo data 08.12.2021

#### Reprodukcinis toksiškumas

Toksiškumo dauginimuisi įvertinimas:

Produktas nebuvo patikrintas. Ataskaita padarytas pagal atskirų komponentų produktų savybes. Tyrimų su gyvūnais rezultatai nepateikia jokių požymių, kad pasireikštų vaisingumo susilpninimo poveikis.

#### Toksiškumas vystymuisi

Teratogeniškumo įvertinimas:

Produktas nebuvo patikrintas. Ataskaita padarytas pagal atskirų komponentų produktų savybes. Tyrimai su gyvūnais nepateikia jokių vaisingumo susilpninimo poveikio požymių naudojant dozes, kurios nebuvo toksiško suaugusiems gyvūnams.

#### Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (po vienkartinio poveikio)

STOT (vienkartinio poveikio) įvertinimas:

Remiantis turima informacija, toksiškumas konkrečiam veikiamam organui po vienkartinio poveikio nėra tikėtinas.

Pastabos: Produktas nebuvo patikrintas. Ataskaita padarytas pagal atskirų komponentų produktų savybes.

#### Pakartotinės dozės toksiškumas ir toksiškumas konkrečiam organui (po pakartotinio poveikio)

Pakartotinės dozės toksiškumo įvertinimas:

Produktas nebuvo patikrintas. Ataskaita padarytas pagal atskirų komponentų produktų savybes.

*Informacija apie: Acetamidas, 2-chlor-N-(2,4-dimetil-3-tienil)-N-[(1S)-2-metoksi-1-metiletil]-*

*Pakartotinės dozės toksiškumo įvertinimas:*

*Tyrimai su gyvūnais parodė, kad po pakartotinio poveikio pasireiškė gebėjimo prisitaikyti efektas.*

#### Įkvėpimo pavojus

Produktas nebuvo patikrintas. Ataskaita padarytas pagal atskirų komponentų produktų savybes. Manoma, kad nekelia jokio pavojaus įkvėpus.

#### Kita tiesiogiai susijusi informacija apie toksiškumą

Netinkamas naudojimas gali būti žalingas sveikatai.

---

## 12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

### 12.1. Toksiškumas

Toksiškumo vandens organizmams įvertinimas:

Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Šis produktas nebuvo išbandytas. Teiginys buvo išvestas remiantis panašios struktūros ar sudėties medžiagomis / produktais.

Toksiškumas žuvims:

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 07.12.2021

versija: 2.1

Ankstesnės versijos data: 07.12.2021

Ankstesnė versija: 2.0

Produktas: **Conaxis**

(ID Nr. 30765189/SDS\_CPA\_LT/LT)

Spausdinimo data 08.12.2021

LC50 (96 h) 94,18 mg/l, *Oncorhynchus mykiss*

Vandens blusai:

EC50 (48 h) > 100 mg/l, *Daphnia magna*

Vandens augalams:

EC10 (7 d) 0,01 mg/l (augimo greitis), *Lemna gibba*

EC50 (7 d) 0,767 mg/l (augimo greitis), *Lemna gibba*

EC50 (72 h) 0,51 mg/l (augimo greitis), *Pseudokirchneriella subcapitata*

EC10 (72 h) 0,07 mg/l (augimo greitis), *Pseudokirchneriella subcapitata*

## 12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Biodegradacijos ir pasišalinimo (H<sub>2</sub>O) įvertinimas:

Produktas nebuvo patikrintas. Ataskaita padarytas pagal atskirų komponentų produktų savybes.

*Informacija apie: Acetamidas, 2-chlor-N-(2,4-dimetil-3-tienil)-N-[(1S)-2-metoksi-1-metiletil]-*

*Biodegradacijos ir pasišalinimo (H<sub>2</sub>O) įvertinimas:*

*Nelengvai mikroorganizmų suskaidomas (pagal OECD kriterijus).*

*Informacija apie: Klomazonas*

*Biodegradacijos ir pasišalinimo (H<sub>2</sub>O) įvertinimas:*

*Nelengvai mikroorganizmų suskaidomas (pagal OECD kriterijus).*

-----

## 12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Įvertinamas bioakumuliacijos potencialas:

Produktas nebuvo patikrintas. Ataskaita padarytas pagal atskirų komponentų produktų savybes.

*Informacija apie: Acetamidas, 2-chlor-N-(2,4-dimetil-3-tienil)-N-[(1S)-2-metoksi-1-metiletil]-*

*Bioakumuliacijos galimybė:*

*Dėl n-oktanolio/vandens paskirstymo organizmuose nesitikima jokio žymaus kaupimosi (log Pow).*

*Informacija apie: Klomazonas*

*Bioakumuliacijos galimybė:*

*Biokoncentracijos faktorius (BCF): 27 - 40*

*Netikėtina, kad žymiai kaupsis organizmuose.*

-----

## 12.4. Judumas dirvožemyje

Transportavimo tarp gamtinės aplinkos objektų įvertinimas:

Adsorbcija į dirvožemį: Produktas nebuvo patikrintas. Ataskaita padarytas pagal atskirų komponentų produktų savybes.

*Informacija apie: Acetamidas, 2-chlor-N-(2,4-dimetil-3-tienil)-N-[(1S)-2-metoksi-1-metiletil]-*

*Transportavimo tarp gamtinės aplinkos objektų įvertinimas:*

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 07.12.2021

versija: 2.1

Ankstesnės versijos data: 07.12.2021

Ankstesnė versija: 2.0

Produktas: **Conaxis**

(ID Nr. 30765189/SDS\_CPA\_LT/LT)

Spausdinimo data 08.12.2021

*Adsorbicija į dirvožemį: Paveikus dirvožemiui produktas išvarva ir priklausomai nuo degradacijos gali būti transportuojamas į gilesnių dirvožemių sritis su didesniais vandens kiekiais.*

*Informacija apie: Klomazonas*

*Transportavimo tarp gamtinės aplinkos objektų įvertinimas:*

*Adsorbicija į dirvožemį: Paveikus dirvožemiui gali būti absorbuojamos kietosios dirvožemio dalelės, todėl požeminio vandens užteršimas nėra tikėtinas.*

## 12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Produkto sudėtyje nėra medžiagos, atitinkančios PBT (patvari/ bioakumuliacinė/ toksiška) kriterijus arba vPvB (didelio patvarumo/ didelės bioakumuliacijos) kriterijus.

## 12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis

Produkto sudėtyje nėra medžiagų, įtrauktų į Reglamente (EB) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų.

## 12.7. Papildoma informacija

Kiti ekotoksikologiniai patarimai:

Produkto neišpilkite į aplinką be kontrolės.

# 13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

## 13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Reikia nusiųsti į atitinkamą deginimo įmonę, laikantis vietinių nuostatų.

Užterštos pakuotės:

Užterštą pakuotę reikia ištuštinti kaip įmanoma labiau ir sunaikinti tokiu pačiu būdu kaip ir medžiagą/produktą.

# 14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

## Sausumos transportas

ADR

|                                             |                                                                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| JT numeris                                  | UN3082                                                                        |
| JT teisingas krovinio pavadinimas:          | APLINKAI PAVOJINGA MEDŽIAGA, SKYSTA, K.N. (sudėtis DIMETHENAMID-P, CLOMAZONE) |
| Gabenimo pavojingumo klasė (-s):            | 9, EHSM                                                                       |
| Pakuotės grupė:                             | III                                                                           |
| Pavojus aplinkai:                           | taip                                                                          |
| Specialios atsargumo priemonės naudotojams: | Nežinoma                                                                      |

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 07.12.2021

versija: 2.1

Ankstesnės versijos data: 07.12.2021

Ankstesnė versija: 2.0

Produktas: **Conaxis**

(ID Nr. 30765189/SDS\_CPA\_LT/LT)

Spausdinimo data 08.12.2021

#### RID

|                                             |                                                                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| JT numeris                                  | UN3082                                                                        |
| JT teisingas krovinio pavadinimas:          | APLINKAI PAVOJINGA MEDŽIAGA, SKYSTA, K.N. (sudėtis DIMETHENAMID-P, CLOMAZONE) |
| Gabenimo pavojingumo klasė (-s):            | 9, EHS                                                                        |
| Pakuotės grupė:                             | III                                                                           |
| Pavojus aplinkai:                           | taip                                                                          |
| Specialios atsargumo priemonės naudotojams: | Nežinoma                                                                      |

#### Vidaus vandens transportas

##### ADN

|                                             |                                                                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| JT numeris                                  | UN3082                                                                        |
| JT teisingas krovinio pavadinimas:          | APLINKAI PAVOJINGA MEDŽIAGA, SKYSTA, K.N. (sudėtis DIMETHENAMID-P, CLOMAZONE) |
| Gabenimo pavojingumo klasė (-s):            | 9, EHS                                                                        |
| Pakuotės grupė:                             | III                                                                           |
| Pavojus aplinkai:                           | taip                                                                          |
| Specialios atsargumo priemonės naudotojams: | Nežinoma                                                                      |

#### Transportuoti vidaus tanklaivio / laivas biriems kietųjų dalelių

Neįvertinta.

#### Jūros transportas

##### IMDG

|                                             |                                                                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| JT numeris:                                 | UN 3082                                                                       |
| JT teisingas krovinio pavadinimas:          | APLINKAI PAVOJINGA MEDŽIAGA, SKYSTA, K.N. (sudėtis DIMETHENAMID-P, CLOMAZONE) |
| Gabenimo pavojingumo klasė (-s):            | 9, EHS                                                                        |
| Pakuotės grupė:                             | III                                                                           |
| Pavojus aplinkai:                           | taip                                                                          |
| Jūros teršalas:                             | TAIP                                                                          |
| Specialios atsargumo priemonės naudotojams: | Nežinoma                                                                      |

#### Sea transport

##### IMDG

|                               |                                                                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| UN number:                    | UN 3082                                                                                   |
| UN proper shipping name:      | ENVIRONMENTAL LY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (contains DIMETHENAMID-P, CLOMAZONE) |
| Transport hazard class(es):   | 9, EHS                                                                                    |
| Packing group:                | III                                                                                       |
| Environmental hazards:        | yes                                                                                       |
| Marine pollutant:             | YES                                                                                       |
| Special precautions for user: | None known                                                                                |

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 07.12.2021

versija: 2.1

Ankstesnės versijos data: 07.12.2021

Ankstesnė versija: 2.0

Produktas: **Conaxis**

(ID Nr. 30765189/SDS\_CPA\_LT/LT)

Spausdinimo data 08.12.2021

### Oro transportas

IATA/ICAO

JT numeris: UN 3082  
JT teisingas krovinio pavadinimas: APLINKAI PAVOJINGA MEDŽIAGA, SKYSTA, K.N. (sudėtis DIMETHENAMID-P, CLOMAZONE)  
Gabenimo pavojingumo klasė (-s): 9, EHSM  
Pakuotės grupė: III  
Pavojus aplinkai: taip  
Specialios atsargumo priemonės naudotojams: Nežinoma

### Air transport

IATA/ICAO

UN number: UN 3082  
UN proper shipping name: ENVIRONMENTAL LY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (contains DIMETHENAMID-P, CLOMAZONE)  
Transport hazard class(es): 9, EHSM  
Packing group: III  
Environmental hazards: yes  
Special precautions for user: None known

#### **14.1. JT numeris**

Su atitinkamais reglamentais susijusius „JT numerio“ įrašus žr. aukščiau pateiktose lentelėse.

#### **14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas**

Su atitinkamais reglamentais susijusius „JT teisingo krovinio pavadinimo“ įrašus žr. aukščiau pateiktose lentelėse.

#### **14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)**

Su atitinkamais reglamentais susijusius „Gabenimo pavojingumo klasės(-ių)“ įrašus žr. aukščiau pateiktose lentelėse.

#### **14.4. Pakuotės grupė**

Su atitinkamais reglamentais susijusius „Pakuotės grupės“ įrašus žr. aukščiau pateiktose lentelėse.

#### **14.5. Pavojus aplinkai**

Su atitinkamais reglamentais susijusius „Pavojus aplinkai“ įrašus žr. aukščiau pateiktose lentelėse.

#### **14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams**

Su atitinkamais reglamentais susijusius „Specialios atsargumo priemonės naudotojams“ įrašus žr. aukščiau pateiktose lentelėse.

#### **14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL II priedą ir IBC kodeksą**

Reglamentavimas: Neįvertinta.  
Siunta patvirtinta: Neįvertinta.  
Taršos pavadinimas: Neįvertinta.  
Taršos kategorija: Neįvertinta.  
Laivo tipas: Neįvertinta.

#### **Transport in bulk according to Annex II of MARPOL and the IBC Code**

Regulation: Not evaluated  
Shipment approved: Not evaluated  
Pollution name: Not evaluated  
Pollution category: Not evaluated  
Ship Type: Not evaluated

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 07.12.2021

versija: 2.1

Ankstesnės versijos data: 07.12.2021

Ankstesnė versija: 2.0

Produktas: **Conaxis**

(ID Nr. 30765189/SDS\_CPA\_LT/LT)

Spausdinimo data 08.12.2021

### **Papildoma informacija**

Produktas gali būti gabenamas kaip nepavojingas tinkamose pakuotėse, kurių neto kiekis yra 5 l arba mažesnis, pagal įvairių reguliavimo agentūrų reikalavimus: ADR, RID, ADN: Speciali nuostata 375; JT/T617.3; IMDG: 2.10.2.7; IATA: A197; TDG: 99 str. 2 dalies specialioji nuostata; 49CFR: 171 str. 4 dalies c punkto 2 dalis.

## **15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą**

### **15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai**

#### Draudimai, ribojimai ir leidimai

Reglamento (EB) Nr. 1970/2006 XVII priedas: Numeris sąraše: 3

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedo apribojimai netaikomi MSDL nurodytam produkto naudojimui pagal paskirtį.

DIREKTYVA 2012/18/ES - Dėl didelių, su pavojingomis cheminėmis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės (ES):

Reglamentuojamas sąrašo elementas: E1

SP1 Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti pašalinius asmenis ir gyventojus operatoriai privalo laikytis ne mažesnės kaip 5 metrų apsaugos zonos iki kelių kelkraščių ribos, gyvenamųjų, visuomeninės paskirties, rekreacinių ir bendro naudojimo teritorijų ribos arba naudoti dulksną mažinančią įrangą.

Spe3 Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių. Jei žemės paviršiaus nuolydis iki paviršinio vandens telkinių yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais.

Spe3 Siekiant apsaugoti netikslinius augalus būtina išlaikyti apsaugos zoną 5 m iki ne žemės ūkio paskirties žemės arba išlaikyti 1 m apsaugos zoną ir naudoti 50 % dulksną mažinančius purkštukus kai purškimo norma yra 1 L/ha. Kai purškimo norma yra 1.25-1.4 L/ha būtina išlaikyti apsaugos zoną 5 m iki ne žemės ūkio paskirties žemės arba išlaikyti 1 m apsaugos zoną ir naudoti 75 % dulksną mažinančius purkštukus.

Spe1 Siekiant apsaugoti požeminį vandenį nenaudoti šio augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra dimetenamido-p dažniau kaip kas trečius metus tame pačiame lauke.

EUH208 Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono ir 2-metil-4-izotiazolin-3-ono.

6,4 procentų mišinio sudaro sudedamosios dalys, kurių ūmus toksiškumas įkvėpus nežinomas.

### **15.2. Cheminės saugos vertinimas**

Patarimai dėl produktų tvarkymo pateikti šio saugos duomenų lapo 7 ir 8 skyriuose.

## **16 SKIRSNIS. Kita informacija**

Norint tinkamai ir saugiai naudoti šį produktą reikia žiūrėti patvirtinimo sąlygas, išdėstytas produkto etiketėje.



BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 07.12.2021

versija: 2.1

Ankstesnės versijos data: 07.12.2021

Ankstesnė versija: 2.0

Produktas: **Conaxis**

(ID Nr. 30765189/SDS\_CPA\_LT/LT)

Spausdinimo data 08.12.2021

Klasifikacijų, tame tarpe pavojingumo klases ir pavojingumo frazėmis, jei paminėta 2 arba 3 skyriuje, pilnas tekstas:

|                   |                                                                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox.        | Ūmus toksiškumas                                                                                                  |
| Skin Sens.        | Odos jautrinimas                                                                                                  |
| Aquatic Chronic   | Pavojingas vandens aplinkai - lėtinis                                                                             |
| Aquatic Acute     | Pavojingas vandens aplinkai - ūmus                                                                                |
| Eye Dam./Irrit.   | Smarkus akių pažeidimas/dirginimas                                                                                |
| Skin Corr./Irrit. | Odos ėsdinimas/dirginimas                                                                                         |
| H302              | Kenksminga prarijus.                                                                                              |
| H317              | Gali sukelti alerginę odos reakciją.                                                                              |
| H410              | Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.                                                |
| EUH401            | Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. |
| H400              | Labai toksiška vandens organizmams.                                                                               |
| H332              | Kenksminga įkvėpus.                                                                                               |
| H319              | Sukelia smarkų akių dirginimą.                                                                                    |
| H330              | Mirtina įkvėpus.                                                                                                  |
| H314              | Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.                                                                          |
| H301 + H311       | Toksiška prarijus arba susilietus su oda                                                                          |
| EUH071            | Ėsdina kvėpavimo takus.                                                                                           |

#### Santrumpos

**ADR** = tarptautinio pavojingų krovinių vežimo keliais reglamentas. **ADN** = tarptautinio pavojingų krovinių vežimo vidaus vandenų keliais reglamentas. **ATE** = ūmaus toksiškumo įvertis. **CAO** = krovinių gabenimas tik oro transportu. **CAS** = cheminių medžiagų santrumpų tarnyba. **CLP** = klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo reglamentas. **DIN** = Vokietijos nacionalinis standartizacijos institutas. **DNEL** = ribinis poveikio nesukeliantis lygis. **EC50** = efektyvi 50 % populiacijos koncentracijos mediana. **EC** = Europos Bendrija. **EN** = Europos norma. **IARC** = Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra. **IATA** = Tarptautinė oro transporto asociacija. **IBC-Code** = tarpinis birių medžiagų konteinerio kodas. **IMDG** = Tarptautinis pavojingų krovinių vežimo jūra kodeksas. **ISO** = Tarptautinė standartizacijos organizacija. **STEL** = trumpalaikis poveikis. **LC50** = mirtina koncentracija, 50 proc. bandymo atvejų. **LD50** = mirtina dozė, 50 proc. bandymo atvejų. **MAK** = didžiausia leistina koncentracija. **MARPOL** = tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų prevencijos. **NEN** = Nyderlandų norma. **NOEC** = nepastebėto poveikio koncentracija. **OEL** = medžiaga, kuriai taikomi poveikio darbo vietose apribojimai. **OECD** = Tarptautinė ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija. **PBT** = patvarios, biologiškai besikaupiančios, toksiškos medžiagos. **PNEC** = numatoma poveikio nesukelianti koncentracija. **PPM** = milijoninės dalys. **RID** = Pavojingų krovinių tarptautinių vežimo geležinkeliais taisyklės. **TWA** = dinaminis svertinis vidurkis. **UN-number** = JT gabenimo numeris. **vPvB** = didelio patvarumo ir didelės bioakumuliacijos.

Šiame saugos duomenų lape pateikiami duomenys yra pagrįsti mūsų naujausiomis žiniomis bei patirtimi ir apibūdina gaminį tik saugos reikalavimų atžvilgiu. Saugos duomenų lapas nėra analizės sertifikatas (CoA) ar techninių duomenų dokumentas, todėl jo negalima painioti su specifikacijų susitarimu. Šiame medžiagos duomenų lape nurodyta paskirtis nereiškia sutarimo dėl atitinkamos sutartinės šios medžiagos / mišinio kokybės ar sutartinai priskirto taikymo. Gaminio gavėjas yra atsakingas, kad būtų užtikrinta atitiktis visiems nuosavybės teisių apsaugos ir galiojančių įstatymų bei teisės aktų reikalavimams.

Vertikalios linijos kairioje paraštėje rodo ankstesnės versijos pataisymus.