

Saugos duomenų lapas AGROTOP BORAS 150

Šis saugos duomenų lapas atitinka reikalavimus:

Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 ir Reglamentas (EB) Nr. 2015/830

SDS #: NP-0024-7-A Patikrinimo data: 2018-02-20

Formatas: EU

Versija 1

1 skirsnis: MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS**1.1. Produkto identifikatorius**

Produkto kodas NP-0017
Produkto pavadinimas AGROTOP BORAS 150
Produkto tipas Skysta

Komponentų identifikavimas:

Medžiagos cheminis pavadinimas: Ortoboro rūgštis, susidedanti iš 2 aminoetanolio;

EINEC Nr. 247-421-8
CAS Nr. 26038-87-9
REACH registracijos nr. 01-2119548394-33-0006 **Kiekis**
trąšose 70-90 %

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Rekomenduojama paskirtis: Trąšos su mikroelementais, skirtais naudoti žemės ūkyje ir sodininkystėje.
Naudojimo apribojimai Naudoti kaip rekomenduojama etiketės.

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją**Gamintojas**

INTERMAG sp. z o.o.
Al. 1000-lecia 15G
32-300 OLKUSZ
POLAND
Tel: + 48 32 64 55 904
Email: intermag@intermag.eu

1.4. Pagalbos telefono numeris

Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Apsinuodijimų
informacijos biuras visą parą:
Tel.: +370 5 236 20 52 arba mob.: +370 687 53378
Bendras pagalbos telefonas: 112

2 skirsnis: GALIMI PAVOJAI

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008

Produktas neatitinka klasifikavimo kriterijų pagal Reglamentą (EB) Nr.1272/2008.

2.2. Ženklavimo elementai

Ženklavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008

[CLP]

Pavojaus piktogramos: nėra.

Signalinis žodis: nėra.

Pavojingumo frazės: nėra.

2.3. Kiti pavojai

Šis produktas nėra identifiukuota kaip PBT / vPvB medžiaga.

3 skirsnis: SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS

3.1 Medžiagos cheminis pavadinimas:

Ortoboro rūgštis, susidedanti iš 2 aminoetanolio;

EINEC Nr.	247-421-8
CAS Nr.	26038-87-9
REACH registracijos nr.	01-2119548394-33-0006
Kiekis trąšose	70-90 %

3.2 Mišiniai Nėra

Papildoma informacija: visas H frazių tekstas pateikiamas: žiūrėti 16 skirsnį.

4 skirsnis. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Patekus į akis	Laikykite akis atmerktas ir skalaukite lėtai bei švelniai su vandeniu 15-20 minučių. Kreipkitės į gydytoją, jei dirginimas nepraeina.
Susilietus su oda	Nedelsdami nuplaukite muilu ir vandeniu. Kreipkitės į gydytojus, jei dirginimas nepraeina.
Įkvėpus	Venkite, dulkių, garų ar dulksnos įkvėpimo. Kreipkitės į gydytojus, jei pasijutote blogai.
Prarijus	Burną išskalaukite vandeniu. Jei medžiaga buvo praryta, o nukentėjęs jaučiasi prastai, duokite vandens mažais gurkšniais. Kreipkitės į gydytojus, jei simptomai nepraeina ir žmogus jaučiasi prastai.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)	Patekus ant odos: Nėra nustatyta ypatingo efekto ar pavojingumo.
Prarijus: Galimas gerklės dirginimas.	Patekus į akis: Nėra nustatyta ypatingo efekto ar pavojingumo.

Įkvėpus: Sprogimo atveju produktas gali sukelti sveikatos sutrikimus. Rimti simptomai gali būti uždelsti.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Gdyti simptomus. Nedelsdami kreipkitės į gydytoją dėl apsinuodijimo, jei dideli kiekiai buvo suvartoti ar įkvėpti. Įkvėpus degimo metu išsiskiriančių dalelių, simptomai gali būti atidėti. Gali prireikti 48 valandas atidžiai stebėti asmenį.

5 skirsnis: PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

5.1. Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės

Naudoti gesinančias priemones, tinkamas aplinkinės ugnies tipui. Pakuotes/talpyklas atvėsinti vandens purslais.

Netinkamos gesinimo priemonės Nėra informacijos

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai Jei talpykla šyla nuo gaisro, ji gali būti sugadinta.

Pavojingi terminiai skilimo produktai: Skilimo produktuose gali būti tokios medžiagos: anglies dioksidas, anglies monoksidas, azoto oksidai, amoniakas. Venkite įkvėpti dulkių, garų ar dūmų iš degimo medžiagų. Jei degimo metu įkvepiami skilimo produktai, simptomai gali būti uždelsti.

5.3. Patarimai gaisrininkams

Jei yra gaisras, nedelsdami izoliuokite vietą, pašalindami visus žmones iš tos vietos. Negalima imtis jokių veiksmų, susijusių su asmenine rizika arba be tinkamo mokymo.

Specialios apsauginės priemonės ugniagesiams: turi naudoti tinkamą apsauginę įrangą ir autonominius kvėpavimo aparatus (SCBA), veikiančius teigiamo slėgio režimu. Drabužiai ugniagesiams (įskaitant šalmus, apsauginius batus ir pirštines), atitinkančius Europos standartą EN 469, užtikrinanti pagrindinį cheminių įvykių apsaugos lygį.

Papildoma informacija: Nėra

6 skirsnis: AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros Asmeninės

atsargumo priemonės

Negalima imtis jokių veiksmų, susijusių su asmenine rizika arba be tinkamo mokymo. Evakuoti aplinkines teritorijas. Nelieskite ir nevaikščiokite per išsiliejusią medžiagą. Naudokite tinkamas asmens apsaugos priemones. Jei reikia tolesnių valymo instrukcijų, skambinkite avarinės pagalbos linijos numeriu, nurodytu pirmiau 1 skyriuje "Produktas ir įmonės identifikavimas".

Pagalbos teikėjams

Naudokite asmens apsaugos priemones, rekomenduotas 8 skirsnyje.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Venkite išsiliejimo, medžiagos ir nuotėkio pasklidimo ir kontakto su dirvožemiu, vandens keliais, kanalizacijos ir kanalizacijos vamzdžiais. Jei gaminyje sukėlė aplinkos taršą (kanalizaciją, vandens kelią, dirvožemį ar orą), informuokite atitinkamas institucijas.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Sustabdykite nuotėkį, jei nerizikuojate. Perkelti konteinerius iš išsiliejimo vietos. Jei mišinys tirpsta vandenyje, praskieskite vandeniu ir prisukite. Kitu atveju arba, jei medžiaga vandenyje netirpsta, absorbuokite inertiška sausa medžiaga ir įdėkite į tinkamą atliekų šalinimo konteinerį. Išmeskite per licencijuotą atliekų šalinimo rangovą.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Avarinės kontaktinės informacijos ieškokite 1 skyriuje.

Informacija apie tinkamas asmens apsaugos priemones pateikta 8 skyriuje. Daugiau informacijos apie atliekų tvarkymą žr. 13 skyriuje.

7 skirsnis: NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

Šiame skyriuje pateikiama bendra informacija ir patarimai. Persvarstytoms naudojimo sritims, pateiktoms 1 skirsnyje, turėtų būti konsultuojamasi dėl bet kokios prieinamos konkrečios informacijos, pateiktos poveikio scenarijuje (-ose).

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Apsaugos priemonės: Naudokite tinkamas asmens apsaugos priemones (žr. 8 skyrių).

Patarimai dėl bendros profesinės higienos: vietose, kuriose ši medžiaga tvarkoma, saugoma ir apdorojama, turėtų būti draudžiama valgyti, gerti ir rūkyti. Prieš valgydami, gerdami ir rūkant, darbuotojai turėtų plauti rankas ir veidą. Prieš patekdami į valgymo vietas nusivilkite užterštus drabužius ir apsaugines priemones. Daugiau informacijos apie higienos priemones rasite 8 skyriuje.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Rekomendacijos: Laikykites vietinių taisyklių. Laikyti originalioje pakuotėje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių, sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje, nuo nesuderinamų medžiagų (žr. 10 skyrių) ir maisto bei gėrimų. Laikyti sandariai uždarytą, kol bus paruoštas naudoti. Atidarytos talpyklos turi būti kruopščiai uždarytos ir laikomos vertikaliai, kad būtų išvengta nuotėkio. Negalima laikyti nepažymėtuose konteneriuose. Naudokite tinkamą izoliavimą, kad būtų išvengta aplinkos užteršimo. Bundo sandėliavimo patalpos, siekiant užkirsti kelią dirvožemio ir vandens taršai išsiliejimo atveju.

7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai) Konkretus

(-ūs) naudojimo būdas (-ai) Nežinoma.

8 skirsnis: POVEIKIO PREVENCIJA/ ASMENS APSAUGA

Šiame skyriuje pateikiama bendra informacija ir patarimai. Informacija pateikiama remiantis tipiškais numatomais produkto naudojimo būdais. Papildomos priemonės gali būti reikalingos biriams arba kitokiems naudojimo atvejams, dėl kurių poveikis darbuotojams gali būti didesnis arba kai patenka į aplinką.

8.1. Kontrolės parametrai

Pastaba: poveikio ribinė vertė nėra žinoma.

Rekomenduojama: jei šiame gaminyje yra ingredientų, kurių veikimo ribos yra ribinės, gali būti reikalinga asmens, darbo vietos aplinka ar biologinė stebėseną, siekiant nustatyti ventilacijos ar kitų kontrolės priemonių veiksmingumą ir (arba) būtinybę naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones. Reikėtų atkreipti dėmesį į stebėsenos standartus, tokius kaip:

Europos standartas EN689 (darbo aplinkos atmosferos - rekomendacijos cheminių medžiagų veikimo įkvėpus poveikio lyginant su ribinėmis vertėmis ir matavimo strategija)

Europos standartas EN 14042 (darbo aplinkos atmosferos - cheminių ir biologinių veiksnių poveikio vertinimo procedūrų taikymo ir naudojimo vadovas)

Europos standartas EN482 (Darbo vietos atmosferos - bendrieji cheminių veiksnių matavimo procedūrų atlikimo reikalavimai)

Būtina pateikti nuorodą į nacionalinius nurodymus dėl pavojingų medžiagų nustatymo metodų.

DNELs/DMELs

DNELs/DMELs nenustatinėjama.

PNECs

PNECs nenustatinėjama.

8.2. Poveikio kontrolė

Inžinerinės priemonės

Užtikrinkite tinkamą vėdinimą, ypač uždaroje erdvėje.

Asmeninės apsaugos priemonės

Akių / veido apsauga

Apsauginiai akiniai su beskeveldriais stiklais. Indelis akims plauti su švariu vandeniu.

Rankų apsauga

Cheminiams medžiagoms atsparios, nepralaidžios pirštinės, atitinkančios patvirtintą standartą, turėtų būti dėvimi visu laiku, kai dirbate su cheminiais produktais, jei rizikos įvertinimas parodė, kad tai būtina. Paprastai rekomenduojame pirštines, kurių storis paprastai didesnis nei 0,35 mm. Reikėtų pabrėžti, kad pirštinių storis nebūtinai yra tikroji

pirštinių atsparumo konkrečiai cheminei medžiagai apsauga, nes pirštinių pratekėjimo efektyvumas priklausys nuo tikslios pirštinių medžiagos sudėties.

Odos ir kūno apsauga	Kūno asmeninės apsaugos priemonės turėtų būti parenkamos atsižvelgiant į atlikėjo užduotį ir su tuo susijusią riziką.
Kvėpavimo takų apsauga	Esant netinkamai ventiliacijai, reikėtų naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones.
Kita odos apsauga.	Tinkamą avalynę ir bet kokias papildomas odos apsaugos priemones reikia pasirinkti atsižvelgiant į atliktą užduotį ir su tuo susijusią riziką, ir prieš tai, dirbant su šiuo gaminiu, turėtų būti patvirtinta specialisto.
Aplinkos poveikio kontrolės priemonės	Reikia tikrinti, ar nėra vėdinimo ar darbo proceso įrangos išmetamųjų teršalų, kad būtų užtikrinta, jog jie atitinka aplinkosaugos teisės aktų reikalavimus. Kai kuriais atvejais, norint sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį iki priimtino lygio, bus reikalingi proceso įrangos dūmų skruberiai, filtrai ar inžineriniai pakeitimai.

9 skirsnis: FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Fizinė būseną	Skystis
Išvaizda	Skaidrus, bespalvis skystis
Kvapą	Vos pastebimas. Kaip aminų
Kvapo slenkstis	Nenustatyta
Spalva	Permatomai geltona pH
8,2	
Lydimosi/užšalimo temperatūra	<-15°C
Nustatytas virimo taškas ir virimo laipsnis	Nėra nustatyta
Tirpumas vandenyje	Tirpus vandenyje
Santykinis tankis	1,34-1,36
Sprogimo pliūpsnis	Nenustatyta
Garavimo greitis	Nenustatyta
Degumas(skysta/ dujinė)	Nenustatyta
Užsidegimo ore riba	
Viršutinė degumo riba:	Nėra informacijos
Apatinė degumo riba:	Nėra informacijos
slėgis	Nėra informacijos
Garų tankis	Nėra informacijos
Specifinis sunkis	1.35
Tirpumas vandenyje	Išsisklaido vandenyje
Tirpumas kituose tirpikliuose	Nėra informacijos
Pasiskirstymo koeficientas	Nėra informacijos
Savaiminio užsidegimo temperatūra	Nėra informacijos
Skaidymosi temperatūra	Nėra informacijos
Kinematinė klampa	Nėra informacijos
Dinaminė klampa	400
mPa.s	
Sprogumo savybės	Nesprogus
Oksidavimosi savybės	Neoksiduojantis (pagal EC kriterijus)

9.2. Kita informacija

Nėra duomenų

10 skirsnis: STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

Reaktingumas

Nebuvo atlikta specifinių testų, kad būtų nustatytas reaktingumas konkrečiai šiam produktui ar sudedamai daliai.

Cheminis stabilumas

Stabili laikant rekomenduojamomis sąlygomis.

10.3. Pavoingų reakcijų galimybė

Normaliomis saugojimo ir naudojimo sąlygomis pavoingos reakcijos nevyksta.

10.4. Vengtinės sąlygos Vengti kontakto su metalais, dulkėmis ir organinėmis medžiagomis.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Stiprūs oksidatoriai. Stiprios rūgštys.

10.6. Pavoingi skilimo produktai

Kilus gaisrui gali skleisti toksiškus dūmus.

11 skirsnis: TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA

11.1. Informacija apie toksinį poveikį

Ūminis toksiškumas: Nėra duomenų

Simptomai/ veikimo būdai

Odos ėsdinimas / dirginimas Nėra simptomų.

Patekimas į akis Nėra simptomų.

Nurijimas Nėra simptomų.

Įkvėpimas Gali sukelti nestiprų dirginimą.

Kancerogeniškumas Nėra simptomų.

Reprodukcinis toksiškumas Nėra informacijos.

STOT - vienkartinis poveikis Nėra informacijos.

STOT – ilgalaikis poveikis Nėra informacijos.

12 skirsnis. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

12.1. Toksiškumas

Apie šį produktą duomenų nėra.

12.2. Patvarumas ir skilimas Skaidosi mikroorganizmais.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas
 Nėra informacijos.

12.4. Judumas dirvožemyje Judumas dirvožemyje
 Nėra informacijos.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Ši medžiaga neidentifikuojama kaip PBT ir vPvB medžiaga.

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis

Nežymus ekotoksiškumas

13 skirsnis. ATLIEKŲ TVARKYMAS

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Reikėtų vengti atliekų susidarymo arba, jei įmanoma, kuo labiau sumažinti. Visų laikų šio gaminio, tirpalų ir šalutinių produktų utilizavimas turėtų atitikti aplinkosaugos ir atliekų šalinimo įstatymų bei regioninių vietos valdžios institucijų reikalavimus. Perdirbti perteklinius ir neperdirbtinus produktus šalinti per licencijuotą atliekų šalinimo rangovą. Negalima šalinti nutekamojo vandens į kanalizaciją, jei ji visiškai neatitinka visų kompetentingų institucijų reikalavimų.

Pavojingos atliekos

Atsižvelgiant į dabartines tiekėjo žinias, šis produktas nelaikomas pavojingomis atliekomis,

Pakuočių atsikratymas

kaip apibrėžta ES direktyvoje 2008/98 / EB. išvalykite su vandeniu. Išmeskite kaip įprastas pramonines atliekas.

EAK atliekų tvarkymo kodo Nr.

06 03 99 **Pakavimas**

Jei reikia, reikėtų vengti arba mažinti

nuosėdų susidarymą. Pakuočių atliekos turėtų būti perdirbamos.

Deginimas turėtų būti apsvarstyti tik tada, kai perdirbimas nėra įmanomas.

Specialios atsargumo priemonės:

Ši medžiaga ir jos tara turi būti utilizuoti saugiai. Tuščiose talpyklose ar įdėkluose gali būti tam tikrų produktų likučių. Venkite išsiliejimo medžiagų išsiliejimo ir nuotėkio bei kontakto su dirvožemiu, vandens keliais, kanalizacijos ir kanalizacijos sistemomis.

Vartotojo dėmesys atkreipiamas į įmanomus egzistuojančius regioninius arba nacionalinius apribojimus dėl atliekų pašalinimo.

KITA INFORMACIJA

14 skirsnis. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ

IMDG/IMO

14.1 JT / identifikacinis nr.	Nereglamentuojamas
14.2 Teisingas krovinio pavadinimas	Nereglamentuojamas
14.3 Pavojingumo klasė	Nereglamentuojamas
14.4 Pakuotės grupė	Nereglamentuojamas
14.5 Jūrų teršalas	Netaikytina
14.6 Specialios nuostatos	Nėra

14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas Šis produktas netransportuojamas dideliais tanklaiviais.
 pagal MARPOL 73/78 II priedą
 ir IBC kodeksą

RID

14.1 JT / identifikacinis nr.	Nereglamentuojamas
14.2 Teisingas krovinio pavadinimas	Nereglamentuojamas
14.3 Pavojingumo klasė	Nereglamentuojamas
14.4 Pakuotės grupė	Nereglamentuojamas
14.5 Pavojinga aplinkai	Netaikytina
14.6 Specialios nuostatos	Nėra

ADR/RID

14.1 JT / identifikacinis nr.	Nereglamentuojamas
14.2 Teisingas krovinio pavadinimas	Nereglamentuojamas
14.3 Pavojingumo klasė	Nereglamentuojamas
14.4 Pakuotės grupė	Nereglamentuojamas
14.5 Pavojinga aplinkai	Netaikytina

14.6 Specialios nuostatos <u>ICAO/IATA</u>	Nėra
14.1 JT / identifikacinis nr.	Nereglamentuojamas
14.2 Teisingas krovinio pavadinimas	Nereglamentuojamas
14.3 Pavojingumo klasė	Nereglamentuojamas
14.4 Pakuotės grupė	Nereglamentuojamas
14.5 Pavojinga aplinkai	Netaikytina
14.6 Specialios nuostatos	Nėra

15 skirsnis: INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

Europos Sąjunga

Atsižvelgti į direktyvą 98/24/EB dėl darbuotojų sveikatos apsaugos ir saugos, susijusios su cheminių medžiagų darbe keliama rizika **Naudojimo leidimai ir (arba) apribojimai:**

Šio produkto sudėtyje nėra aprobuojamų cheminių medžiagų (reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH), XIV priedas) Šio produkto sudėtyje nėra draudžiamų cheminių medžiagų (reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH), XVII priedas)

Patvarieji organiniai teršalai

Netaikytina

Ozono sluoksnį ardantių cheminių medžiagų (ODS) reglamentas (EB) 1005/2009 Netaikytina

Tarptautiniai inventoriai

15.2. Cheminės saugos vertinimas Tiekėjas neatliko medžiagos ar mišinio cheminės saugos įvertinimo.

16 skirsnis: KITA INFORMACIJA

Saugos duomenų lape vartojamų santrumpų ir akronimų paaiškinimas

Visas rizikos frazių, nurodytų 2 ir 3 ir 14 skyriuose, tekstas Netaikytina

Paaiškinimas

Vežimo tarnyba)	ADR: Keliais CAS:	Europos Sutartis dėl Pavojingų Krovinių Tarptautinio CAS (Cheminių medžiagų santrumpų registravimo)
Ceiling:		Didžiausia ribinė vertė:
DNEL:		Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (DNEL)
EINECS:		EINECS (Europos esamų cheminių medžiagų sąrašas)
GHS:		Globaliai suderinta sistema (GHS)
IATA:		Tarptautinė Oro Transporto Asociacija (IATA)
ICAO:		Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija
IMDG:		Tarptautinė Pavojingų Krovinių Laivyba (IMDG)
LC50:		LC50 (letalinė koncentracija)
LD50:		LD50 (letalinė dozė)
PBT:		Patvarios, biologiškai besikaupiančios ir toksiškos (PBT) cheminės medžiagos
RID:		Reglamentų, susijusių su tarptautinių pervežimų pavojingų krovinių vežimui geležinkeliais
STEL:		Trumpalaikio poveikio ribinė reikšmė
SVHC: Autorizuotos labai didelį susirūpinimą keliančios cheminės medžiagos:		SVHC: Autorizuotos labai didelį susirūpinimą keliančios cheminės medžiagos:

TWA: vidutinis svertinis dydis
vPvB: labai patvarios ir didelės bioakumuliacijos
Patikrinimo data: 2018-01-30

Formato keitimas.

**Dokumento peržiūrėjimo ir
pataisymo priežastis:**

Šis saugos duomenų lapas paruoštas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 ir Reglamentą

Kita informacija Literatūros
šaltiniai

(ES) Nr. 453/2010

ES REACH IUCLID5 CSR
Nacionalinis profesinių saugos ir sveikatos institutas, U.S.
Sveikatos, švietimo ir Welfare departamentas, ataskaitos ir
Memorandumų registras apie toksišką cheminių medžiagų
poveikį. IHS 4777 Levy Street, St Laurent, Qubebec HAR 2P9,
Kanada.
Reglamentas (EC) Nr. 1272/2008, VI priedas.

Atsakomybės atsisakymas

Aukščiau nurodyta informacija kiek žinoma yra teisinga, tačiau nelaikoma viską apimanti. Ši kompanija nebus laikoma atsakinga už bet kokius nuostolius atsiradusius dėl elgesio arba sąlyčio su aukščiau nurodyta medžiaga.

SAUGOS DUOMENŲ LAPO PABAIGA