



Bagira

Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878
SDL sukūrimo data: 2020-01-28 Paskutinio atnaujinimo data: 2025-04-29 Pakeičia ankstesnę versiją: 2023-07-31
Versija: 2.2

1 SKIRSNIS: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

Produkto forma : Mišinys
Pavadinimas : Kvizalofop-P-tefurilas(40) EC
Prekės pavadinimas : Bagira

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

1.2.1. Nustatyti naudojimo būdai

Pagrindinė naudojimo kategorija : Profesionaliam naudojimui
Pramonės / profesinio naudojimo spec : Augalų apsaugos produktai
Cheminės medžiagos/ mišinio naudojimas : Herbicidai

1.2.2. Nerekomenduojami naudojimo būdai

Naudojimo apribojimai : Nėra žinoma įrodymų prieš naudojant

1.3. Saugos duomenų lapo teikėjo duomenys

UPL Holdings Coöperatief U.A.
Claudius Prinsenlaan 144 A, Block A
4818 CP BREDA
Nyderlandai
T 0031 (0) 85 0712300
EUR-SDS.info@upl-ltd.com, www.upl-ltd.com

1.4. Pagalbos telefono numeris

Skubios pagalbos telefono numeris : Kitos šalys (anglų kalba): +44 1865 407333
Europa (anglų kalba): +44(0)1235 239670
112 (Bendrasis pagalbos numeris)

Šalis / Sritis	Organizacija / Įmonė	Adresas	Skubios pagalbos telefono numeris	Komentaras
Lietuva	Apsinuodijimų informacijos biuras	Šiltnamių g. 29 04130 Vilnius	+370 5 236 20 52 +370 687 53378	Interneto svetainė: http://www.apsinuodijau.lt
Lietuva			112	Avarijos atveju kreiptis bendruoju pagalbos telefonu

2 SKIRSNIS: Galimi pavojai

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]

Smalkus akių pažeidimas/dirginimas, 1 kategorija H318
Kancerogeniškumas, 2 kategorija H351
Toksiniis poveikis reprodukcijai, 2 kategorija H361fd
Plaučių pakenkimo pavojus prarijus, 1 kategorija H304
Pavojinga vandens aplinkai – Lėtinis pavojus, 1 kategorija H410
Pilnas H- ir EUH- teiginių tekstas: Žr. 16 skyrių

Kenksmingas fizikocheminis poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai

Smarkiai pažeidžia akis. Įtariama, kad sukelia vėžį. Įtariama, kad kenkia vaisingumui. Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui. Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Bagira

Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

2.2. Ženklavimo elementai

Ženklavimas pagal (EB) reglamentą Nr. 1272/2008 [CLP]

Pavojaus piktogramos (CLP)



Signalinis žodis (CLP)

Sudėtyje yra

Pavojingumo frazės (CLP)

Atsargumo frazės (CLP)

EUH frazės

Papildomi sakiniai

: Pavojinga
: kvizalofop-P-tefurilas (ISO); (+/-) tetrahidrofurfuril(R)-2-[4-(6-chlorchinoksalin-2-iloksi)feniloksi] propionatas; Baltoji alyva (naftos); Alkoholiai, C12-14, etoksilinti
: H304 - Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.
H318 - Smarkiai pažeidžia akis.
H351 - Įtariama, kad sukelia vėžį.
H361fd - Įtariama, kad gali pakenkti vaisingumui. Įtariama, kad gali pakenkti negimusiam kūdikiui.
H410 - Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
: P201 - Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.
P280 - Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
P301+P310 - PRARIJUS: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
P305+P351+P338 - PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
P308+P313 - Esant sąlyčiui arba jeigu numanomas sąlytis: Kreiptis į gydytoją.
P331 - NESKATINTI vėmimo.
P391 - Surinkti ištekęsias medžiagas.
P501 - Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) į Nacionalinės nuostatos.
: EUH401 - Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.
: Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).
Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

2.3. Kiti pavojai

Kiti pavojai, kurie neįtraukti į klasifikaciją

: Šio mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi patvariais, biologiškai besikaupiančiais ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais (vPvB), kai koncentracija yra 0,1% arba didesnė.

Sudėtyje nėra PBT ir (arba) vPvB medžiagų $\geq 0,1$ %, įvertintų pagal REACH reglamento XIII priedą

Mišinyje nėra cheminės (-ių) medžiagos (-ų), įtrauktos (-ų) į sąrašą, sudarytą pagal REACH reglamento 59 straipsnio 1 dalį, turinčios (-ių) endokrininę sistemą ardančių savybių, arba cheminės (-ių) medžiagos (-ų), kuri (-ios) pagal Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente (ES) 2018/605 nustatytus kriterijus nėra identifikuota (-os) kaip turinti (-čios) endokrininę sistemą ardančių savybių, kai jos koncentracija yra lygi arba didesnė kaip 0,1 %.

Bagira

Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

3 SKIRSNIS: Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2. Mišiniai

Pavadinimas	Produkto identifikatorius	%	Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]
Baltoji alyva (naftos)	CAS Nr: 8042-47-5 EB Nr: 232-455-8 REACH Nr: 01-2119487078-27	25 – 50	Asp. Tox. 1, H304
Alkoholiai, C12-14, etoksilinti	CAS Nr: 68439-50-9	10 – 20	Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 3, H412
Propileno glikolis Medžiaga, kuri turi nacionalinę (-es) profesinio poveikio ribinę (-es) vertę (-es) (LT)	CAS Nr: 57-55-6 EB Nr: 200-338-0 REACH Nr: 01-2119456809-23-XXXX	2,5 – 10	Neklasifikuojama
kvizalofop-P-tefurilas (ISO); (+/-) tetrahidrofurfuril(R)-2-[4-(6-chlorchinoksalin-2-iloksi)feniloksi] propionatas	CAS Nr: 200509-41-7 EB Nr: 414-200-4 Indekso Nr: 607-373-00-4	2,5 – 10	Carc. 2, H351 Repr. 2, H361fd Acute Tox. 4 (Prarijus), H302 (ATE=1012 mg/kg kūno svorio) STOT RE 2, H373 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[tris(1-phenylethyl)phenyl]-ω-hydroxy-	CAS Nr: 99734-09-5	2,5 – 10	Aquatic Chronic 3, H412
Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., calcium salts	CAS Nr: 1335202-81-7 EB Nr: 932-231-6 REACH Nr: 01-2119560592-37	2,5 – 10	Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Chronic 3, H412
2-etilheksan-1-olis Medžiaga, kuri turi nacionalinę (-es) profesinio poveikio ribinę (-es) vertę (-es) (LT); medžiaga, kuriai Bendrijoje taikomi poveikio darbo vietose apribojimai	CAS Nr: 104-76-7 EB Nr: 203-234-3 REACH Nr: 01-2119487289-20	1 – 2,5	Acute Tox. 4 (Įkvėpus), H332 (ATE=1,5 mg/l/4h) Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335
Metanolis Medžiaga, kuri turi nacionalinę (-es) profesinio poveikio ribinę (-es) vertę (-es) (LT); medžiaga, kuriai Bendrijoje taikomi poveikio darbo vietose apribojimai	CAS Nr: 67-56-1 EB Nr: 200-659-6 Indekso Nr: 603-001-00-X REACH Nr: 01-2119433307-44	< 0,1	Flam. Liq. 2, H225 Acute Tox. 3 (Įkvėpus), H331 (ATE=3 mg/l) Acute Tox. 3 (Per odą), H311 (ATE=300 mg/kg kūno svorio) Acute Tox. 3 (Prarijus), H301 (ATE=100 mg/kg kūno svorio) STOT SE 1, H370

Konkrečios ribinės koncentracijos:

Pavadinimas	Produkto identifikatorius	Konkrečios ribinės koncentracijos (%)
Metanolis	CAS Nr: 67-56-1 EB Nr: 200-659-6 Indekso Nr: 603-001-00-X REACH Nr: 01-2119433307-44	(3 ≤ C < 10) STOT SE 2; H371 (10 ≤ C ≤ 100) STOT SE 1; H370

Pilnas H- ir EUH- teiginių tekstas: žr. 16 skyrių

Bagira

Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

4 SKIRSNIS: Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendros pirmosios pagalbos priemonės	: Išneškite nukentėjusį iš užterštos zonos. Jei yra bent kokių abejonių ar vis atsiranda tam tikrų simptomų, kreipkitės nedelsiant į gydytoją. Jei galite parodykite saugos duomenų lapą (SDL), jei ne, parodykite pakuotę ar etiketę.
Pirmosios pagalbos priemonės įkvėpus	: Nukentėjusį išneškite į gryną orą. Jei reikia, duokite deguonies arba padarykite dirbtinį kvėpavimą. Jei vis sutrikęs kvėpavimas, kreipkitės į gydytoją.
Pirmosios pagalbos priemonės medžiagos patekus ant odos	: Tuoj pat nusivilkite visus išteptus drabužius arba nusiaukite išteptus batus. Plaukite muilu ir dideliu vandens kiekiu. Atsiradus odos paraudimui arba sudirginimui- kvieskite gydytoją. Jei drabužiai limpa prie odos, jų nenusiimkite.
Pirmosios pagalbos priemonės medžiagos patekus į akis	: Staigiai praplaukite vandeniu ir kiek galima patempkite vokus (mažiausiai nei 15 minučių). Nedelsiant kreipkitės į oftomologą. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
Pirmosios pagalbos priemonės prarijus	: Praskalaukite burną vandeniu. Duokite išgerti daug vandens. Neskatinkite vėmimo. Niekada sąmonę praradusiam žmogui nieko neduokite per burną. Nedelsiant kreipkitės į gydytoją.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Simptomai / poveikis	: Smarkiai pažeidžia akis. Įtariama, kad sukelia vėžį. Įtariama, kad kenkia vaisingumui. Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui. Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.
----------------------	---

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Pirmosios pagalbos teikimo tvarka turi būti nustatyta, pasitarus su darbo medicinos gydytoju.

5 SKIRSNIS: Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės	: Naudokite atitinkamas priemones, gesinant esantį šalia gaisrą. Putos. Vandens rūkas. Sausi milteliai. Anglies dioksidas (CO ₂). Smėlis /žemė.
Netinkamos gesinimo priemonės	: Nesukoncentruokite vandens srovės, ji gali išsklaidyti ir išplėsti ugnį.

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Pavojingi skilimo produktai gaisro metu	: Degimas sukelia nuodingus ir šleikščius dūmus. Anglies monoksidas. Organiniai junginiai.
---	--

5.3. Patarimai gaisrininkams

Apsauga gaisro gesinimo metu	: Nebandykite be pritaikytos apsauginės įrangos. Naudokite autonominį kvėpavimo prietaisą ir apsauginius drabužius atsparius cheminiams produktams.
Kita informacija	: Neleiskite patekti priešgaisrininkams nuotėkiams į kanalizaciją ar vandens telkinius.

6 SKIRSNIS: Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Bendrieji matavimai	: Atsitiktinio išsipykimo atveju, grindys bus slidžios.
---------------------	---

6.1.1. Avarijos nelikviduojantiems darbuotojams

Avarinių atvejų planai	: Vėdinkite zoną, kurioje išsiliejo produktas. Evakuokite personalą į saugią vietą. Tik kvalifikuotas asmuo su atitinkama apsaugine įranga gali likviduoti avarijos padarinius.
------------------------	---

6.1.2. Pagalbos teikėjams

Apsauginė įranga	: Kas susiję su asmenine apsauga, žiūrėkite skyrių 8.
------------------	---

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Neišpilkite į kanalizaciją. Jei produktas pakliuvo į kanalizaciją ar viešuosius vandens telkinius, praneškite atitinkamoms valdžios institucijoms.

Bagira

Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

- Sulaikymui : Nerizikuojant, sustabdykite tekėjimą. Laikykite prieš vėją.
- Valymo procedūros : Sugerkite inertiniu absorbentu (pavyzdžiui, smėliu, pjuvenomis, universalia rišamąja medžiaga, silikageliu).
- Kita informacija : Laikykite atitinkamoje ir uždaroje taroje, norint pašalinti.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Kas susiję su plovimo atliekų pašalinimu, žiūrėkite skyrių 13.

7 SKIRSNIS: Tvarkymas ir sandėliavimas

7.1. Su saugiu sandėliavimu susijusios atsargumo priemonės

- Su saugiu sandėliavimu susijusios atsargumo priemonės : Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. Naudoti reikalaujamas asmenines apsaugos priemones. Venkite sąlyčio su oda, akimis ir drabužiais.
- Higienos priemonės : Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Po kiekvieno produkto panaudojimo plaukite rankas.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

- Laikymo sąlygos : Laikykite vietoje, kuri prieinama tik įgaliotiems asmenims. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Laikykite sausoje ir gerai ventiliuojamoje vietoje. Pažeistos pakuotės turi būti rūpestingai uždarytos ir laikomos vertikaliajoje padėtyje, norint išvengti pratekėjimų.
- Nesuderinami produktai : Oksidatoriai.

7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Nėra papildomos informacijos

8 SKIRSNIS: Poveikio kontrolė / asmens apsauga

8.1. Kontrolės parametrai

8.1.1 Nacionalinės profesinio poveikio ir biologinės ribinės vertės

Metanolis (67-56-1)	
ES - Orientacinė profesinės ekspozicijos ribinė vertė (IOEL)	
Vietinis pavadinimas	Methanol
IOEL TWA	260 mg/m ³
	200 ppm
Pastaba	Skin
Reguliavimo nuoroda	COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC
Lietuva - Poveikio darbo aplinkoje ribinės vertės	
Vietinis pavadinimas	Metanolis (metilo alkoholis)
IPRV (OEL TWA)	260 mg/m ³
	200 ppm
Pastaba	O (medžiaga į organizmą gali prasiskverbti pro nepažeistą odą)
Reguliavimo nuoroda	LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 23:2011 (Nr. V-695/A1-272, 2018-06-12)
Propileno glikolis (57-55-6)	
Lietuva - Poveikio darbo aplinkoje ribinės vertės	
Vietinis pavadinimas	Propilenglikolis
IPRV (OEL TWA)	7 mg/m ³

Bagira

Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

Propileno glikolis (57-55-6)	
Reguliavimo nuoroda	LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 23:2011 (Nr. V-695/A1-272, 2018-06-12)
2-etilheksan-1-olis (104-76-7)	
ES - Orientacinė profesinės ekspozicijos ribinė vertė (IOEL)	
Vietinis pavadinimas	2-ethylhexan-1-ol
IOEL TWA	5,4 mg/m ³
	1 ppm
Reguliavimo nuoroda	COMMISSION DIRECTIVE (EU) 2017/164
Lietuva - Poveikio darbo aplinkoje ribinės vertės	
Vietinis pavadinimas	2-etilheksan-1-olis
IPRV (OEL TWA)	5,4 mg/m ³
	1 ppm
Reguliavimo nuoroda	LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 23:2011 (Nr. V-695/A1-272, 2018-06-12)

8.1.2. Rekomenduojamas stebėsenos procedūras

Nėra papildomos informacijos

8.1.3. Susidaro oro teršalai

Nėra papildomos informacijos

8.1.4. DNEL ir PNEC

Nėra papildomos informacijos

8.1.5. Kontrolinis apjuosimas

Nėra papildomos informacijos

8.2. Poveikio kontrolės priemonės

8.2.1. Atitinkamos techninio valdymo priemonės

Atitinkamos techninio valdymo priemonės:

Laikykitės atsargumo priemonių, nurodytų ant etiketės.

8.2.2. Asmeninės apsaugos įranga

Asmeninės apsaugos įrangos simbolis (-iai):



8.2.2.1. Akių ir (arba) veido apsauga

Akių apsauga:

Hermetiški apsauginiai akiniai. ISO 16321-1

8.2.2.2. Odos apsauga

Odos ir kūno apsaugos priemonės:

Nepralaidūs drabužiai. Dėvėti standartinę 3 kategorijos 4 tipo apsauginę aprangą (EN 13688 + EN 14605:2005 + A1:2009).

Dėvėti dviejų sluoksnių drabužius, kur įmanoma.

Poliesterio/medvilnės arba medvilnės kostiumas turi būti naudojamas po cheminėmis medžiagoms atspariu kostiumu ir dažnai turi būti profesionaliai skalbiamas.

Rankų apsauga:

Pirštinės atsparios tirpikliams. Naudojamos apsauginės pirštinės turi atitikti Reglamento 2016/425 specifikacijas ir ISO 374-1 standartą. Nusiplaukite vandeniu ir muilu, prieš nusiimant pirštines

Bagira

Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

Rankų apsauga					
rūšis	Medžiaga	Prasiskverbimas	Storis (mm)	Prasiskverbimas	Standartas
Vienkartinės pirštinės	Nitrilo kaučiukas (NBR)	6 (> 480 minutės)	> 0.4	3 (> 0.65)	

8.2.2.3. Kvėpavimo apsauga

Kvėpavimo apsauga:

Jei dėl naudojimo gali atsirasti poveikis įkvėpiant, rekomenduojama naudoti kvėpavimo apsaugos įrangą. Kvėpavimo prietaisas su filtru

Kvėpavimo apsauga			
Įtaisas	Filtro tipas	Sąlyga	Standartas
Vienkartinė puskaukė	ABEK	Apsauga nuo garų	EN 140, EN 149

8.2.2.4. Apsaugą nuo terminių pavojų

Nėra papildomos informacijos

8.2.3. Poveikio aplinkai kontrolės priemonės

Poveikio aplinkai kontrolės priemonės:

Užkirskite įtekėjimą į kanalizacijas ir vandentiekius.

9 SKIRSNIS: Fizikinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes

Fizinė būsena	: Skysta
Spalva	: skaidrus. Geltona.
Išvaizda	: Emulsinis koncentratas.
Kvapas	: aromatinis.
Kvapo atsiradimo ribinė	: Nėra
Lydimosi temperatūra	: Netaikytina
Stingimo temperatūra	: Nėra
Virimo taškas	: Nėra
Degumas	: Netaikytina
Sprogstamosios savybės	: Nesproguos.
Oksiduojančios savybės	: Neoksiduojantis.
Apatinė sprogumo riba	: Nėra
Viršutinė sprogumo riba	: Nėra
Pliūpsnio temperatūra	: 85 – 89 °C
Savaiminio užsidegimo temperatūra	: 314,84 °C
Virimo temperatūra	: Nėra
pH	: 5,8 (1 %, 23.5 °C)
Klampumas, kinematinis	: 6,8 mm ² /s (40 °C); 9.0 mm ² /s (20 °C)
Tirpumas	: Vanduo: Emulsinis
Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (Log Kow)	: Nėra
Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (Log Pow)	: Netaikytina
Garų slėgis	: Nėra
Garų slėgis esant 50°C	: Nėra
Tankis	: Nėra
Santykinis tankis	: 0,915 (20 °C)
Santykinis garų tankis esant 20°C	: Nėra
Dalelių savybės	: Netaikytina

9.2. Kita informacija

9.2.1. Informacija apie fizinių pavojų klases

Nėra papildomos informacijos

9.2.2. Kitos saugos charakteristikos

Nėra papildomos informacijos

Bagira

Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

10 SKIRSNIS: Stabilumas ir reaktyvumas

10.1. Reaktyvumas

Esant normalioms naudojimui, laikymo ir transportavimo sąlygoms, produktas nereaguoja.

10.2. Cheminis stabilumas

Pastovus, esant normalioms sąlygoms.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Jokios žinomos pavojingos reakcijos esant normalioms darbo sąlygoms.

10.4. Vengtinios sąlygos

Mums nežinomos.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Mums nežinomos.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Jokių žinomų pavojingų skilimo produktų.

11 SKIRSNIS: Toksikologinė informacija

11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Ūmus toksiškumas (per burną) : Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų)
Ūmus toksiškumas (per odą) : Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų)
Ūmus toksiškumas (įkvėpus) : Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų)

Metanolis (67-56-1)

LD50 per burną, žiurkė	1187 – 2769 mg/kg kūno svorio Animal: rat
LD50 per odą, triušis	17100 mg/kg

Kvizalofop-P-tefurilas (200509-41-7)

LD50 per burną, žiurkė	1012 mg/kg (401 EBPO metodas)
LD50 per odą, triušis	> 2000 mg/kg (402 EBPO metodas)
LC50 įkvėpus - Žiurkės (Dulkės/rūkas)	> 3,9 mg/l/4h (403 EBPO metodas) (didžiausia pasiekama koncentracija - mirtingumas nulinis)

Baltoji alyva (naftos) (8042-47-5)

LD50 per burną, žiurkė	> 5000 mg/kg
LD50 per odą, triušis	> 2000 mg/kg
LC50 įkvėpus - Žiurkės (Dulkės/rūkas)	> 5 mg/l/4h

Propileno glikolis (57-55-6)

LD50 per burną, žiurkė	> 2000 mg/kg
LD50 per odą, triušis	> 2000 mg/kg
LC50 įkvėpus - Žiurkės	> 44,9 mg/l air

Alkoholiai, C12-14, etoksilinti (68439-50-9)

LD50 per burną, žiurkė	> 2000 mg/kg
------------------------	--------------

Bagira

Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

2-etilheksan-1-olis (104-76-7)	
LD50 per burną, žiurkė	≈ 2047 mg/kg (401 EBPO metodas)
LD50 per odą, žiurkė	> 3000 mg/kg (402 EBPO metodas)
LC50 įkvėpus - Žiurkės	1 – 4 mg/l/4h (Aerolis)(403 EBPO metodas)
LC50 įkvėpus - Žiurkės (Garai)	> 0,89 mg/l/4h (didžiausia pasiekama koncentracija - mirtingumas nulinis)
Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., calcium salts (1335202-81-7)	
LD50 per burną, žiurkė	4445 mg/kg kūno svorio
LD50 per odą, žiurkė	> 2000 mg/kg kūno svorio (402 EBPO metodas)
Odos esdinimas ir (arba) dirginimas	: Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų) pH: 5,8 (1 %, 23.5 °C)
Papildomos nuorodos	: Kvizalofop-P-tefurilas : Nedirginantis užtepęs ant triušio odos (404 EBPO metodas)
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[tris(1-phenylethyl)phenyl]-ω-hydroxy- (99734-09-5)	
pH	9 – 11 (5%)
Kvizalofop-P-tefurilas (200509-41-7)	
pH	5 – 9
Propileno glikolis (57-55-6)	
pH	7
Alkoholiai, C12-14, etoksilinti (68439-50-9)	
pH	6 – 8 (20°C)
Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas	: Smarkiai pažeidžia akis. pH: 5,8 (1 %, 23.5 °C)
Papildomos nuorodos	: Kvizalofop-P-tefurilas : Nedirginantis akių (triušis) (405 EBPO metodas)
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[tris(1-phenylethyl)phenyl]-ω-hydroxy- (99734-09-5)	
pH	9 – 11 (5%)
Kvizalofop-P-tefurilas (200509-41-7)	
pH	5 – 9
Propileno glikolis (57-55-6)	
pH	7
Alkoholiai, C12-14, etoksilinti (68439-50-9)	
pH	6 – 8 (20°C)
Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas	: Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų)
Papildomos nuorodos	: Kvizalofop-P-tefurilas : Buchlerio testas : Nesensibilizuojantis odos (jūrų kiaulytė) (406 EBPO metodas)
Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms	: Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų)
Papildomos nuorodos	: Kvizalofop-P-tefurilas : In vitro tyrimai mutageninio poveikio nerodė In vivo bandymai nerodė mutageninio poveikio
Kancerogeniškumas	: Įtariama, kad sukelia vėžį.

Bagira

Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

Kvizalofop-P-tefurilas (200509-41-7)	
NOAEL, Per burną, žiurkė	25 ppm (2 metai, (453 EBPO metodos))
LOAEL, Per burną, žiurkė	750 ppm (2 metai, (453 EBPO metodos))
NOEL, Toksiškumas, Per burną, pelė	10 ppm (18 mėnuo, (451 EBPO metodos))
Toksiškumas reprodukcijai : Įtariama, kad gali pakenkti vaisingumui. Įtariama, kad gali pakenkti negimusiam kūdikiui.	
Kvizalofop-P-tefurilas (200509-41-7)	
Toksiškumas reprodukcijai	:
NOEL, Per burną, žiurkė, Toksiškumas tėvams	625 ppm
Toksiškumas vystymuisi (teratogeniškumas)	:
NOEL, toksiškumams motinoms, Per burną, žiurkė	25 mg/kg kūno svorio/dieną
NOEL, Toksiškumo poveikis vystymuisi, Per burną, žiurkė	100 mg/kg kūno svorio/dieną
NOEL, toksiškumams motinoms, Per burną, žiurkė	10 mg/kg kūno svorio/dieną ((414 EBPO metodos))
NOEL, Toksiškumo poveikis vystymuisi, Per burną, žiurkė	30 mg/kg kūno svorio/dieną ((414 EBPO metodos))
Baltoji alyva (naftos) (8042-47-5)	
NOAEL (gyvūnas / patinas, F0/P)	> 2000 mg/kg Rat
STOT (vienkartinis poveikis) : Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų)	
Metanolis (67-56-1)	
STOT (vienkartinis poveikis)	Kenkia organams.
2-etilheksan-1-olis (104-76-7)	
STOT (vienkartinis poveikis)	Gali dirginti kvėpavimo takus.
STOT (kartotinis poveikis) : Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų)	
Kvizalofop-P-tefurilas (200509-41-7)	
STOT (kartotinis poveikis)	Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.
NOEL, subchroninis, Per burną, žiurkė	250 ppm (28 dienos, (407 EBPO metodos), Tikslinis (-iai) organas (-ai): kepenys, inkstai, sėklidė, smegenys)
LOAEL, subchroninis, Per burną, žiurkė	500 ppm (28 dienos, (407 EBPO metodos), Tikslinis (-iai) organas (-ai): kepenys, inkstai, sėklidė, smegenys)
NOAEL, subchroninis, Per burną, žiurkė	25 ppm (90 dienos, (408 EBPO metodos), Tikslinis (-iai) organas (-ai): kepenys, kraujas)
LOAEL, subchroninis, Per burną, žiurkė	500 ppm (90 dienos, (408 EBPO metodos), Tikslinis (-iai) organas (-ai): kepenys, kraujas)
NOAEL, subchroninis, Per burną, pelė	50 ppm (95-96 dienos, (408 EBPO metodos), Tikslinis (-iai) organas (-ai): inkstai, kepenys)
NOAEL, poūmis, Per burną, Šuo	1000 ppm (28 dienos, (407 EBPO metodos), Tikslinis (-iai) organas (-ai): užkrūčio liauka, kepenys, inkstai, blužnis, sėklidė)
NOAEL, subchroninis, Per burną, Šuo	900 ppm (90 dienos, (409 EBPO metodos))
LOAEL, subchroninis, Per burną, Šuo	1800 ppm (90 dienos, (409 EBPO metodos))
NOAEL, Chroniškas, Per burną, Šuo	750 ppm (1 metai, (409 EBPO metodos))
LOAEL, Chroniškas, Per burną, Šuo	1500 ppm (1 metai, (409 EBPO metodos))
Propileno glikolis (57-55-6)	
NOAEL (pusiau chroniškas, per burną, gyvūnas/patinas, 90 dienos)	443 mg/kg kūno svorio Cat;patinas

Bagira

Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

Aspiracijos pavojus : Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

Bagira	
Klampus, kinematinis	6,8 mm²/s (40 °C); 9.0 mm²/s (20 °C)
Kvizalofop-P-tefurilas (200509-41-7)	
Klampus, kinematinis	Netaikytina
Baltoji alyva (naftos) (8042-47-5)	
Klampus, kinematinis	3 – 20,5 mm²/s @40°C (ASTM D445)
Angliavandenilis	Taip
Propileno glikolis (57-55-6)	
Klampus, kinematinis	53088,803 mm²/s

11.2. Informacija apie kitus pavojus

11.2.1. Endokrininės sistemos ardamosios savybės

Nėra papildomos informacijos

11.2.2. Kita informacija

Nėra papildomos informacijos

12 SKIRSNIS: Ekologinė informacija

12.1. Toksiškumas

Pavojinga vandens aplinkai, trumpalaikis (ūmus) : Neklasifikuojama
Pavojinga vandens aplinkai, ilgalaikis (lėtinis) : Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Bagira	
ErC50 dumbliai	1,61 mg/l/72h (Pseudokirchneriella subcapitata)
NOEC chroniškas dumbliai	0,37 mg/l/72h (Pseudokirchneriella subcapitata)
Metanolis (67-56-1)	
LC50 - Žuvis	15400 mg/l Test organisms (species): Lepomis macrochirus
EC50 96h dumbliai	≈ 22000 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)
NOEC (chroniškas)	208 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'
NOEC chroniškas žuvis	446,7 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas Duration: '28 d'
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[tris(1-phenylethyl)phenyl]-ω-hydroxy- (99734-09-5)	
LC50 - Žuvis	21 mg/l/96h (96h Danio rerio)
Kvizalofop-P-tefurilas (200509-41-7)	
LC50 - Žuvis	0,23 mg/l/96h (Lepomis macrochirus (melsvažiaunis saulešeris))
LC50 žuvis	0,51 mg/l/96h (Oncorhynchus mykiss (Vaivorykštiniai upėtakiai))
EC50 - Vėžiagyviai	> 1,5 mg/l/48h (Daphnia magna)
ErC50, vandens dumbliai	1.3 mg/l/72h ((201 EBPO metodas), Navicula pelliculosa)
ErC50, vandens dumbliai	> 1.9 mg/l/72h ((201 EBPO metodas), Pseudokirchneriella subcapitata)
NOEC, augalų	0.38 mg/l (14 dienos, Lemna gibba)

Bagira

Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

Baltoji alyva (naftos) (8042-47-5)	
LC50 - Žuvys	> 10000 mg/l
Propileno glikolis (57-55-6)	
LC50 - Žuvys	> 100 mg/l
LC50 žuvys	51400 mg/l Pimephales promelas
EC50 - Vėžiagyviai	> 100 mg/l
EC50 72h - Dumbliai	24200 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata (Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)
EC50 72h - Dumbliai	19300 mg/l Skeletonema costatum
EC50 96h dumbliai	19000 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata (Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)
EC50 96h - Dumbliai	19100 mg/l Skeletonema costatum
ErC50 dumbliai	> 100 mg/l
NOEC chroniškas vėžiagyviai	1000 mg/l
NOEC chroniškas dumbliai	1000 mg/l
Alkoholiai, C12-14, etoksilinti (68439-50-9)	
LC50 - Žuvys	1 – 10 mg/l/96h (Danio rerio) (203 EBPO metodas)
EC10, dafnija, Chroniškas	0.17 mg/l
2-etilheksan-1-olis (104-76-7)	
LC50 - Žuvys	17,1 mg/l/96h (Leuciscus idus melanotus)
LC50 žuvys	28,2 mg/l/96h (Pimephales promelas)
EC50 - Vėžiagyviai	39 mg/l/48h (Daphnia magna)
ErC50 dumbliai	16,6 mg/l/72h (72h, Desmedesmus subspicatus)
EbC50, dumbliai	11.5 mg/l/72h (Scenedesmus subspicatus)
Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., calcium salts (1335202-81-7)	
LC50 - Žuvys	1,67 mg/l Test organisms (species): Lepomis macrochirus
EC50 - Vėžiagyviai	2,9 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
EC50 96h dumbliai	29 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)
NOEC (chroniškas)	1,18 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'
NOEC chroniškas žuvys	0,23 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri) Duration: '72 d'

12.2. Patvarumas ir skaidumas

Bagira	
Patvarumas ir skaidumas	Gera nesiskaido
Metanolis (67-56-1)	
Patvarumas ir skaidumas	Greitai suyantis
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[tris(1-phenylethyl)phenyl]-ω-hydroxy- (99734-09-5)	
Patvarumas ir skaidumas	Biologiškai sunkiai skaidus.

Bagira

Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

Kvizalofop-P-tefurilas (200509-41-7)	
Patvarumas ir skaidumas	Biologiškai sunkiai skaidus.
Baltoji alyva (naftos) (8042-47-5)	
Patvarumas ir skaidumas	Gera nesiskaido
Propileno glikolis (57-55-6)	
Patvarumas ir skaidumas	Lengvai biologiškai skaidus, 81.7 - 106.8 % biologinis skaidymasis (28 dienos), (301F EBPO metodas), 95.8 % biologinis skaidymasis (DOC priėmimas) (64 dienos), 90.6 % biologinis skaidymasis (CO2 formation) (64 dienos), (306 EBPO metodas).
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS)	0,86 g O ₂ /g medžiagos BOD5
Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS)	1,585 g O ₂ /g medžiagos
Alkoholiai, C12-14, etoksilinti (68439-50-9)	
Patvarumas ir skaidumas	Greitai suyrantis
2-etilheksan-1-olis (104-76-7)	
Patvarumas ir skaidumas	Lengvai biologiškai skaidus.
Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., calcium salts (1335202-81-7)	
Patvarumas ir skaidumas	Greitai suyrantis

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Bagira	
Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (Log Pow)	Netaikytina
Kvizalofop-P-tefurilas (200509-41-7)	
BKV - Žuvys [1]	340 l/kg
Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (Log Pow)	4,32
Baltoji alyva (naftos) (8042-47-5)	
Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (Log Kow)	> 6
Propileno glikolis (57-55-6)	
BKV - Žuvys [1]	0,09 (apskaičiuojama vertė)
Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (Log Pow)	-1,07
Bioakumuliacijos potencialas	Mažas bioakumuliacijos potencialas.
Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., calcium salts (1335202-81-7)	
Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (Log Pow)	2,89 (20 °C, Testo UE A.8 metodas)

12.4. Judumas dirvožemyje

Bagira	
Paviršiaus tempimas	29,2 mN/m 1% (20 °C) - 28.2 mN/m 1 % (25 °C)

Bagira

Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

Propileno glikolis (57-55-6)

Paviršiaus tempimas	71,6 mN/m
---------------------	-----------

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Nėra papildomos informacijos

12.6. Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Nėra papildomos informacijos

12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

Nėra papildomos informacijos

13 SKIRSNIS: Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų apdorojimo metodai

Regioniniai teisės aktai (atliekos)	: Skubus potvarkis 92/2021 „Dėl atliekų režimo“. 2002 m. Vyriausybės sprendimas Nr. 856 Dėl atliekų tvarkymo įrašų ir dėl atliekų, įskaitant pavojingas atliekas, sąrašo patvirtinimo. 2015 m. Įstatymas Nr. 249 Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų.
Atliekų apdorojimo metodai	: Pašalinkite turinį / konteinerį pagal rūšiavimo licenciją turinčio surinkėjo taisykles.
Produkto / pakuotės šalinimo rekomendacijos	: Pašalinkite nuosėdas iš pakuočių. Nenaudokite dar kartą tuščių indų.

14 SKIRSNIS: Informacija apie vežimą

Pagal ADR / IMDG / IATA

ADR	IMDG	IATA
14.1. JT numeris ar ID numeris		
UN 3082	UN 3082	UN 3082
14.2. JT tinkamas krovinio pavadinimas		
APLINKAI PAVOJINGA MEDŽIAGA, SKYSTA, K.N. (Kvizalofop-P-tefurilas)	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Quizalofop-P-tefuryl)	Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Quizalofop-P-tefuryl)
Transportavimo dokumentų aprašymas		
UN 3082 APLINKAI PAVOJINGA MEDŽIAGA, SKYSTA, K.N. (Kvizalofop-P-tefurilas), 9, III, (-)	UN 3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Quizalofop-P-tefuryl), 9, III, MARINE POLLUTANT	UN 3082 Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Quizalofop-P-tefuryl), 9, III
14.3. Vežimo pavojingumo klasė (-s)		
9	9	9
		
14.4. Pakuotės grupė		
III	III	III
14.5. Pavojus aplinkai		
Aplinkai pavojinga: Taip	Aplinkai pavojinga: Taip Teršia vandenį: Taip EmS Nr. (Ugnis): F-A EmS Nr. (Nutekėjimas): S-F	Aplinkai pavojinga: Taip

Bagira

Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

ADR	IMDG	IATA
Nėra papildomos informacijos		

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Sausumos transportas

Klasifikavimo kodas (ADR)	: M6
Specialiosios nuostatos (ADR)	: 274, 335, 375, 601
Riboti kiekiai (ADR)	: 5I
Nekontroliuojami kiekiai (ADR)	: E1
Pakavimo instrukcijos (ADR)	: P001, IBC03, LP01, R001
Specialiosios pakavimo nuostatos (ADR)	: PP1
Mišraus pakavimo nuostatos (ADR)	: MP19
Kilnojamųjų cisternų ir biralinių krovinių konteinerių instrukcijos (ADR)	: T4
Kilnojamųjų cisternų ir biralinių krovinių konteinerių specialiosios nuostatos (ADR)	: TP1, TP29
Cisternos kodas (ADR)	: LGBV
Transporto priemonė vežant cisternomis	: AT
Transporto kategorija (ADR)	: 3
Specialios vežimo nuostatos - Pakuotės (ADR)	: V12
Specialios vežimo nuostatos - Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas (ADR)	: CV13
Pavojaus identifikavimo numeris	: 90
Oranžinės plokštelės	:



Tunelio apribojimo kodas	: -
--------------------------	-----

Jūrų transportas

Specialiosios nuostatos (IMDG)	: 274, 335, 969
Riboti kiekiai (IMDG)	: 5 L
Nekontroliuojami kiekiai (IMDG)	: E1
Pakavimo instrukcijos (IMDG)	: LP01, P001
Specialiosios pakavimo nuostatos (IMDG)	: PP1
IBC pakavimo instrukcija (IMDG)	: IBC03
Instrukcija dėl cisternų (IMDG)	: T4
Specialiosios cisternų nuostatos (IMDG)	: TP2, TP29
Pakrovimo kategorija (IMDG)	: A

Oro transportas

Nekontroliuojami kiekiai keleiviniams ir kroviniams orlaiviams (IATA)	: E1
Riboti kiekiai keleiviniams ir kroviniams orlaiviams (IATA)	: Y964
Didžiausias grynas kiekis, kai kiekis yra ribotas, keleiviniams ir kroviniams orlaiviams (IATA)	: 30kgG
Pakavimo instrukcija keleiviniams ir kroviniams orlaiviams (IATA)	: 964
Didžiausias grynas kiekis keleiviniams ir kroviniams orlaiviams (IATA)	: 450L
Pakavimo instrukcija tik kroviniu orlaiviu (IATA)	: 964
Didžiausias grynas kiekis tik kroviniu orlaiviu (IATA)	: 450L
Specialiosios nuostatos (IATA)	: A97, A158, A197, A215
ERG kodas (IATA)	: 9L

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones

Netaikytina

15 SKIRSNIS: Informacija apie reglamentavimą

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

15.1.1. ES nuostatos

REACH reglamento XVII priedas (Apribojimų sąrašas)

Sudėtyje nėra medžiagos (-ų), nurodytos (-ų) REACH reglamento XVII priede (Apribojimų sąlygos)

REACH reglamento XIV priedas (Leidimų sąrašas)

Sudėtyje nėra cheminės (-ių) medžiagos (-ų), nurodytos (-ų) REACH reglamento XIV priede (autorizacijų sąrašas)

REACH kandidatinis sąrašas (SVHC)

Sudėtyje nėra cheminės (-ių) medžiagos (-ų), nurodytos (-ų) REACH kandidatiniame sąraše

IPS reglamentas (Sutikimas, apie kurį pranešta iš anksto)

Sudėtyje nėra medžiagos (-ų), įtrauktos (-ų) į IPS sąrašą (Reglamentas ES 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo):

POT reglamentas (Patvarūs organiniai teršalai)

Sudėtyje nėra medžiagos (-ų), įtrauktos į POT sąrašą (Reglamentas ES 2019/1021 dėl patvariųjų organinių teršalų)

Ozono reglamentas (2024/590)

Sudėtyje nėra medžiagos (-ų), įtrauktos (-ų) į ozono sluoksnį ardantių medžiagų sąrašą (Reglamentas ES 2024/590 dėl ozono sluoksnį ardantių medžiagų):

Tarybos reglamentas (EB) dėl dviejopo naudojimo prekių kontrolės

Sudėtyje nėra medžiagų, kurioms taikomas TARYBOS REGLAMENTAS (EB) dėl dviejopo naudojimo prekių kontrolės

Seveso direktyva (nelaimių rizikos mažinimas)

Seveso Papildomos nuorodos : Direktyva 2012/18/EU (SEVESO III): E2 Pavojinga vandens aplinkai, priskiriama lėtinio pavojaus 2 kategorijai

Sprogmenų pirmtakų reglamentas (2019/1148)

Sudėtyje nėra medžiagos (-ų), įtrauktos (-ų) į sprogmenų pirmtakų sąrašą (Reglamentas ES 2019/1148 dėl sprogmenų pirmtakų rinkodaros ir naudojimo)

Narkotikų pirmtakų reglamentas (273/2004)

Sudėtyje nėra medžiagos (-ų), įtrauktos (-ų) į narkotikų pirmtakų sąrašą (Reglamentas EC 273/2004 dėl tam tikrų medžiagų, naudojamų neteisėtai narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamybai, gamybos ir pateikimo rinkai)

15.1.2. Nacionalinės nuostatos

Nėra papildomos informacijos

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Nebuvo atliktas joks cheminės saugos vertinimas

16 SKIRSNIS: Kita informacija

Pakeitimų nurodymas		
Skirsnis	Pakeistas elementas	Paaiškinimai
	Seveso Papildomos nuorodos	Pakeistas
	Specialiosios nuostatos (IATA)	Pakeistas
2.2	Atsargumo frazės (CLP)	Pakeistas
2.2	Papildomi sakiniai	Pridėtas
2.2	Pavojingumo frazės (CLP)	Pridėtas

Santrumpos ir akronimai:	
ADR	Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais

Bagira

Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

Santrumpos ir akronimai:

IMDG	Tarptautinis pavojingų krovinių vežimo jūra kodeksas
IATA	Tarptautinė oro transporto asociacija
LD50	Mirtina dozė 50 proc. tirtos populiacijos (vidutinė mirtina dozė)
LC50	Mirtina koncentracija 50 proc. tirtos populiacijos
EC50	Vidutinė poveikį sukelianti koncentracija
NOEC	Nepastebėto poveikio koncentracija
NOAEL	Nepastebėto neigiamo poveikio riba
BKV	Biokoncentracijos koeficientas
PBT	Patvari, bioakumuliacinė ir toksiška
vPvB	Labai patvari ir didelės bioakumuliacijos
OECD	Ekonominės plėtros ir bendradarbiavimo organizacija

Visas H ir EUH sakinių tekstas:

Acute Tox. 3 (Įkvėpus)	Ūmus toksiškumas (įkvėpus), 3 kategorija
Acute Tox. 3 (Per odą)	Ūmus toksiškumas (per odą), 3 kategorija
Acute Tox. 3 (Prarijus)	Ūmus toksiškumas (prarijus), 3 Kategorija
Acute Tox. 4 (Įkvėpus)	Ūmus toksiškumas (įkvėpus), 4 kategorija
Acute Tox. 4 (Prarijus)	Ūmus toksiškumas (prarijus), 4 Kategorija
Aquatic Acute 1	Pavojinga vandens aplinkai – Ūmus pavojus, 1 kategorija
Aquatic Chronic 1	Pavojinga vandens aplinkai – Lėtinis pavojus, 1 kategorija
Aquatic Chronic 3	Pavojinga vandens aplinkai – Lėtinis pavojus, 3 kategorija
Asp. Tox. 1	Plaučių pakenkimo pavojus prarijus, 1 kategorija
Carc. 2	Kancerogeniškumas, 2 kategorija
Eye Dam. 1	Smarkus akių pažeidimas/dirginimas, 1 kategorija
Eye Irrit. 2	Smarkus akių pažeidimas/dirginimas, 2 kategorija
Flam. Liq. 2	Degieji skysčiai, 2 kategorija
Repr. 2	Toksinis poveikis reprodukcijai, 2 kategorija
Skin Irrit. 2	Odos ėsdinimas/dirginimas, 2 kategorija
STOT RE 2	Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – kartotinis poveikis, 2 kategorija
STOT SE 1	Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – vienkartinis poveikis, 1 kategorija
STOT SE 2	Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – vienkartinis poveikis, 2 kategorija
STOT SE 3	Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – vienkartinis poveikis, 3 kategorija, kvėpavimo takų dirginimas
H225	Labai degūs skystis ir garai.
H301	Toksiška prarijus.
H302	Kenksminga prarijus.
H304	Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.
H311	Toksiška susilietus su oda.
H315	Dirgina odą.
H318	Smarkiai pažeidžia akis.

Bagira

Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

Visas H ir EUH sakinių tekstas:	
H319	Sukelia smarkų akių dirginimą.
H331	Toksiška įkvėpus.
H332	Kenksminga įkvėpus.
H335	Gali dirginti kvėpavimo takus.
H351	Įtariama, kad sukelia vėžį.
H361fd	Įtariama, kad gali pakenkti vaisingumui. Įtariama, kad gali pakenkti negimusiam kūdikiui.
H370	Kenkia organams.
H371	Gali pakenkti organams.
H373	Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.
H400	Labai toksiška vandens organizmams.
H410	Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
H412	Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
EUH401	Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Naudojama klasifikacija ir veiksmai, norint nustatyti mišinių klasifikaciją pagal reglamentus (EB) 1272/2008 [CLP]:		
Eye Dam. 1	H318	skaičiavimo metodas
Carc. 2	H351	skaičiavimo metodas
Repr. 2	H361fd	skaičiavimo metodas
Asp. Tox. 1	H304	skaičiavimo metodas
Aquatic Chronic 1	H410	skaičiavimo metodas

Saugos duomenų lapas (SDS), ES

Ši informacija paremta mūsų turimomis žiniomis ir skirta aprašyti produktą sveikatos, saugumo ir aplinkosaugos tikslais. Jos nereikėtų suvokti kaip užtikrinančios specifines produkto savybes.