

CREDIT XTREME®

Herbidas

Veiklioji medžiaga: glifosatas (isopropilamino ir kalio druska) 540 g/L (41,5 %)

Produkto forma: vandeninis tirpalas

Credit Xtreme® – sisteminis fosforo organinių junginių klasės herbidas skirtas daugiamečių ir vienmečių vienaskilčių ir dviskilčių piktžolių naikinimui prieš žemę ruošiant kultūrinių augalų sėjai, kukurūzuose ir cukriniuose runkeliuose iki sudygimo, sojose, žirniuose, ražienose, sėklavaisių ir kaulavaisių pomedžiuose, pievose ir ganyklose (sunaikinimui ir atnaujinimui), pievose purškiant pavienes nepageidaujamas piktžoles ar jų sąžalynus, pūdymuose, plotuose prieš miško medelių sodinimą, miško plantacijose, dekoratyvinių medelių ir spygliuočių pomedžiuose, pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijose, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijose, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijose, atliekų saugojimo rūšiavimo ir utilizavimo (sąvartynų) teritorijose.

Skirta profesionaliajam naudojimui



Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės arba 1 metro iki ne žemės ūkio paskirties žemės su 50 % dulksną mažinančiais purkštukais.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8-5-2362052 arba 8 687 533 78.

Pakuotė: 0,5 l, 1 l, 5 l, 10 l, 15 l, 20 l, 25 l, 220 l, 1000 l

Registracijos numeris: AS2-34H(2020)

Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės

Partijos Nr.: žiūrėti ant pakuotės

Galiojimo laikas: 2 metai

Registracijos savininkas: Nufarm GmbH & Co KG
St.-Peter Str. 25
A-4021 Linz, Austrija

Konsultacija Lietuvoje: Tel: 8 610 28312

**PRIŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ ATIDŽIAI
PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ**

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Naudojant augalų apsaugos produktą laikytis Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių.

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Credit Xtreme® – sisteminis fosforo organinių junginių klasės herbicidas skirtas daugiamečių ir vienmečių vienaskilčių ir dviskilčių piktžolių naikinimui prieš žemę ruošiant kultūrinių augalų sėjai, kukurūzuose ir cukriniuose runkeliuose iki sudygimo, sojose, žirniuose, ražienose, sėklavaisių ir kaulavaisių pomedžiuose, pievose ir ganyklose (sunaikinimui ir atnaujinimui), pievose purškiant pavienes nepageidaujamas piktžoles ar jų sąžalynus, pūdymuose, plotuose prieš miško medelių sodinimą, miško plantacijose, dekoratyvinių medelių ir spygliuočių pomedžiuose, pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijose, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijose, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijose, atliekų saugojimo rūšiavimo ir utilizavimo (sąvartynų) teritorijose.

Žemės ūkio augalai	Norma (L/ha)	Naudojimo laikas ir pastabos
Prieš žemę ruošiant kultūrinių augalų sėjai	2	Rudenį ar pavasarį
Po kukurūzų ar cukrinių runkelių sėjos iki sudygimo esant piktžolių	2	Kukurūzų ir cukrinių runkelių laukai esant piktžolių iki kultūrų sudygimo
Sojos, žirniai	2,66	Prieš derliaus nuėmimą, augalams pasiekus 85–87 % brandą (BBCH 85–87) kuomet sėklų drėgnumas yra mažesnis nei 30 %
Ražienos	4	Po derliaus nuėmimo
Sėklavaisių ir kaulavaisių pomedžiai	2	Pavasari – vasarą purškiami 3–4 metų vaismedžių pomedžiai, visiškai susiformavus kamienams. Purškiant apsaugoti žaliąsias vaismedžių dalis.
Pievos, ganyklos	2,66	Prieš pakartotinį atsėjimą
Pievos (pavienių piktžolių ar jų sąžalynų naikinimui)	2,66	Skirta sunaikinti usnis ir rūgštynes, nupurškiant tik pavienes nepageidaujamas piktžoles ar jų sąžalynus. Naudojamas 3 % koncentracijos tirpalas – iki 2,66 L/ha
Pūdymai	3,33	Augalų vegetacijos periodu, prieš sėją (nuo pavasario iki rudens)
Plotai prieš miško medelių sodinimą	2	Prieš medelių sodinimą
Miško plantacijos vegetacijos metu (kovą – gegužės pradžioje)	2	Purkšti pomedžius, naudojant purkštuvą su specialia kamienų apsauga
Dekoratyviniai medeliai, spygliuočių želdiniai vegetacijos periodu (gegužė – rugsėji)	5	Purkšti pomedžius, naudojant purkštuvą su specialia kamienų apsauga
Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, atliekų saugojimo rūšiavimo ir utilizavimo (sąvartynų) teritorijos	2	Piktžolių vegetacijos periodu (gerai kontroliuoja piktžoles, tačiau vidutiniškai veikia paprastąjį varputį, paprastąjį kietį, dirvinę usnį, paprastąją šunažolę, paprastąją kiaulpienę)

Žemės ūkio augalai	Norma (L/ha)	Naudojimo laikas ir pastabos
Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos	4	Piktžolių vegetacijos periodu

Vandens kiekis: 100 – 400 L/ha.

Dekoratyvinių augalų ar spygliuočių medelynuose vandens kiekis - 200 L/ha.

Periodas iki derliaus nuėmimo: 7 dienos prieš sojų, žirnių derliaus nuėmimą.

- Purkšti ramiau, nevėjuotu, nelietingu oru.
- Periodas iki lietaus – mažiausiai 6 valandos.
- Stebėkite, jog purškiamas tirpalas nepasiektų greta esančių augalų.

PURŠKIMO TECHNIKA

Purkšti įprastiniais hidrauliniiais, tinkamai sureguliuotais, techniškai tvarkingais traktoriniais lauko purkštuvais arba rankiniais, nugariniais purkštuvais.

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

Augalų apsaugos produktų nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei +25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.

Nenaudoti Credit Xtreme atskirųjų želdynų, bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijose, išskyrus botanikos sodus, visuomeninės paskirties (mokslo paskirties pastatų, gydymo paskirties pastatų, sporto paskirties pastatų, sporto inžinerinių statinių) teritorijose.

Nenaudoti profesionaliajam naudojimui skirto Credit Xtreme mėgėjų sodų žemės sklypuose, sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės sklypuose, rekreacinio naudojimo žemės sklypuose, rekreacinėse teritorijose, komercinės paskirties objektų teritorijose, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijose

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ TVARKYMAS

Supylus augalų apsaugos produktą į augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, augalų apsaugos produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų pakuotei išskalauti, supilamas į purkštuvo talpą su ruošiamu tirpalu. Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais.

Nenaudoti tuščios pakuotės kitiems tikslams.

SAUGOJIMAS

Saugoti originalioje gamintojo pakuotėje augalų apsaugos produktams skirtose sausose, vėsiose, gerai vėdinamose, rakinamose, apsaugotose nuo tiesioginių saulės spindulių patalpose, neprieinamose vaikams ir naminiams gyvūnams, atskirai nuo maisto produktų ir pašarų bei sėklų, ne žemesnėje kaip 0°C ir ne aukštesnėje kaip +30°C temperatūroje. Saugoti nuo šalčio ir nuo ugnies. Nekrauti į aukštesnes kaip 2 m aukščio krūvas. Tinka naudoti 2 metus nuo pagaminimo, jei saugoma gamintojo pakuotėje.

SAUGOS PRIEMONĖS

Dirbant su neskiestu produktu ar liečiant juo užterštus paviršius būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgus kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti

iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m²) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas >200 g/m²) bei avėti tvirtą avalynę. Rekomenduojama mėvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): pvz., polivinilchloridines, latekso, nitrilo (≥0,4 mm) ar kt.

Purškiant traktoriniais lauko ar rankiniais, nugariniais purkštuvais būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m²) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas >200 g/m²) bei avėti tvirtą avalynę. Dirbant purkštuvo priežiūros darbus, liečiant produkto tirpalu užterštus paviršius rekomenduojama mėvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374).

Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis arba kombinezoną bei rekomenduojama avėti sandarius batus ir mėvėti pirštines.

Pašalinių žmonių ir gyventojų apsaugai operatoriai, žemės ūkio ar miškų ūkio paskirties žemės plotuose purkšdami lauko purkštuvais ar žemyn nukreiptais rankiniais, nugariniais purkštuvais, privalo laikytis ne mažesnės kaip 2 metrų apsaugos zonos iki kelio kelkraščio ribos, gyvenamųjų, visuomeninės paskirties, rekreacinių ir bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijų ribos.

Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertrauką nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

PIRMOJI PAGALBA

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10–20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominių gydymą

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

DĖMESIO!

Mūsų produkcija visiškai atitinka kokybės reikalavimus. Mes garantuojame už jos sudėtinės dalis.

Mūsų nurodymai ir naudojimo rekomendacijos yra pagrįstos ilgamečiais lauko bandymais, taip pat gamybine patirtimi. Pasikeitusios sąlygos gali pabloginti arba visiškai sumažinti efektyvumą, o kai kuriais atvejais net pakenkti augalams.

Mes, pesticidų tiekėjai, neatsakome už pablogėjusius rezultatus, kurie galimi pasikeitus sąlygoms, kurių mes negalėjome numatyti pesticidų registracijos metu ir pateikiant į rinką.